

Catálogo de Productos



Volkswagen
LÍNEA PESADA



- Repuestos de inyección diesel.
- Tuberías flexibles y rígidas.
- Toberas, elementos y válvulas.





INDICE

**INDICE
CON LINEAS
DE PRODUCTOS PARA
CATÁLOGOS POR MARCAS DE
VEHÍCULOS**

1- Repuestos, Accesorios y Despiece para Inyección Diesel.

- Abrazaderas
- Anillos de Goma
- Arandelas
- Bombas Alimentadoras
- Bulones Perforados
- Mangueras Universales
- Cebadores
- Electroválvulas
- Filtros
- Juegos de Juntas
- Líquido aditivo Diesel Power
- Prefiltros
- Seguros para Caños de Inyección
- Uniones Orientables
- Válvulas
- Vasos



2- Tuberías Flexibles y Rígidas.

- Para Inyección
- Para Combustible
- Para Aceite
- Para Dirección Hidráulica
- Para Accionamiento de Embrague
- Para Freno Hidráulico
- Para Conducción de Agua y Aire
- Para Aire Comprimido



3- Toberas, Elementos y Válvulas "DMB".

4- Bujías Incandescentes "DMB".



5- Turbos "DMB".




6- Bombas de Combustible a Diafragma.

7- Tensores de Correas.



Guía explicativa uso de catalogo productos CMD.



- 1** Código CMD.
- 2** Referencia Códigos Originales.
- 3** Medidas.
- 4** Descripción de Artículo. (Ingles/Español)
- 5** Referencia Aplicaciones.
- 6** Página de grupo.
- 7** Índice de grupo.
- 8** Título Sección. (Ingles/Español)
- 9** Imagen del producto CMD.

Las Marcas y Logos ® que aparecen en los catálogos CMD pertenecen a sus respectivos dueños, y cuando son mencionadas están a título informativo.

AP 104/40



Ref. Original

BOSCH
1 900 211 007SUDAB
2133-100

Por metro de 200 metros.

Mtr/m of 200 meters.

VS

AP 104/40A

Ref. Original

Una espira de alambre para
precintar de 20 cm cada vueltaTres espiras de alambre no
cortado de 20 cm cada una

VS

AP 104/40B

Ref. Original

Una espira de alambre para
precintar de 20 cm cada vueltaTres espiras de alambre no
cortado de 20 cm cada una

VS

AP 104/40C

Ref. Original

Una espira de alambre para
precintar de 20 cmTres espiras de alambre no
cortado de 20 cm

VS



GAMES

GAMES

GAMES

GAMES

GAMES

GAMES



GAMES

GAMES

GAMES



GAMES

GAMES

GAMES



GAMES

GAMES

GAMES



GAMES

GAMES

GAMES



GAMES

GAMES

GAMES



AG 105/11

12 x 10 mm

Art. Original

Buna
E-AZT 131 001Arandilla grower de
reemplazo VWVManguito grower de
reemplazo VWV

VOLKSWAGEN

REFUERTOS

| CÓDIGO | MEDIDA (mm) | |
|------------|-------------------|----------------------------------|
| AL 105/1 | 4 x 9 x 1.25 | <input type="radio"/> |
| AL 105/2 | 5 x 9 x 1.25 | <input type="radio"/> |
| AL 105/2A | 5 x 13 x 1.25 | <input type="radio"/> |
| AL 105/3 | 6 x 10 x 1.25 | <input type="radio"/> |
| AL 105/3A | 7 x 10 x 1.25 | <input type="radio"/> |
| AL 105/3B | 7 x 14 x 1.25 | <input type="radio"/> |
| AL 105/3C | 7 x 14 x 2 | <input type="radio"/> |
| AL 105/4 | 8 x 13 x 1.25 | <input type="radio"/> |
| AL 105/5 | 8 x 12x 1 (doble) | <input checked="" type="radio"/> |
| AL 105/6 | 9 x 14.5 x 1.25 | <input type="radio"/> |
| AL 105/7 | 10 x 14.5 x1.25 | <input type="radio"/> |
| AL 105/8 | 11 x 17 x 1.25 | <input type="radio"/> |
| AL 105/9 | 12 x 17 x 1.25 | <input type="radio"/> |
| AL 105/10 | 13 x 20 x 1.25 | <input type="radio"/> |
| AL 105/11 | 14 x 20 x 1.25 | <input type="radio"/> |
| AL 105/11A | 14 x 23 x 1.25 | <input type="radio"/> |
| AL 105/12 | 15 x 21 x 1.25 | <input type="radio"/> |
| AL 105/13 | 16 x 21 x 1.25 | <input type="radio"/> |
| AL 105/13A | 16 x 24 x 1.25 | <input type="radio"/> |
| AL 105/14 | 17 x 22 x 1.25 | <input type="radio"/> |
| AL 105/15 | 18 x 23 x 1.25 | <input type="radio"/> |
| AL 105/15A | 19 x 23 x 1.25 | <input type="radio"/> |
| AL 105/15B | 18 x 25 x 1.25 | <input type="radio"/> |
| AL 105/16 | 20 x 26 x 1.25 | <input type="radio"/> |
| AL 105/17 | 22 x 28 x 1.25 | <input type="radio"/> |
| AL 105/18 | 24 x 30 x 1.25 | <input type="radio"/> |
| AL 105/19 | 26 x 32 x 1.25 | <input type="radio"/> |
| AL 105/20 | 28 x 36 x 1.25 | <input type="radio"/> |
| AL 105/21 | 30 x 36 x 1.25 | <input type="radio"/> |

| CÓDIGO | MEDIDA (mm) | |
|------------|-----------------|-----------------------|
| AL 105/22 | 32 x 40 x 1.25 | <input type="radio"/> |
| AL 105/23 | 34 x 42 x 1.25 | <input type="radio"/> |
| AL 105/23A | 35 x 41 x 1.25 | <input type="radio"/> |
| AL 105/24 | 36 x 42 x 1.25 | <input type="radio"/> |
| AL 105/25 | 38 x 46 x 1.25 | <input type="radio"/> |
| AL 105/25A | 39.5 x 53 x 0.5 | <input type="radio"/> |
| AL 105/26 | 41 x 45 x 1.25 | <input type="radio"/> |
| AL 105/26A | 41 x 55 x 1.25 | <input type="radio"/> |
| AL 105/26B | 41 x 55 x 0.5 | <input type="radio"/> |
| AL 105/27 | 42 x 49 x 1.25 | <input type="radio"/> |
| AL 105/28 | 44 x 52 x 1.25 | <input type="radio"/> |
| AL 105/29 | 46 x 54 x 1.25 | <input type="radio"/> |
| AL 105/30 | 52 x 60 x 1.25 | <input type="radio"/> |

REFUERTOS

| CÓDIGO | MEDIDA (mm) |
|------------|--------------------|
| CO 105/1 | 4 x 9 x 1.25 |
| CO 105/2 | 5 x 9 x 1.25 |
| CO 105/3 | 6 x 10 x 1.25 |
| CO 105/3A | 6 x 10 x 1 (doble) |
| CO 105/3B | 7 x 14 x 1.25 |
| CO 105/4 | 8 x 12.5 x 1.25 |
| CO 105/4A | 8 x 11 x 1.25 |
| CO 105/5 | 8 x 12 x 1 (doble) |
| CO 105/6 | 9 x 14.5 x 1.25 |
| CO 105/7 | 10 x 14 x 1.25 |
| CO 105/8 | 11 x 17 x 1.25 |
| CO 105/9 | 12 x 17 x 1.25 |
| CO 105/10 | 13 x 20 x 1.25 |
| CO 105/11 | 14 x 20 x 1.25 |
| CO 105/11A | 14 x 23 x 1.25 |
| CO 105/12 | 15 x 21 x 1.25 |
| CO 105/13 | 16 x 21 x 1.25 |
| CO 105/13A | 16 x 24 x 1.25 |
| CO 105/14 | 17 x 22 x 1.25 |
| CO 105/15 | 18 x 23 x 1.25 |
| CO 105/16 | 20 x 26 x 1.25 |
| CO 105/17 | 22 x 26 x 1.25 |
| CO 105/18 | 24 x 30 x 1.25 |
| CO 105/19 | 26 x 32 x 1.25 |
| CO 105/20 | 28 x 36 x 1.25 |
| CO 105/21 | 30 x 36 x 1.25 |
| CO 105/22 | 32 x 40 x 1.25 |
| CO 105/23 | 34 x 42 x 1.25 |
| CO 105/24 | 36 x 42 x 1.25 |



| CÓDIGO | MEDIDA (mm) |
|-----------|----------------|
| CO 105/25 | 38 x 46 x 1.25 |
| CO 105/26 | 41 x 45 x 1.25 |
| CO 105/27 | 42 x 49 x 1.25 |
| CO 105/28 | 44 x 52 x 1.25 |
| CO 105/29 | 46 x 54 x 1.25 |
| CO 105/30 | 52 x 60 x 1.25 |



REFUERTOS

| CÓDIGO | MEDIDA (mm) |
|------------|------------------|
| FI 105/2 | 5 x 9 x 1.5 |
| FI 105/2A | 5 x 12 x 1.5 |
| FI 105/3 | 6 x 10 x 1.5 |
| FI 105/3A | 6.5 x 12.5 x 1.5 |
| FI 105/4 | 8 x 13 x 1.5 |
| FI 105/6 | 9 x 14.5 x 1.5 |
| FI 105/7 | 10 x 14 x 1.5 |
| FI 105/8 | 11 x 17 x 1.5 |
| FI 105/9 | 12 x 17 x 1.5 |
| FI 105/10 | 13 x 20 x 1.5 |
| FI 105/10A | 13 x 24 x 1.5 |
| FI 105/11 | 14 x 20 x 1.5 |
| FI 105/12 | 15 x 21 x 1.5 |
| FI 105/13 | 16 x 21 x 1.5 |
| FI 105/13A | 16 x 24 x 1.5 |
| FI 105/14 | 17 x 22 x 1.5 |
| FI 105/15 | 18 x 23 x 1.5 |
| FI 105/16 | 20 x 26 x 1.5 |
| FI 105/17 | 22 x 28 x 1.5 |
| FI 105/18 | 24 x 30 x 1.5 |
| FI 105/19 | 26 x 32 x 1.5 |
| FI 105/20 | 28 x 36 x 1.5 |
| FI 105/21 | 30 x 36 x 1.5 |
| FI 105/22 | 32 x 40 x 1.5 |
| FI 105/23 | 34 x 42 x 1.5 |
| FI 105/24 | 36 x 42 x 1.5 |
| FI 105/25 | 38 x 46 x 1.5 |
| FI 105/26 | 41 x 45 x 1.5 |
| FI 105/27 | 42 x 49 x 1.5 |

| CÓDIGO | MEDIDA (mm) |
|-----------|---------------|
| FI 105/28 | 44 x 52 x 1.5 |
| FI 105/29 | 46 x 54 x 1.5 |
| FI 105/30 | 52 x 60 x 1.5 |



| | |
|------------|---------|
| ACE 106/57 | 0.26 mm |
| ACE 106/58 | 0.37 mm |
| ACE 106/59 | 0.48 mm |
| ACE 106/60 | 0.59 mm |
| ACE 106/61 | 0.30 mm |

Cromadas

Cromadas

Cromadas

Cromadas

Cromadas

AC 112/27

2.2 x 14.0 x 1.5 mm Hyd. Original



De color:

O/F rosado:

CUMMINS

AC 112/28

2.3 x 14.0 x 1.5 mm Hyd. Original



De color:

O/F rosado:

CUMMINS

AC 116/3

Ref. Original

Arandela de cobre para la junta
caña de inyección de 6 a 10Cobre de troquelado para
inyectores pieza ref 6 a 10

CUMMINS

REFUERTOS

| | Pulgadas | | Milímetros | |
|------------------|----------|-------|---------------------------|-------|
| | Ø min | Ø max | Ø min | Ø max |
| AB 117/1 | 5/16 | 3/8 | 8 | 10 |
| AB 117/1A | | | De 8 a 12 con cremallera | |
| AB 117/2 | 3/8 | 1/2 | 10 | 12 |
| AB 117/2A | 7/16 | 17/32 | 11 | 11.5 |
| AB 117/3 | 1/2 | 9/16 | 12 | 14 |
| AB 117/4 | 9/16 | 5/8 | 14 | 16.5 |
| AB 117/4A | | | De 10 a 16 con cremallera | |
| AB 117/5 | 11/16 | 3/4 | 17 | 19.5 |


Fleje ancho 9 mm - Espesor 0.5 mm
COMPACTA

| | Pulgadas | | Milímetros | |
|------------------|----------|--------|------------|-------|
| | Ø min | Ø max | Ø min | Ø max |
| AB 117/6 | 5/16 | 5/8 | 8 | 16 |
| AB 117/7 | 3/8 | 13/16 | 10 | 20 |
| AB 117/7A | 1/2 | 1 | 12 | 26 |
| AB 117/8 | 3/4 | 1 1/4 | 20 | 32 |
| AB 117/9 | 1 1/4 | 1 3/4 | 30 | 45 |
| AB 117/10 | 1 9/16 | 2 1/8 | 40 | 55 |
| AB 117/11 | 2 | 2 9/16 | 50 | 65 |
| AB 117/12 | 2 3/8 | 3 | 60 | 75 |

| | Pulgadas | | Milímetros | |
|------------------|----------|---------|------------|-------|
| | Ø min | Ø max | Ø min | Ø max |
| AB 117/13 | 2 3/4 | 3 3/8 | 70 | 85 |
| AB 117/14 | 3 1/8 | 3 3/4 | 80 | 95 |
| AB 117/15 | 3 1/2 | 4 1/8 | 90 | 105 |
| AB 117/16 | 3 5/16 | 4 1/2 | 100 | 115 |
| AB 117/17 | 4 5/16 | 4 15/16 | 110 | 125 |
| AB 117/18 | 5 1/8 | 5 11/16 | 130 | 145 |


Fleje ancho 8.5 mm - Espesor 0.8 mm
MINI SUPER

| | Pulgadas | | Milímetros | |
|------------------|----------|-------|------------|-------|
| | Ø min | Ø max | Ø min | Ø max |
| AB 117/19 | 1 3/8 | 1 3/4 | 35 | 45 |
| AB 117/20 | 1 9/16 | 2 1/8 | 40 | 55 |
| AB 117/21 | 1 3/4 | 2 3/8 | 45 | 60 |
| AB 117/22 | 2 3/8 | 3 | 60 | 75 |
| AB 117/23 | 2 3/4 | 3 3/8 | 70 | 85 |
| AB 117/24 | 3 1/8 | 3 3/4 | 80 | 95 |
| AB 117/25 | 3 1/2 | 4 1/4 | 90 | 105 |
| AB 117/26 | 3 3/8 | 4 1/2 | 100 | 115 |

| | Pulgadas | | Milímetros | |
|-------------------|----------|---------|------------|-------|
| | Ø min | Ø max | Ø min | Ø max |
| AB 117/27 | 4 5/16 | 4 15/16 | 110 | 125 |
| AB 117/27A | 4 3/4 | 5 3/8 | 120 | 135 |
| AB 117/29 | 5 1/8 | 5 11/16 | 130 | 145 |


Fleje ancho 14.4 mm - Espesor 0.8 mm
SUPER CIERRE RAPIDO

| | Pulgadas | | Milímetros | |
|-------------------|----------|--------|------------|-------|
| | Ø min | Ø max | Ø min | Ø max |
| AB 117/29 | 9/16 | 3/4 | 14 | 20 |
| AB 117/30 | 5/8 | 7/8 | 16 | 22 |
| AB 117/31 | 3/4 | 1 1/8 | 20 | 28 |
| AB 117/32 | 1 | 1 3/8 | 25 | 35 |
| AB 117/33 | 1 3/16 | 1 9/16 | 30 | 40 |
| AB 117/34 | 1 3/8 | 1 3/4 | 35 | 45 |
| AB 117/34A | 1 1/2 | 2 | 38 | 50 |
| AB 117/35 | 1 9/16 | 2 1/8 | 40 | 55 |
| AB 117/36 | 1 3/4 | 2 3/8 | 45 | 60 |

| | Pulgadas | | Milímetros | |
|------------------|----------|---------|------------|-------|
| | Ø min | Ø max | Ø min | Ø max |
| AB 117/37 | 2 | 2 5/8 | 50 | 65 |
| AB 117/38 | 2 3/8 | 3 | 60 | 75 |
| AB 117/39 | 2 3/4 | 3 3/8 | 70 | 85 |
| AB 117/40 | 3 1/8 | 3 3/4 | 80 | 95 |
| AB 117/41 | 3 1/2 | 4 1/8 | 90 | 105 |
| AB 117/42 | 3 15/16 | 4 1/5 | 100 | 115 |
| AB 117/43 | 4 5/16 | 4 15/16 | 110 | 125 |
| AB 117/44 | 5 1/8 | 5 11/16 | 130 | 145 |


Fleje ancho 14.4 mm - Espesor 0.8 mm
TIPO AMERICANA

REFUERTOS

| | Pulgadas | Milímetros | | |
|------------------|----------|------------|-------|-------|
| | Ø min | Ø max | Ø min | Ø max |
| AB 117/90 | 1/4 | 5/8 | 6 | 16 |
| AB 117/91 | 7/16 | 13/16 | 11 | 20 |
| AB 117/92 | 1/2 | 15/16 | 13 | 24 |



Fleje ancho 8 mm - Espesor 0.5 mm

PLASTIC CLIPS

REFUERTOS

| | Pulgadas | |
|------------------|----------|-------|
| | Ø min | Ø max |
| AB 117/45 | 9 | 11 |
| AB 117/46 | 11 | 13 |
| AB 117/47 | 13 | 15 |
| AB 117/48 | 15 | 17 |
| AB 117/49 | 17 | 19 |
| AB 117/50 | 19 | 21 |
| AB 117/51 | 21 | 23 |
| AB 117/52 | 23 | 25 |
| AB 117/53 | 25 | 27 |
| AB 117/54 | 27 | 29 |
| AB 117/55 | 29 | 31 |
| AB 117/56 | 31 | 33 |
| AB 117/57 | 33 | 35 |
| AB 117/58 | 35 | 37 |
| AB 117/59 | 37 | 41 |
| AB 117/60 | 41 | 44 |
| AB 117/61 | 44 | 47 |
| AB 117/62 | 47 | 50 |
| AB 117/63 | 50 | 54 |
| AB 117/64 | 54 | 58 |
| AB 117/65 | 58 | 62 |
| AB 117/66 | 62 | 66 |



**SOPORTAN ALTAS PRESIONES, REUTILIZABLES, CIERRE PERFECTO.
SOPORTAN ALTAS TEMPERATURAS, ANTICORROSIAS, ATÓXICAS.
ECONOMÍA DE COSTO, FACILIDAD DE COLOCACIÓN.**

PI 161/101



Para abrazaderas plásticas

VS

AG 122/99

Int. Original

O-ring para bujetero
figura AO-ring Kit
figura A (serie)

CUMMING

BP 129/1

8 x 1 mm

Ref. Original



Bosch
2 911 235 900
Lucas/Delphi
7169-60

Para descarga de inyector

For injector download

VOLKSWAGEN**BP 129/6**

8 x 1 mm

Ref. Original



Doble, para unión descarga | Double, for download union

VOLKSWAGEN**BP 129/9**

10 x 1 mm

Ref. Original



Bosch
2 433 456 020

Varias aplicaciones

Several applications

VOLKSWAGEN**BP 129/16**

14 x 1.5 mm

Ref. Original



Bosch
2 911 201 703
Fiat
705737
Deutz
111-9243

Varias aplicaciones

Several applications

VOLSKWAGEN

0221-2402

Todos / All

[Ref. Original](#)

Cummins

 3904374(Cod. Viejo)
 3928143(Cod. Nuevo)

Entrada:

c/roscá

de 1/4 NPTF cónica

Salida:

c/roscá M14x1.5

Ref.BCD: 2660

CUMMINS

 SERIE B 3.9 Y 5.9 - F1000 / 4000 - CAMIÓN VW - AGRÍCOLA
 CUMMINS 6BT CON BOMBA INYECTORA ROTATIVA

0221-2402S

Todos / All

[Ref. Original](#)

Cummins

 3904374(Cod. Viejo)
 3928143(Cod. Nuevo)

Entrada:

c/roscá

de 1/4 NPTF cónica

Salida:

c/roscá M14x1.5

Ref.BCD: 2660

CUMMINS
SELLADA

 SERIE B 3.9 Y 5.9 - F1000 / 4000 - CAMIÓN VW - AGRÍCOLA
 CUMMINS 6BT CON BOMBA INYECTORA ROTATIVA

0221-2403

Todos / All

[Ref. Original](#)

Cummins

3928114

Entrada
 y **salida:**
 c/roscá M14x1.5

CUMMINS

 SERIE B 3.9 Y 5.9 - FORD Y OTROS
 CON BOMBA INYECTORA ROTATIVA

0221-2403S

Todos / All

[Ref. Original](#)

Cummins

3928114

Entrada
 y **salida:**
 c/roscá M14x1.5

SELLADA

 SERIE B 3.9 Y 5.9 - FORD Y OTROS
 CON BOMBA INYECTORA ROTATIVA

BA 130/33

 E: M12 x 1,5
 S: M14 x 1,5

[Ref. Original](#)

Cummins

393 2226

Entrada:

M12 x 1,5

Salida:

M14 x 1,5

CUMMINS


CUMMINS 6 BT

BA 130/33A

 E: ½ x 14H (NPTF) /
 S: M14 x 1,5 (Corta)

[Ref. Original](#)

Cummins

393 2224

 (código viejo)
 393 6316

 (código actual)
 393 3252
 393 3253

Entrada:
 ½ x 14H (NPTF)
Salida:
 M14 x 1,5 (Corta)

CUMMINS

 CUMMINS 6CT / 6CTA / 6 CTAA (8.3lts - 300HP
 Alto Caudal) FORD 1730 / DIMEX 1725

BA 130/33B

 E: ¼ x 18H (NPTF)
 S: M14 x 1,5 (Larga)

[Ref. Original](#)

Cummins

393 6318

393 6319

393 0202

Entrada:

¼ x 18H (NPTF)

Salida:

14 x 1,5

(Larga)

CUMMINS


29mm

 CUMMINS 6CT / 6CTA / 6 CTAA (hasta 220HP)
 (Caudal Medio) FORD 1722 - 1522

BA 130/33C

 E: M14 x 1,5
 S: M14 x 1,5

[Ref. Original](#)

Cummins


Entrada:

M14 x 1,5

Salida:

M14 x 1,5

CUMMINS

CUMMINS 6BT

BA 130/33D



Cummins
3917998
Entrada:
1/4 x 18 NPTF
Salida:
M14 x 1,5

Bomba de combustible con cuerpo de aluminio

CUMMINS 6BT / 6CT
FORD 1416 - DIMEX 1417/1418/1419

BA 130/33F



Cummins
3918076
Entrada:
1/4 x 18 NPTF
Salida:
M14x1.5

Bomba de combustible con cuerpo de aluminio con perno

CUMMINS 4BT



Bosch
0440020095
0440020096
0440020121
(Código viejo)
3936316
FP/ZP18/L1S*240+12/500
DCEC
D5305811
Iveco
42559145

Bomba de combustible

CUMMINS ISBe4 3.9 / ISBe6 5.9

BA 130/33E



Cummins
3917999
Entrada:
1/4 X 18 NPTF
Salida:
M14x1.5

Bomba de combustible con cuerpo de aluminio con perno

CUMMINS 6C

BA 130/210



Cummins
4088866

Bomba de engranaje Cummins ISLe ISCe CCR 1600

CUMMINS QSC 8.3
VOLKSWAGEN CONSTELLATION EURO V 19-330T 19/25/26-390T ISLe
FORD ISLe

BA 130/213A



Bosch
0440020096
FP/ZP18/L1S*240+12/500
DCEC
D5305811

Bomba de combustible - CP3S3

VOLKSWAGEN WORKER / CONSTELLATION
ISBE4 3.9/ISBE6 5.9



CI 131/11

Art. Original

Cummmins
240-1000

Capuchon de Inyector

Inyector Head

CUMMINS

CM 133/1

Ref. Original

Ronda
2 447 222 000

Corto

Largo

CUMARINAS

CM 133/1R

Ref. Original

Ronda
2 447 222 000

Corto con resorte

Largo sin resorte

CUMARINAS

CM 133/2

Ref. Original

Ronda
2 447 222 001

Largo

Largo

CUMARINAS

CM 133/2R

Ref. Original

Ronda
2 447 222 001

Largo con resorte

Largo sin resorte

CUMARINAS

CM 133/7

Ref. Original

Ronda
2 447 222 125Unidens capuchón
Modelo naranjaProjetto rosso
Reyer rosso

CUMARINAS



CP 134/18

Int. Original



Protector de punto de roscado. Protector for oval DIN-A rossets
DIN-A. Ingletador doble acción. End double action expander.

CERRAJERIA

CP 134/20

Int. Original



Protector ingletador para rosca de ingletador doble acción.

Superior: protector for general
of ingletador doble acción.

CERRAJERIA

| | | | | |
|----------|-----|---|----|----|
| CF 138/1 | 5 | x | 9 | mm |
| CF 138/2 | 8 | x | 12 | mm |
| CF 138/3 | 9,5 | x | 14 | mm |
| CF 138/7 | 6 | x | 10 | mm |
| CF 138/8 | 13 | x | 18 | mm |
| CF 138/9 | 16 | x | 24 | mm |



Caño sintético con malla de acero galvanizada

Synthetic tube with steel galvanized wire

CUMMING

| | | | | |
|-----------|---|---|----|----|
| CC 138/20 | 3 | x | 6 | mm |
| CC 138/21 | 3 | x | 8 | mm |
| CC 138/22 | 4 | x | 7 | mm |
| CC 138/23 | 4 | x | 8 | mm |
| CC 138/24 | 6 | x | 10 | mm |
| CC 138/25 | 6 | x | 11 | mm |
| CC 138/26 | 6 | x | 12 | mm |
| CC 138/27 | 7 | x | 12 | mm |
| CC 138/28 | 7 | x | 14 | mm |
| CC 138/29 | 8 | x | 12 | mm |



Caño sintético de PVC para sistema

Synthetic tubes of PVC for system

CUMMING

| | | | | |
|-----------|---|---|----|----|
| CH 138/35 | 3 | x | 6 | mm |
| CH 138/34 | 4 | x | 7 | mm |
| CH 138/37 | 4 | x | 8 | mm |
| CH 138/38 | 6 | x | 10 | mm |
| CH 138/39 | 6 | x | 12 | mm |
| CH 138/40 | 7 | x | 11 | mm |
| CH 138/41 | 7 | x | 12 | mm |
| CH 138/42 | 7 | x | 14 | mm |
| CH 138/43 | 8 | x | 14 | mm |
| CH 138/44 | 9 | x | 16 | mm |



Caño PVC hidrocarburos para sistema

Stainless PVC hydrocarbons for system

CUMMING

Ext Int

| | | | | |
|------------------|----|---|---|----|
| CP 138/50 | 6 | X | 4 | mm |
| CP 138/51 | 8 | X | 6 | mm |
| CP 138/52 | 10 | X | 7 | mm |
| CP 138/53 | 11 | X | 8 | mm |
| CP 138/54 | 12 | X | 9 | mm |

| | |
|------------------|------|
| CP 138/56 | 1/4" |
| CP 138/57 | 3/8" |
| CP 138/58 | 1/2" |
| CP 138/59 | 5/8" |



Caño de poliamida para lubricación

Polyamide sewer for lubrication

VS

| | | | | |
|------------------|---|---|-----|----|
| CT 138/63 | 3 | X | 7 | mm |
| CT 138/64 | 4 | X | 8 | mm |
| CT 138/65 | 5 | X | 9,5 | mm |
| CT 138/66 | 6 | X | 12 | mm |
| CT 138/67 | 7 | X | 12 | mm |



Caño de tela y goma para retorno (Ignifugas)

Sewer of fabric and rubber for return (Non flammable)

VS

CD 139/19

Art. Original

**ADAPTADOR**

Adaptador para conexión de
brazos de circuito universal

Universal adapter for circuit
fitting ports

CUMMINS

REFUERTOS

CI 140/103



Bosch
0430132007
KDALS9P9

Cuerpo de inyector completo sin tobera
VW PESADO 13190/15190 MOTOR
CUMMINS 6BTAA 5.9

CI 140/103A



Bosch
9430080704
KDAL74P17

Cuerpo de inyector completo sin tobera
VW PESADOS 7100/8100/14150

CI 140/104A



Bosch
0431114003
KBAL105P18
Fiat Pesados
75285213

Cuerpo de inyector completo sin tobera
VW PESADOS 14210 CUMMINS 6CTA 8.3
VW PESADOS 16170 CUMMINS 6CT 8.3

EF 150/58

Ref. Original

RACOR
FS1015
VOLSKWAGEN
2TD127401B
FORD
4C459N074AA

Elemento filtrante

VOLSKWAGEN 17220 MOTOR CUMMINS 6CTAA
FORD 1317/1517/1521/1722/2421/2622/2631/3222
MOTOR 6BTAA 5.9 / ISBE 3.9 / 6CTAA 8.3 / ISBE 5.9

EF 150/60

Ref. Original

Volkswagen
2R0127177J
Racor
R120L-10M-AQII
Wega
FCD30123

Elemento para filtro trampa de agua tipo Racor

VOLSKWAGEN ELECTRONICO 8150/9150/13170/15170/13180/15180/CONSTELLATION
MOTOR MWM 4.10 TCA / MWM 6.10 TCA / CUMMINS

FC 151/40


Ref. Original

4 salidas con
rosca de 16 mm x 1.5
4 exits with
spiral of 16 mm x 1.5

 Filtro trampa de agua tapa
simple Reforma

 Water filter trap, simple
cover Reform

MAXION - MWM - CUMMINS
FC 151/40A

Ref. Original



4 salidas con
rosca de 3/4 x 16
4 exits with
spiral of 3/4 x 16

 Filtro trampa de agua tapa simple
Reforma Cummins

 Water filter trap, simple cover
Reform Cummins

CUMMINS
FC 151/54


Ref. Original

VOLSKWAGEN
2R0201512
2S0201512

 Filtro trampa de agua
tipo Racor

VOLSKWAGEN ELECTRONICO
8150/9150/13170/15170/13180/15180
MOTOR MWM 4.10 TCA / MWM 6.10 TCA / CUMMINS

FC 151/55

Ref. Original



VOLSKWAGEN
2R0201581C + 2TD127401B
OTROS
394723200 + FS1015

 Filtro de combustible armado
corto

VOLSKWAGEN CONSTELLATION 17250
MOTOR CUMMINS ISB 2005 A 2011

FC 151/57


Ref. Original

OTROS
396398100 + FS1015

 Filtro de combustible armado
corto

VOLSKWAGEN CONSTELLATION 17250
MOTOR CUMMINS ISB / ISC 2011 A 2015

FC 151/56

Ref. Original

OTROS
394723200 + FS20026
2R0201581C + BH4X9N074AA


 Filtro de combustible armado
largo

VOLSKWAGEN CONSTELLATION 17250
MOTOR CUMMINS ISB 2005 A 2011

FC 151/58

Ref. Original

OTROS
396398100 + FS20026


 Filtro de combustible armado
largo

VOLSKWAGEN CONSTELLATION 17250
MOTOR CUMMINS ISB / ISC 2011 A 2015

FC 151/54



Filtro trampa de agua tipo Racor - Bomba eléctrica 12 Volt
VOLKSWAGEN ELECTRONICO 8150/9150/13170/15170/13180/15180/CONSTELLATION
MOTOR MWM 4.10 TCA / MWM 6.10 TCA / CUMMINS

FC 151/55



Volkswagen
2R0201581C + 2TD127401B
Otros
394723200 + FS1015

TV 194/50



VOLKSWAGEN
2R0201581C
CUMMINS
394723200

Tapa de filtro de combustible

EF 150/58



RACOR
FS1015
VOLKSWAGEN
2TD127401B
FORD
4C459N074AA

Elemento filtrante

VAS 225/19K



RACOR
KR20014
MERCEDES BENZ
A3820927003
VOLKSWAGEN
2R0201589
2R0211589
JOHN DEERE
DO25145
MASSEY FERGUSON
72047

Vaso plastico tipo racor para R26A50

Filtro de combustible armado corto
VOLKSWAGEN CONSTELLATION 17250
FORD 1722E / CARGO (TODOS) DEL 915 AL 2632
MOTOR CUMMINS ISB 2005 A 2011

FC 151/56



Otros

394723200 + Fs20026
2R0201581C + BH4X9N074AA

TV 194/50



VOLSKWAGEN
2R0201581C
CUMMINS
394723200

Tapa de filtro de combustible

EF 150/59



FORD
BH4X9N074AA
FLEETGUARD
FS20026

Elemento filtrante

VAS 225/19K



RACOR
KR20014
MERCEDES BENZ
A3820927003
VOLSKWAGEN
2R0201589
2R0211589
JOHN DEERE
DO25145
MASSEY FERGUSON
72047

Vaso plastico tipo racor para R26A50

Filtro de combustible armado largo
VOLKSWAGEN CONSTELLATION 17250
FORD 1722E / CARGO (TODOS) DEL 915 AL 2632
MOTOR CUMMINS ISB 2005 A 2011

FC 151/57



FORD PESADOS

BG8X9W155AA + BH4X9N074AA

OTROS

B396398100 + FS1015

TV 194/51



CUMMINS
396398100
FORD
BG8X9W155AA

Tapa de filtro de combustible

EF 150/58



RACOR
FS1015
VOLSKWAGEN
2TD127401B
FORD
4C459N074AA

Elemento filtrante

VAS 225/19K



RACOR
KR20014
MERCEDES BENZ
A3820927003
VOLSKWAGEN
2R0201589
2R0211589
JOHN DEERE
DO25145
MASSEY FERGUSON
72047

Vaso plastico tipo racor para R26A50

Filtro de combustible armado corto
VOLKSWAGEN CONSTELLATION 17250
FORD 1722E
MOTOR CUMMINS ISB / ISC 2011 A 2015

FC 151/58



FORD PESADOS

BG8X9W155AA + BH4X9N074AA

OTROS

B396398100 + FS20026

TV 194/51



CUMMINS
396398100
FORD
BG8X9W155AA

Tapa de filtro de combustible

EF 150/59



FORD
BH4X9N074AA
FLEETGUARD
FS20026

Elemento filtrante

VAS 225/19K



RACOR
KR20014
MERCEDES BENZ
A3820927003
VOLSKWAGEN
2R0201589
2R0211589
JOHN DEERE
DO25145
MASSEY FERGUSON
72047

Vaso plastico tipo racor para R26A50

Filtro de combustible armado largo
VOLKSWAGEN CONSTELLATION 17250
FORD 1722E
MOTOR CUMMINS ISB / ISC 2011 A 2015

**FM 152/1**

Ref. Original

Bosch
1 452 410 011Metallico - Els. mallas inoxidable Bosch - Filtros fluido aceite
aceite y gasolina tipo Bosch

COMMONS

FM 152/3

Ref. Original

Bosch
1 452 410 011Plastico - Els. mallas inoxidable
aceite y gasolina tipo Bosch

COMMONS

FM 152/22

Ø= M22 x 1.5 mm

Ref. Original



COMMONS

Filtro para escape de aceite

Filter for oil bath

COMMONS

FM 152/23

Ø= M22 x 1.5 mm

Ref. Original



COMMONS

Filtro de escape de aceite
de freno "VOLTEC"Filter of oil bath of
brake "VOLTEC"

COMMONS

JR 155/60

Ref. Original

Bosch

2 447 010 012



- Ref. 1 0 328 156 064 (2 447 010 012)
 Ref. 2 1 498 156 3 (1 498 410 012)
 Ref. 3 1 008 156 3 (2 434 442 000)
 Ref. 4 0 318 275 21 (2 419 999 000)

Kit de reparación para bomba alimentadora
Type Bosch code: valve 0000000000

Repair kit for fuel pump type Bosch with control gear

VS

JR 155/60A

Ref. Original

Bosch

2 447 010 012



- Ref. 1 0 328 156 064 (2 447 010 012)
 Ref. 2 1 498 156 3 (1 498 410 012)
 Ref. 3 1 008 156 3 (2 434 442 000)
 Ref. 4 0 318 275 21 (2 419 999 000)

Kit de reparación para bomba alimentadora
Type Bosch code: valve 0000000000Repair kit for fuel pump type Bosch
with gear with tip

VS

JR 155/64

Cierre & more

Ref. Original

Comparto de reparación de emergencia
para mangueles de poliamida

Emergency Repair kit for polyamide hose

VS

JR 155/65

Cierre & more

Ref. Original

Comparto de reparación de emergencia
para mangueles de poliamida

Emergency Repair kit for polyamide hose

VS

JR 155/66

Diam. 11mm



Conjunto de reparación de emergencia para mangueras de poliamida

VS

JR 155/67

Diam. 12mm



Conjunto de reparación de emergencia para mangueras de poliamida

VS

JR 155/73A



Kit para tapa de regulador bomba EP/VE con buje de 35,30mm - Cuello largo

VOLKSWAGEN

JR 155/79



Bosch


2 447 010 011

- | | |
|--------|-----------------------------|
| Ref. 1 | 2-RB 180/4 (2 444 615 006) |
| Ref. 2 | 2-VAL 222/1 (2 443 123 021) |
| Ref. 3 | 2-AC 115/2 (1 230 203 001) |

Kit de reparación para bomba alimentadora tipo Bosch

VS

JR 155/81



Ref. Original

Bosch
9 441 000 029

- Ref. 1 9-AE 115/24 (2 916 218 610)
 Ref. 2 2-AE 115/21 (2 916 219 009)
 Ref. 3 1-JUN 156/50 (2 916 029 009)
 Ref. 4 1-IV 156/1 (2 916 044 009)
 Ref. 5 3-AQ 355/1 (2 916 080 009)
 Ref. 6 1-AQ 355/79 (2 916 219 100)
 Ref. 7 1-AE 115/1 (2 916 115 009)
 Ref. 8 2-IV 156/4 (2 916 015 009)
 Ref. 9 2-VAA 255/1 (2 916 029 009)

Kit de reparación para bombas atomizadoras tipo Bosch

Repara tu tua bomba jumprig tipo Bosch

V9

JR 155/82



Ref. Original

Bosch
9 441 000 179

- Ref. 1 9-AE 115/24 (2 916 218 610)
 Ref. 2 2-AE 105/1 (2 916 070 009)
 Ref. 3 2-AE 115/21 (2 916 219 009)
 Ref. 4 2-IV 156/9 (2 916 015 009)
 Ref. 5 2-VAA 255/1 (2 916 129 009)
 Ref. 6 1-JUN 156/50/A (2 916 115 009)
 Ref. 7 1-AE 115/21 (2 916 219 100)
 Ref. 8 1-AE 115/1 (2 916 015 009)

Kit de reparación para bombas atomizadoras tipo Bosch

Repara tu tua bomba jumprig tipo Bosch

V9

JR 155/83



Ref. Original

Bosch
2 917 010 079
2 917 010 078

- Ref. 1 1-JUN 156/50/A (2 916 115 009)
 Ref. 2 1-IV 156/1 (2 916 044 009)
 Ref. 3 1-IV 156/2 (2 916 042 009)

Kit de reparación para bombas atomizadoras tipo Bosch
y purificadores tipo BoschRepara tu tua bomba jumprig tipo Bosch
y purificador tipo Bosch

V9

JR 155/84



Ref. Original

Bosch
3 447 010 000

| | |
|--------|------------------------------|
| Ref. 1 | 3-HC 115/2 (1 290 203 001) |
| Ref. 2 | 3-HS 110/2 (1 290 210 000) |
| Ref. 3 | 3-VKA 220/1 (2 448 023 001) |
| Ref. 4 | 2-HP 180/4 (2 448 015 000) |
| Ref. 5 | 3-HC 115/24 (2 210 410 000) |
| Ref. 6 | 3-VKA 220/21 (2 411 073 000) |
| Ref. 7 | 3-HC 115/1 (2 448 005 000) |
| Ref. 8 | 3-VK 190/2 (2 448 001 000) |

Kit de reparación para bomba alimentadora tipo Bosch

Repar kit for fuel pump-type Bosch.

VS

JR 155/85



Ref. Original

Bosch
3 447 010 000

| | |
|---------|------------------------------|
| Ref. 1 | 3-VKA 220/21 (2 448 009 000) |
| Ref. 2 | 3-HP 180/2 (1 290 410 000) |
| Ref. 3 | 3-VK 190/2 (2 448 001 000) |
| Ref. 4 | 3-VKA 220/24 (2 448 009 000) |
| Ref. 5 | 3-HC 115/1 (2 448 001 000) |
| Ref. 6 | 3-VK 190/21 (2 448 009 000) |
| Ref. 7 | 3-IV 190/1 (2 444 001 000) |
| Ref. 8 | 3-HC 115/24 (2 448 010 000) |
| Ref. 9 | 3-HC 115/1 (2 448 009 000) |
| Ref. 10 | 3-VKA 220/4 (2 448 012 000) |
| Ref. 11 | 3-HC 115/21 (2 448 009 000) |
| Ref. 12 | 3-IV 190/4 (2 444 015 000) |
| Ref. 13 | 3-HC 115/1 (2 448 009 000) |

Kit de reparación para bomba alimentadora tipo Bosch
y presión tipo BoschRepar kit for fuel pump-type Bosch
and pressure-type Bosch.

VS

JR 155/86



Ref. Original

Bosch
3 447 010 000

| | |
|---------|------------------------------|
| Ref. 1 | 3-VKA 220/21 (2 448 009 000) |
| Ref. 2 | 3-HP 180/2 (1 290 410 000) |
| Ref. 3 | 3-VK 190/2 (2 448 001 000) |
| Ref. 4 | 3-VKA 220/24 (2 448 009 000) |
| Ref. 5 | 3-IV 190/2 (2 448 009 000) |
| Ref. 6 | 3-HC 115/1 (2 448 001 000) |
| Ref. 7 | 3-VK 190/21 (2 448 009 000) |
| Ref. 8 | 3-IV 190/1 (2 444 001 000) |
| Ref. 9 | 3-HC 115/24 (2 448 010 000) |
| Ref. 10 | 3-HC 115/1 (2 448 009 000) |
| Ref. 11 | 3-VKA 220/4 (2 448 012 000) |
| Ref. 12 | 3-VKA 220/21 (2 448 009 000) |
| Ref. 13 | 3-HC 115/21 (2 448 009 000) |
| Ref. 14 | 3-HC 115/1 (2 448 009 000) |

Kit de reparación para bomba alimentadora tipo Bosch

Repar kit for fuel pump-type Bosch.

VS

JR 155/87



Ref. Original

Bosch

1 457 434 000

| | |
|--------|--------------------------------|
| Ref. 1 | 1 1V03 223/310 (2 459 999 002) |
| Ref. 2 | 1-408 130/1 (2 454 642 000) |
| Ref. 3 | 1-298 152/1 (1 450 418 011) |
| Ref. 4 | 1-298 156/62 (2 450 528 005) |
| Ref. 5 | 1-5V 190/19 (2 441 889 033) |
| Ref. 6 | 1-143 115/24 (2 918 210 470) |
| Ref. 7 | 1-IV 194/12 (2 459 999 001) |
| Ref. 8 | 1-887 127/18 (2 918 210 470) |

Kit de reparación para bombas atomizadoras tipo Bosch

Repair kit for Atomizing pumps type Bosch.



JUN 156/1

Ref. Original

Bosch
1 631 019 002Pera base de aceite
Sundstrand tipo APera base de aceite
Tipo A pump

CUMMINS

JUN 156/2

Ref. Original

Pera base de aceite tipo A
Pipa A Head. Sundstrand tipo APera base of type A Head
piping into outlet pipe

CUMMINS

JUN 156/3

Ref. Original

Pera base de bomba
alimentadoraPera base of
feed pump

CUMMINS SERIES 8

JUN 156/4

Ref. Original

4000
1011000
Cummins
0111040Pera base de bomba
alimentadoraPera base of
feed pump

CUMMINS MOTOR SERIES 8



JUN 156/33

Ref. Original

Bosch
1 421 019 047
1 421 019 081

IS Isotipo-ISU

IS ISL pump

CUMMINS

JUN 156/66A

Ref. Original

Buna
3 140 100 000Ojiva recta tipo Buna
goma-puertoOjiva goma tipo Buna
Bunaesterizada

VS

LE 159/50

Ref. Original



PINTAR Y LUCIR EN LOS MARCAS DE LA:

Superficie de construcción
Madera de alta calidad

Aluminio, cobre, latón

Hierro fundido

Cáñamo

Tensión: 220 V-50 C.

Potencia: 400 W.

Lápiz eléctrico

Electrical pencil

V3

LE 159/50A

Ref. Original

Punta para
lápiz eléctricoTip for
electrical pencil

V2





PI 161/100

Ref. Original

Para pinzar plástico
sin garrasFor plastic hold
without gripping

VS

PI 161/100A

Ref. Original

Para pinzar plástico
con garras inclinadasFor hold with
inclined gripping

VS

PI 161/200

Ref. Original



Para desmontar plástico

For plastic strip

VS

PAS 166/1

Ref. Original



Pasta para pulir cerám.

Pasta de pulir-green

VS

PAS 166/2

Ref. Original



Pasta para pulir-roja

Pasta de pulir-rosa

VS

PLD 166/1B

Ref. Original



Bocón
1-166-166-0000
Lata/Blister
500x5,2
500x5,2mm

Varios aplicaciones

Several applications

VS

PLD 166/1E

Ref. Original



Bocón
1-166-166-0011

Paso autorizado alegórica (B)
permiso regulador RQ / RDW

Pasó autorizado alegórica (B)
permiso regulador RQ / RDW

VS



RACORDS PORTAVALVULAS

RACCORDS CARRY VALVES



173.2

1

3

RAC 173/34

8 x 1 mm

Ref. Original



Con válvula integrada

Without valve

CUMMINS



RACORDS PORTAVALVULAS

RACCORDS CARRY VALVES

173.2

1

3

RAC 173/123

Ref. Original

Bosch
9 601 001 327

Con válvula

Without valve

CUMMINS

C-MD2014

**BB 180/1**

Ref. Original

Bomba
2 444 475 007El resorte de bomba para
fiebre-Bleich (original)CF bomba de fiesta-pompa
fiebre-Bleich (original)

V9

BB 180/2

Ref. Original

Bomba
2 444 475 010El resorte de bomba para
fiebre-Bleich (original)CF bomba de fiesta-pompa
fiebre-Bleich (original)

V9

BB 180/3

Ref. Original

Bomba
2 444 475 007El filtro para vapor de bomba
y prefiltros-fiebre-Bleich (original)CF filtro de vapor de pompa
y prefiltros-fiebre-Bleich (original)

V9

BB 180/4

Ref. Original

Bomba
2 444 475 006El estribo de bomba para
fiebre-Bleich (original)CF estribo de bomba para
fiebre-Bleich (original)

V9



SCI 188/29

Ref. Original

Exclusivo
291 17796

Para 2 tubos

Para 2 piezas

CUMMINS MOTOR SERIE B/C

SCI 188/20C

Ref. Original

Para 2 tubos
CompletoPara 2 piezas
Completo

CUMMINS MOTOR SERIE B/C

SCI 188/21

Ref. Original

Exclusivo
291 17797

Para 2 tubos

Para 2 piezas

CUMMINS MOTOR SERIE B/C

SCI 188/21C

Ref. Original

Para 2 tubos
CompletoPara 2 piezas
Completo

CUMMINS MOTOR SERIE B/C

SCI 188/22

Ref. Original

Exclusivo
291 17798

Para 3 tubos (central)

Para 3 piezas (central)

CUMMINS MOTOR SERIE C

SCI 188/22C

Ref. Original

Para 3 tubos (central)
CompletoPara 3 piezas (central)
Completo

CUMMINS MOTOR SERIE C

REFUERTOS

SO 191/21CK


12 Volts


 Cummins
3928160
3934972

 Solenoide de pare completo - corto
CUMMINS MARINOS - BUS - DIMEX
MAQ. VIALES

SO 191/22CK


24 Volts


 Cummins
3934973

 Solenoide de pare completo - corto
CUMMINS MARINOS - BUS - DIMEX
MAQ. VIALES

SO 191/23CK


12 Volts


 Cummins
3354943
3357411
MWM
61000780024
Woodward
SA-1751ES

 Solenoide de pare completo - corto
CUMMINS MARINOS - CAMIONES VW
MAQ. AGRARIAS Y VIALES

SO 191/24CK


24 Volts


 Cummins
3355427
Iveco
503120500
MWM
61000780034

 Solenoide de pare completo - corto
IVECO EUROCARGO 170E21
MOTOR MWM

SO 191/25CK


12 Volts


 Cummins
3928160
3930233
3923257
3964621
Woodward
SA-5006-12

 Solenoide de pare completo - corto
FORD CARGO / MOTORES CUMMINS / MARINOS BUS
CAMIONES DIMEZ / MAQ. AGRARIAS Y VIALES

SO 191/26CK


24 Volts


 Cummins
3928161

 Solenoide de pare completo - corto
MOTORES CUMMINS 18310 / VW CAMIONES / MARINOS
BUS / CAMIONES DIMEZ / MAQ. AGRARIAS Y VIALES

SO 191/27CK


12 Volts


 Cummins
3935649
Woodward
494663900

 Solenoide de pare completo - corto
MOTOR CUMMINS / MARINOS / BUS
CAMIONES DIMEZ / MAQ. AGRARIAS Y VIALES

SO 191/28C


24 Volts


 Cummins
3935650
4946641

 Solenoide de pare completo
CUMMINS / BUS / CAMION DIMEZ
MAQ. AGRARIAS Y VIALES

SO 191/29C


12 Volts


 Cummins
6681513

 Solenoide de pare completo
CUMMINS / BUS / CAMION DIMEZ
MAQ. AGRARIAS Y VIALES

SO 191/30C


24 Volts


 Cummins
3931196

 Solenoide de pare completo
CUMMINS / BUS / CAMION DIMEZ
MAQ. AGRARIAS Y VIALES

SO 191/31CK

12 Volts


 Cummins
3934172

 Solenoide de pare completo
CUMMINS / BUS / CAMION DIMEZ
MAQ. AGRARIAS Y VIALES

SO 191/32C


24 Volts


 Cummins
3934172

 Solenoide de pare completo
CUMMINS / BUS / CAMION DIMEZ
MAQ. AGRARIAS Y VIALES

SO 191/33CK


12 Volts


 Cummins
3919422

 Solenoide de pare completo - corto
CUMMINS / BUS / CAMION DIMEZ
MAQ. AGRARIAS Y VIALES

SO 191/34CK

24 Volts


 Synchro Star
3934172

 Solenoide de pare completo - corto
CUMMINS / BUS / CAMION DIMEZ
MAQ. AGRARIAS Y VIALES

SO 191/35C

12 Volts


 Navistar
820453C91

 Solenoide de pare completo
MAQUINAS VIALES
INTERNATIONAL CAMION / NAVISTAR

SO 191/36C


24 Volts


 Navistar
182101BC91

 Solenoide de pare completo
MAQUINAS VIALES
INTERNATIONAL CAMION / NAVISTAR

SO 191/37C


12 Volts


 Synchro Star
2502

 Solenoide de pare completo
CUMMINS / BUS / CAMION DIMEZ
MAQ. AGRARIAS Y VIALES



SO 191/38C

24 Volts


 Synchro Star
2502


 Solenoide de pare completo
CUMMINS / BUS / CAMION DIMEZ
MAQ. AGRARIAS Y VIALES

REFUERTOS






REFRENTOS



REFUERTOS
SO 191/72C
24 Volts

Solenoide de pare completo
TRACTOR JOHN DEERE
SO 191/76C
12 Volts

Solenoide de pare completo
MAQUINAS VIALES
MOTORES ESTACIONARIOS
SO 191/79CK
12 Volts

Solenoide de pare completo
MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS
LISTER PETER
SO 191/82CK
12 Volts

Solenoide de pare completo
MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS
SO 191/85C
24 Volts

Solenoide de pare completo
MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS
CUMMINS
SO 191/88C
12 Volts

Solenoide de pare completo
SCANIA / VOLVO
SO 191/74C
12 Volts

Solenoide de pare completo
CUMMINS SERIE B
SO 191/75C
24 Volts






Cod. Original
3991624
3991625
Solenoide de pare completo
CUMMINS SERIE B
PALA CARGADORA CASE W20
SO 191/77C
24 Volts

Solenoide de pare completo
MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS
TRACTOR SCANIA
SO 191/78CK
12 Volts

Solenoide de pare completo
MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS
LISTER PETER
SO 191/80CK
12 Volts


Solenoide de pare completo
MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS
SO 191/81CK
12 Volts

Solenoide de pare completo
MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS
SO 191/83CK
24 Volts

Solenoide de pare completo
MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS
SO 191/84C
12 Volts

Solenoide de pare completo
MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS
CUMMINS / DEUTZ F4L913
SO 191/86C
12 Volts

Solenoide de pare completo
MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS
CUMMINS
SO 191/87C
24 Volts

Solenoide de pare completo
MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS
CUMMINS
SO 191/89C
24/28 Volts

Solenoide de pare completo
SCANIA / VOLVO
SO 191/90C
12 Volts

Solenoide de pare completo
VOLVO / PENTA / MD31 Y MD41

REFUERTOS
SO 191/91C

24/28 Volts


 Solenoide de pare completo
VOLVO / PENTA / SCANIA
SO 191/94C


12 Volts


 Solenoide de pare completo
**CUMMINS / KOMATSU / YANMAR
TERMOKING / BOBCAT**
SO 191/97C


12 Volts


 Solenoide de pare completo
**CUMMINS / KOMATSU
YANMAR R55-7 / R60-7 / TERMOKING**
SO 191/92C

12 Volts


 Solenoide de pare completo
**CUMMINS / KOMATSU / YANMAR / KUBOTA
TERMOKING / BOBCAT**
SO 191/93C


12 Volts


 Solenoide de pare completo
**CUMMINS / KOMATSU / YANMAR / KUBOTA
TERMOKING / BOBCAT / PERKINS INGLES**
SO 191/95C


12 Volts


 Solenoide de pare completo
**CUMMINS / KOMATSU / YANMAR / KUBOTA
TERMOKING / BOBCAT / VENDOR 62750**
SO 191/96C


12 Volts


 Solenoide de pare completo
**CUMMINS / KOMATSU / YANMAR
TERMOKING / BOCAT**
SO 191/98C


12 Volts


 Solenoide de pare completo
**CUMMINS / KOMATSU / YANMAR 3TNE74
TERMOKING / JOHN DEERE**
SO 191/99CK


12 Volts


 Solenoide de pare completo
JOHN DEERE / DEUTZ F6L913 C / BOMBA RSV
SO 191/100CK


24 Volts


 Solenoide de pare completo
JOHN DEERE / DEUTZ
SO 191/101C

12 Volts


 Solenoide de pare completo
**MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS
CUMMINS**
SO 191/102C

24 Volts


 Solenoide de pare completo
**MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS
CUMMINS**
SO 191/103CK


12 Volts


 Solenoide de pare completo
**MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS
CUMMINS**
SO 191/104CK


24 Volts


 Solenoide de pare completo
**MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS
CUMMINS**
SO 191/105C


12 Volts


 Solenoide de pare completo
**MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS
CUMMINS**
SO 191/106C


24 Volts


 Solenoide de pare completo
**MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS
CUMMINS**
SO 191/107C

12 Volts


 Solenoide de pare completo
**MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS
CUMMINS**
SO 191/108C


24 Volts


 Solenoide de pare completo
**MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS
CUMMINS / VOLVO**

REFRENTOS

SO 191/109C


12 Volts



Solenoide de pare completo
MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS
CUMMINS

SO 191/110C


24 Volts



Solenoide de pare completo
MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS
CUMMINS

SO 191/111CK

12 Volts



Solenoide de pare completo
MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS
CUMMINS

SO 191/112CK

24 Volts



Solenoide de pare completo
MAQUINAS VIALES/ESTACIONARIOS
CUMMINS

SO 191/113CK

12 Volts



Solenoide de pare completo
MAQUINAS VIALES/ESTACIONARIOS
CUMMINS

SO 191/114CK

24 Volts



1. Original
1883038

Solenoide de pare completo
MAQUINAS VIALES/ESTACIONARIOS
CUMMINS

SO 191/115C

12 Volts



Cod. Original
1827650 / 263A-25

Solenoide de pare completo
PERKINS

SO 191/116C

24 Volts




Cod. Original
51557/263A-23

Solenoide de pare completo
PERKINS

SO 191/117C

12 Volts




Cod. Original
3923680

Solenoide de pare completo
MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS
CUMMINS / NEW HOLLAND

SO 191/118C

24 Volts




Cod. Original
3918146

Solenoide de pare completo
MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS
CUMMINS / NEW HOLLAND

SO 191/119C


12 Volts



Solenoide de pare completo
MAQUINAS VIALES/ESTACIONARIOS
CUMMINS

SO 191/120C

24 Volts




Cod. Original
3964622

Solenoide de pare completo
MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS
CUMMINS

SO 191/121C


12 Volts



Solenoide de pare completo
BOUNOUS

SO 191/122C

24 Volts



Solenoide de pare completo
BOUNOUS

SO 191/123C

12 Volts



Solenoide de pare completo
MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS
CUMMINS

SO 191/124C

24 Volts



Solenoide de pare completo
MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS
CUMMINS

SO 191/125C

12 Volts



Solenoide de pare completo
MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS
CUMMINS

SO 191/126C

24 Volts



Solenoide de pare completo
MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS
CUMMINS / VOLVO

REFUERSTOS
SO 191/127C

12 Volts


 Solenoide de pare completo
MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS CUMMINS
SO 191/128C

24 Volts


 Solenoide de pare completo
MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS CUMMINS
SO 191/129CK


12 Volts


 Solenoide de pare completo
MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS CUMMINS
SO 191/130C


24 Volts


 Solenoide de pare completo
MAQUINAS VIALES/ESTACIONARIOS CUMMINS
SO 191/131C


12 Volts


 Solenoide de pare completo
MAQUINAS VIALES/ESTACIONARIOS DEUTZ 2011
SO 191/132C

24 Volts


 Solenoide de pare completo
MAQUINAS VIALES/ESTACIONARIOS
SO 191/133C


12 Volts


 Solenoide de pare completo
MAQUINAS VIALES/ESTACIONARIOS CUMMINS
SO 191/134C


24 Volts


 Solenoide de pare completo
MAQUINAS VIALES/ESTACIONARIOS CUMMINS
SO 191/135C

12 Volts


 Solenoide de pare completo
MAQUINAS VIALES/ESTACIONARIOS CUMMINS
SO 191/136C

24 Volts


 Cod. Original
3918146

 Solenoide de pare completo
MAQUINAS VIALES/ESTACIONARIOS CUMMINS
SO 191/137C


12 Volts


 Solenoide de pare completo
DEUTZ
SO 191/138C

24 Volts


 Solenoide de pare completo
DEUTZ
SO 191/139C

12 Volts


 Solenoide de pare completo
MAQUINAS VIALES/ESTACIONARIOS
SO 191/140C


24 Volts


 Solenoide de pare completo
MAQUINAS VIALES/ESTACIONARIOS
SO 191/141C

12 Volts


 Solenoide de pare completo
MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS PERKINS
SO 191/142C

24 Volts


 Solenoide de pare completo
MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS
SO 191/143C

12 Volts


 Solenoide de pare completo
MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS CHEVROLET KODIAK / CATERPILLAR
SO 191/144C


24 Volts


 Solenoide de pare completo
MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS

REFUERSTOS

SO 191/145C


12 Volts



Solenoide de pare completo

MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS
CUMMINS / DIMEX**SO 191/146C**


24 Volts

Cod. Original
4063712

Solenoide de pare completo

MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS
CUMMINS / DIMEX**SO 191/147C**

12 Volts

Cod. Original
30792548

Solenoide de pare completo

MAQUINAS VIALES / ESTACIONARIOS

SO 191/148C

24 Volts

Cod. Original
30792548

Solenoide de pare completo

MAQUINAS VIALES/ESTACIONARIOS

SO 191/149C

12 Volts



Solenoide de pare completo

MAQUINAS VIALES/ESTACIONARIOS

SO 191/150C

24 Volts



Solenoide de pare completo

MAQUINAS VIALES/ESTACIONARIOS

REFUEROS

TV 194/21



R = 14 x 1.5

Entradas y Salidas
de 14x1.5
Rosca Elemento 16x1.5

Tapa filtro 4 salidas para unidad sellada [reforma]

CUMMINS

Lucas/Delphi
7111-353AS
Iveco
9927916
9918117

TV 194/22



R = 3/4 - 16

Entradas y Salidas
con Rosca de
14 x 1.5 mm.

Tapa filtro simple 4 bocas para unidad sellada [reforma]

CUMMINS

TV 194/51

Cummins
396398100
Ford
BG8X9W155AA

Tapa de filtro de combustible

VOLKSWAGEN CONSTELLATION 17250
MOTOR CUMMINS ISB/ISC 2011 A 2015

TV 194/52



Bomba eléctrica 12 Volt

Volkswagen
2R0127177J

Tapa para filtro de combustible tipo Racor

VOLKSWAGEN ELECTRONICO 8150/9150/13170/15170/13180/15180
CONSTELLATION - MOTOR MWM 4.10 TCA / MWM 6.10 TCA / CUMMINS

TV 194/50

Volkswagen
2R0201581C
Cummins
394723200

Tapa de filtro de combustible

VOLKSWAGEN CONSTELLATION 17250
MOTOR CUMMINS ISB 2005 A 2011



UN 217/1

Ø mm:

Ref. Original



Unión de acero

Diámetro externo

CUMARIN

UN 217/2

Ø mm:

Ref. Original



Unión de acero de doble vástago

Diámetro externo ajustable visto

CUMARIN

UN 217/3

Ø mm:

Ref. Original

Unión de acero de tres vástagos
visto por VDiámetro externo desmontable visto
por V

CUMARIN



WIKI WIKI WIKI WIKI WIKI WIKI WIKI WIKI WIKI

WIKI WIKI

WIKI WIKI



WIKI WIKI WIKI WIKI WIKI WIKI WIKI WIKI WIKI WIKI

WIKI WIKI



WIKI WIKI WIKI WIKI WIKI WIKI WIKI WIKI WIKI WIKI

WIKI WIKI



WIKI WIKI WIKI WIKI WIKI WIKI WIKI WIKI WIKI WIKI

WIKI WIKI



WIKI WIKI WIKI WIKI WIKI WIKI WIKI WIKI WIKI WIKI

WIKI WIKI



WIKI WIKI WIKI WIKI WIKI WIKI WIKI WIKI WIKI WIKI

WIKI WIKI



WIKI WIKI WIKI WIKI WIKI WIKI WIKI WIKI WIKI WIKI

WIKI WIKI



WIKI WIKI WIKI WIKI WIKI WIKI WIKI WIKI WIKI WIKI

WIKI WIKI



WIKI WIKI WIKI WIKI WIKI WIKI WIKI WIKI WIKI WIKI

WIKI WIKI



WIKI WIKI WIKI WIKI WIKI WIKI WIKI WIKI WIKI WIKI

WIKI WIKI



WIKI WIKI WIKI WIKI WIKI WIKI WIKI WIKI WIKI WIKI

UN 217/24

14 mm

Std. Original



Unión de acero con varilla
de 14 mm.
Std. original.

UN 217/25

14 mm

Std. Original



Unión de acero con varilla
de 14 mm.
Std. original.

CUMARIN

UN 217/26

14 mm

Std. Original



Unión de acero con varilla
de 14 mm.
Std. original.

CUMARIN

UN 217/27

14 mm

Std. Original



Unión de acero con varilla
de 14 mm.
Std. original.

CUMARIN

- UC 218/PE06** Para Poliamida de 6 mm
- UC 218/PE08** Para Poliamida de 8 mm
- UC 218/PE10** Para Poliamida de 10 mm
- UC 218/PE12** Para Poliamida de 12 mm
- UC 218/PE1/2** Para Poliamida de 1/2"
- UC 218/PE1/4** Para Poliamida de 1/4"
- UC 218/PE3/8** Para Poliamida de 3/8"
- UC 218/PE5/16** Para Poliamida de 5/16"



Union Conectora para Poliamida
(TEE - Tubo - Tubo) Modelo PE

VS

- UC 218/PU06** Para Poliamida de 6 mm
- UC 218/PU08** Para Poliamida de 8 mm
- UC 218/PU10** Para Poliamida de 10 mm
- UC 218/PU12** Para Poliamida de 12 mm
- UC 218/PU1/2** Para Poliamida de 1/2"
- UC 218/PU1/4** Para Poliamida de 1/4"
- UC 218/PU3/8** Para Poliamida de 3/8"
- UC 218/PU5/16** Para Poliamida de 5/16"



Union Conectora para Poliamida
(Tubo - Tubo) Modelo PU

VS

- UC 218/PV06** Para Poliamida de 6 mm
- UC 218/PV08** Para Poliamida de 8 mm
- UC 218/PV10** Para Poliamida de 10 mm
- UC 218/PV12** Para Poliamida de 12 mm



Union Conectora para Poliamida
(Angulo 90°) Modelo PV

VS

VAL 221/18

8 mm



Válvula antirretorno de 2 salidas

VOLKSWAGEN

VAL 221/36



Válvula de limitación de presión para rampa Common Rail

VOLKSWAGEN

VAL 221/37



Bosch
FO0R000775
Cummins
4899831
Volkswagen
2R0201136B

Válvula de limitación de presión para rampa Common Rail

VOLKSWAGEN 13170E/15170E

VAL 221/41



Cummins
3972436

Válvula de limitación de presión para rampa Common Rail

VOLKSWAGEN 5140/8150
MOTOR 3.0L - 4.08 TCE

VAL 221/43



| | |
|------------|-------------|
| Cummins | Ford |
| 3972436 | BG5X87236AA |
| Iveco | BG5X87236CA |
| 4896329 | |
| Volkswagen | |
| 2R0201136A | |
| 2R0201136C | |

Válvula de retorno/allivio de presión

VOLKSWAGEN CONSTELLATION 17250 E / 24250 E / DELIVERY 8150 E / 9150 E
WORKER 17250 E / 24250 E / 13170 E / 13180 E / 15170 E / 15180 E / 15190 E
MOTORDEUTZ CUMMINS 1116

VAS 225/19C

Ref. Original

Racor
KR-27004Vaso decantador de
plastico para filtro tipo Racor**CUMMINS****VAS 225/19E**

Ref. Original

Volkswagen
250201512

Vaso plastico sin sensor para trampa de agua

VOLKSWAGEN ELECTRONICO 8150/9150/13170/15170/13180/15180/CONSTELLATION
MOTOR MWM 4.10 TCA / MWM 6.10 TCA / CUMMINS**VAS 225/19K**

Ref. Original

RACOR
KR20014VOLSKWAGEN
2R0201589
2R0211589Vaso plastico tipo Racor para
R26A50

VOLKSWAGEN CONSTELLATION 17250 MOTOR ISB 2005 a 2011

SEN 226/19E



Volkswagen
2R0971759
Racor
KR-5002

Sensor de vaso para filtro trampa de agua tipo Racor

VOLKSWAGEN ELECTRONICO 8150/9150/13170

/15170/13180/15180/CONSTELLATION

MOTOR MWM 4.10 TCA / MWM 6.10 TCA / CUMMINS

REFUERTOS

cm1001-001



Cummins

4088604

Ford 4921431

BH1X9A543AA

Volkswagen 4921434

2T2130105A

4954200

4921434

3973228

Bomba de alta presión original

CUMMINS OSC 8.3 / FORD CARGO 1832 /
VOLKSWAGEN CONSTELLATION EURO V 19, 330T
19-25-26 390T

REFUERTOS

cm1003-001



Cummins

4903523

Válvula reguladora de caudal de bomba original

CUMMINS OSC 8.3 / FORD ISLE
VOLKSWAGEN CONSTELLATION EURO V 19, 330T
19-25-26 390T

REFUERTOS

cm1007-001



Cummins

4088866

Ford

BH0X9C545AA

Volkswagen

2T2198119A

Bomba de engranaje original

CUMMINS - FORD - VOLKSWAGEN

REFUERTOS

cm1103-712



Bosch

0928400712

1465ZS0081

Cummins

5257595

Válvula reguladora de presión / unidad de medición

FORD CARGO C1317/C1517/C1722
VOLKSWAGEN 8,150E/9,150E MOTOR CUMMINS 5.9



cm1099-001

BOTADOR DE BOMBA ORIGINAL CUMMINS**ISLe ISCe CCR1600**

CUMMINS QSC 8.3

VOLSKWAGEN COSTELLATION V 19-330T-19/25/26 - 390T ISLe

FORD ISLe

CÓDIGO CUMMINS: 4921732



cm1099-002

BOMBA DE TRANSFERENCIA ORIGINAL**CUMMINS ISLe ISCe - 24v**

CUMMINS QSC 8.3

VOLSKWAGEN COSTELLATION V 19-330T-19/25/26 - 390T ISLe

FORD ISLe

CÓDIGO CUMMINS: 5260634

3968190

3970198

KOMATSU 1317797H91




Tuberías

para linea

VOLKSWAGEN

Línea Camiones



Camiones

**TUBERIAS FLEXIBLES Y RIGIDAS PARA LUBRICACION,
COMBUSTIBLE, INYECCION, FRENO, ALTA, MEDIA Y BAJA
PRESION, COMANDOS Y DIRECCIONES HIDRAULICAS**



Spiral

Spiral



Spiral





WIRTSCHAFT



WIRTSCHAFT - WIR



WIRTSCHAFT - WIR



WIRTSCHAFT - WIR

WIRTSCHAFT - WIR



WIRTSCHAFT - WIR

W 13

MWM
940809060055

Tubería de inyección de bomba a rampa

VOLKSWAGEN 5140/8150/9150 - AGRALE CAMIÓN 8500 / OMNIBUS V5/V6
MWM 4,0BTCE EURO III

MV 0641

VW
ZRP 121.070
MWM
941009390014

Flexible refrigerador de compresor

VOLKSWAGEN 17210 - 8140-9150 4 CIL

Conjunto de Tuberías de Inyección

Cód. CMD

U 4

Motor: Common Rail ACT 8.8 L/1.6029

Ref. Original



Aplicación: VW: VW 14226/14226/24226 1A170 - BOMBA BOSCH T/A con turbina

Cód. CMD

U 10

Motor: Common Rail 8.8



Ref. Original

Código-VW
Prod.Código-VW
VolkswagenCódigo-VW
Cummins

1) 120 110 300

1) 29200330

1) 29200330

2) 120 110 302

2) 29200335

2) 29200335

3) 120 110 303

3) 29200336

3) 29200336

4) 120 110 304

4) 29200339

4) 29200339

5) 120 110 305

5) 29200339

5) 29200339

6) 120 110 306

6) 29200339

6) 29200339

Aplicación: FORD CARGO 14156
BOMBA BOSCH T/A

Cód. CMD

U 12

Motor: Common Rail 8.8



Ref. Original

Código-VW
Prod.Código-VW
VolkswagenCódigo-VW
Cummins

1) 120 110 300

1) 29200330

1) 29200330

2) 120 110 302

2) 29200335

2) 29200335

3) 120 110 303

3) 29200336

3) 29200336

4) 120 110 304

4) 29200339

4) 29200339

5) 120 110 305

5) 29200339

5) 29200339

6) 120 110 306

6) 29200339

6) 29200339

Aplicación: FORD CARGO 14156
FORD CARGO 14156/14156/14156
(Bomba: BOSCH T/A)

Cód. CMD

U 16

Motor: Common Rail 8.8 linea

Ref. Original



Aplicación: VW:

VW 17326/17326/
24200/24200/25200/14156

Prod.

1) 120 110 301


2) 120 110 302

3) 120 110 303

4) 120 110 304

5) 120 110 305

6) 120 110 306





Tuberías Flexibles y Rígidas para Lubricación, Combustible, Inyección, Freno, Alta, Media y Baja Presión, Comandos y Direcciones Hidráulicas



Tubería de Inyección lavada por sistema ultrasónico.
ATENCIÓN: Sobre presentación de muestra, fabricamos todo tipo de tuberías para el automotor

Volkswagen 005

TUBERIAS

www.c-m-d.com.ar



Volkswagen

LÍNEA CAMIONES - CUMMINS

Conjuntos de Tuberías de Inyección

Cód. CMD U 25

Motor: CUMMINS ISC - QSC 320HP

Ref. Original

Cummins

- 1) 3964141
 - 2) 3964142
 - 3) 3975042
 - 4) 3964142
 - 5) 3964142
 - 6) 3964143
 - 7) 3964144
- 4955367



Tuberías de inyección (de bomba a rampa y de rampa a inyectores) Common Rail

Aplicación:

FORD - 1632 / 1832 / 2632 / 4432 / 5032
VOLKSWAGEN - 16320 / 18320

U 26

Motor: CUMMINS ISBe6 - Motor 5.9

Ref. Original



Cummins

- 1) 3965964
- 2) 2831356, 4899310, 2830620
- 3) 2830621, 2830634
- 4) 2831356, 4899310, 2830620
- 5) 2830621, 2830634
- 6) 3968346

Salida Bomba e Inyector
14 x 1,5 mm

Tubería de inyección de rampa a Inyector - Common Rail


VOLKSWAGEN 8150 / 9150 / 15170 / 17250

U 27

Motor: CUMMINS ISBe6

Ref. Original

Cummins
3287880
Ford
BG5X9C520GA



Salida Bomba y Rampa
14 x 1,5 mm

Tubería de inyección de bomba a rampa - Common Rail

FORD - 1722 E
VOLKSWAGEN - 17250


U 28

Motor: CUMMINS ISBe6

Ref. Original

Cummins

- 1) 3965964
- 2) 2831356
- 3) 4991546
- 4) 2830621
- 5) 4991546
- 6) 3968346



Tubería de inyección de rampa a Inyector - Common Rail

CUMMINS ISBe6 2010 en adelante

MV 0640



Volkswagen
2TC127699

Tubo de combustible

VW 14200/16170/16220/24220 MOTOR CUMMINS

MV 0646



Cummins
3918641

Tubo suministro de combustible

**VW 15160 / 15170 / 15190 '97 EN ADELANTE
MOTOR CUMMINS 6BT**

MV 0663



Cummins
3906790

Tubería flexible retorno de inyectores

FORD CARGO 1722 / VW 17.220

MV 2650



Cummins

3972002
3964167
3964168
3954778
4941285
4899288

Ford Pesados
BG5X9C520EA
BG5X9C520DA
BG5X9C520CA

Tubería de poliamida conformada para retorno de combustible

VOLKSWAGEN 9150E - CUMMINS ISBE

MV 0642



Volkswagen
TRG127551

Tubería rígida de bomba inyectora a filtro

VW 17310/17300/17220/17310 MOTOR CUMMINS

MV 0659



Cummins
3970729
Ford
BG5X/9C520/FA

Tubería flexible de poliamida conformada para combustible - Entrada de módulo a bomba

VOLKSWAGEN 17220/17250 - MOTOR CUMMINS ISB

MV 2649



Cummins
3972425

Tubería de poliamida conformada suministro de combustible

**FORD CARGO 911E/915E/1317E/1517E
MOTOR CUMMINS ISBE**

MV 2651



Cummins
3964119
Ford Pesados
BG5X9325AA

Tubería de poliamida conformada para retorno de combustible

VOLKSWAGEN 24250E - CUMMINS ISBE

MV 2657



Cummins
3922667

Colector rebase de inyectores - en poliamida

MOTOR CUMMINS 6CT - 6CTA - 6CTAA - CILINDROS

MV 0651



Volkswagen
2RE 145 459

Tubería flexible para lubricación de turbo

VOLKSWAGEN 9140

MV 0654



Volkswagen
BF5T6413A
TF3145745

Tubería flexible para lubricación de turbo

VOLKSWAGEN 9140

MV 0656



Volkswagen
TAF 145459

Tubería flexible para lubricación de turbo

VOLKSWAGEN OMNIBUS 16180

MV 0681



MWM
941209010135
6012001079000

Tubería flexible para lubricación de turbo

**VOLKSWAGEN OMNIBUS
AGRALE MA15 / MT15 / VW 9150**

MV 2669



Cummins
4934432
Ford Pesados
BH1X2910DA
Volkswagen Pesados
2T2145367C

Tubería tecalan (1/2), flexible para agua refrigeración de compresor

VOLKSWAGEN 15180E/17250E/19320E/23250E
CUMMINS ISCe 8.3

MV 2350



Mercedes Benz
4571800822

Tubería rígida descarga de turbo

MERCEDES BENZ 1938E MOTOR OM457

MV 2671



Volkswagen Pesados
2R0121481

Tubería rígida doble para agua, refrigeracion

VOLKSWAGEN DELIVERY 5140E/8150E/9150E
WORKER 13170E/15170E/13180E/15180E/15190E
MOTOR CUMMINS ISCe 8.3

MV 0643



Volkswagen
2VF 607312B

Tubería flexible de compresor a serpentina

VOLKSWAGEN LÍNEA PESADA

MV 0643T



Volkswagen
2VF 607312B

Flexible de compresor a serpentina, con teflón interno y malla de acero inoxidable

VOLKSWAGEN LÍNEA PESADA

MV 0648



Volkswagen
TJG 607312D

Flexible para tanque de aire - Largo total 480mm

VOLKSWAGEN 16220

MV 0910



Volkswagen
2 RL607312

Descarga de aire de compresor

VOLKSWAGEN 15170

MV 0911



Volkswagen
TAR 607312C

Descarga aire compresor

VOLKSWAGEN

MV 0912



Volkswagen
2 VX 607 312

Tubo Rígido Fusible Descargade Compresor con Buje y Tuerca de 7/8" X 14H

MOTOR CUMMINS SERIE C (todos) - VOLKSWAGEN 13170/13190/15170/15190
17210/17220/17300/17310/18310/24220/24250/26220/26260/26300/26310/40300

MV 0916

T= M22x1,5



Tubo Rígido Fusible Descargade Compresor con Buje y Tuerca de 13/16" X 18H

VOLKSWAGEN

MV 0918

Largo 480 mm



7/8" x 14h

1/2" gas

Tubería para lubricación de compresor WACO

VOLKSWAGEN 18310

MV 2659



Tubería para lubricación de compresor WACO

VOLKSWAGEN 18310

MV 2661



Cummins
4928784
Volkswagen
2T0121625H

Tubería conformada para entrada de agua del compresor WABCO

CUMMINS 6 CT - VOLKSWAGEN 17220 / 17310 / 18310 / 20310

MV 2660



Cummins
4928786
Volkswagen
2T0121621A

Tubería conformada para entrada de agua del compresor WABCO

CUMMINS 6 CT - VOLKSWAGEN 17220 / 17310 / 18310 / 20310

MV 2662



Cummins
4994653

Tubería conformada de poliamida para salida de agua de compresor

CUMMINS ISB 5.9 - VOLKSWAGEN 17250

MV 2662A



Cummins
5259129
3970735
5258822
Ford Pesados
BHOX2910JA

Tubería conformada de poliamida para salida de agua de compresor

CUMMINS ISB 5.9 - VOLKSWAGEN 17250

MV 2663



Cummins
4936656
5259201
Ford
BHOX2910HA
BG6X2910AA

Tubería de poliamida conformada entrada de agua compresor

VOLKSWAGEN CONSTELLATION
MOTOR CUMMINS ISC/QSC/QSL 8.3

MV 2664



Cummins
3977447
5259168
Ford
BHOX2910BA
BG6X2910BA

Tubería de poliamida conformada salida de agua compresor

VOLKSWAGEN CONSTELLATION
MOTOR CUMMINS ISC/QSC/QSL 8.3

MV 2666



Volkswagen
pesados
2R0145367
Agrale
11300113
Cummins
4896515

Tubería flexible de refrigeración de compresor "corto"

VOLKSWAGEN PESADOS 8150E/9150E/13170E/15170E
MOTOR CUMMINS ISB 3.9

MV 2667



Agrale
11300112

Tubería flexible de refrigeración de compresor "largo"
**VOLKSWAGEN PESADOS 8150E/9150E/13170E/15170E
MOTOR CUMMINS ISB 3.9**

MV 2668



Volkswagen
pesados
2T0607312A
2T0607312A

Tubería fusible aire rigida, salida de compresor

**VOLKSWAGEN PESADOS 13170E/15170E/13180E/15180
15190E/17250E/23250E MOTOR CUMMINS**

MV 3642A



Cummins
2T0607312Q

Tubería rígida serpentina de compresor
**VOLKSWAGEN 17230 / 24250e / 13180 / 15190
MOTOR CUMMINS**

MV 3660



Cummins
4994650
Ford Pesados
2T0145368A
Volkswagen
BH0X2910FA

Tubería rígida y flexible salida de compresor

VOLKSWAGEN PESADOS MOTOR CUMMINS

MV 3666



Volkswagen
2VL607312

Tubería rígida fusible con recámara para compresor
VOLKSWAGEN 13180 - MOTOR MWM 6.10

MV 0690Volkswagen Pesados
2R0721471A
2R0721471A

Tubería flexible de embrague

VOLKSWAGEN PESADOS 13170/13180/15190 ELECTRÓNICO CONSTELLATION
MOTOR CUMMINS**MV 0691**

Tubería flexible de embrague "Reforma"

VOLKSWAGEN PESADOS 18310/17220 MOTOR CUMMINS 6CT 8.3

MV 0692Volkswagen Pesados
2UU721479

Tubería flexible de embrague

VOLKSWAGEN 18310/17220
CUMMINS 6CT 8.3

MV 4300A

Volkswagen
2RD607769

Tubería flexible de freno delantero izquierdo

**VOLKSWAGEN 8.150E / 9.150E / 5.140 / 8.150 /
7.100 / 7.110 / 7.120 / 8.120 / 8.150**

MV 4300B

Volkswagen
2RD607770

Tubería flexible de freno delantero derecho

**VOLKSWAGEN 8.150E / 9.150E / 5.140 / 8.150 /
7.100 / 7.110 / 7.120 / 8.120 / 8.150**

REFUERTOS

dmT-H1E-B



Referencias H1E

Holset
3528872
3528873
3528874
3528875

VOLKSWAGEN 16300/17300/24250

Referencias

Borgwarner

170483
Garret
466575-0003
3534098
3590093
3531504
3536047
Holset
3535449
3590092
3531456
3590091
3536473

H1C
HX35
TA34

dmT-H1C-A

VOLKSWAGEN 15160
CUMMINS 6BTAA/6BTAA

dmT-HX35W-A



Referencias HX35W

Holset
3538882
3594635
3597912
3538872
3539462
3590253
3592040
3592200
3594634
3594635
3597912
Volvo
3802881

VW 17210 / 13210 - CUMMINS ISB 6 5.9
6BTAA 5.9 210HP

Referencias

Holset

3596944
3596945
3531793
3589026
Garret
465843-0002

HX40
TO4E74
H1E

dmT-HX40-A

VOLKSWAGEN 14220 / 16220 / 23220 / 24220
CUMMINS 6CTAA 8.3

REFUERTOS

dmT-HX40W-B



Referencias HX40W

| | |
|---------|---------|
| 3597758 | 3538869 |
| 3597761 | 3538870 |
| 3599155 | 3538871 |
| 3599173 | 3538872 |
| 3596277 | 3538872 |
| 4038002 | 3539462 |
| | 3590253 |
| | 3592040 |
| | 3592200 |
| | 3594634 |
| | 3594635 |
| | 3597912 |
| | 3597911 |

VOLKSWAGEN 16300/17300 / 17310 / 18310
6CTAA 8,3

REFUERTOS

tg6750-1B

Iveco 3912246 3967188 910015
SKF 3937553 3917485 Dayco
3914086 3918944 89409
3937553 3934818
3922900 Otros
3978022 BF3T10B300AA
BG1T10B300AA

Tensor**VOLKSWAGEN****17220 / 17310 / 18310 / 24220 / 26310****tg6750-2B**

Cummins 4898548
4891116 **SKF** 504065874
Iveco VKMCV52006
Volkswagen 2R0/145299

Tensor**VOLKSWAGEN 15160/15170/15190/17210/17220
17300/17310/24220/24250/26310****tg6750-9B**

Cummins 4898548
4891116 **SKF** 504065874
Iveco VKMCV52006
Volkswagen 2R0/145299

Tensor**VOLKSWAGEN 9150 E / 10150 E / 13180 E / 15180 E
17250 E / CONSTELLATION 17250 E****tg6750-14B**

Cummins 3970737
Volkswagen 220903119A

Tensor**VOLKSWAGEN 17320/19320/19370/24320
25320/26260/2537****tg6750-26B**

Cummins 3358082
Volkswagen 2Z0/903133

Tensor**VOLKSWAGEN BUS 17240/17260 EOT/18310 OT
18320 EOT****tg6750-27B**

Cummins 3976831 3936213 Volkswagen
3976834 2T2/145299/A
3957434
3565151

Tensor**VOLKSWAGEN CONSTELLATION 31320 E****tg6750-45B**

Iveco 4891116 4898548
504065874
VCM CV52006
Volkswagen 2R0/145299

Tensor (Polea en metal)**VOLKSWAGEN 9150 E/10150 E/13180 E/15180 E
17250 E/CONSTELLATION 17250 E****tg6750-57B**

Volkswagen 2Z0/903133
961203410046

Tensor**VOLKSWAGEN 13180 E/15180 E/24240 E/
CONSTELLATION 13180 E/15180 E/26260 E
BUS 9150 EOD/15190 EOD/17230 EOD - MWM 4.12 TCE/6.12 TCE****tg6750-61B**

Cummins 3976831 3936213 Volkswagen
3976834 2T2/145299/A
3957434
3565151

Tensor**VOLKSWAGEN MAN D08/D08 4 CIL E/4CIL EURO V
13190/15190/17190/24280/17280/26280
31280/15190/17230/17280 ADVANTECH**