

🏠 [Início](#) / [User Experience](#) / Bootstrap 3: Template de Layout Duas Colunas

Bootstrap 3: Template de Layout Duas Colunas

Uma das primeiras coisas que você deve saber fazer com o Bootstrap é criar layouts com ele.

Para este tutorial, você vai precisar fazer o download do Bootstrap 3, e criar a estrutura inicial de arquivos. Caso você não tenha feito, é só seguir os passos do [tutorial Bootstrap 3: Como Começar](#).



Vou assumir que você já conhece os conceitos iniciais, e assim poderemos começar a escrever a marcação desse layout com o Bootstrap.

[hr]

Passo 1: Crie a Marcação Básica



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Bootstrap 3: Layouts</title>

  <link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  <link href="css/style.css" rel="stylesheet">

  <!--[if lt IE 9]>
  <script src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.js"></script>
  <script src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.4.2/respond.min.js"></script>
  <![endif]-->
</head>
<body>
  <div class="container">
    <div>

    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/jquery.min.js"></script>
    <script src="js/bootstrap.min.js"></script>
  </div>
</html>
```

Esse HTML abaixo contém uma estrutura inicial, os metadados, e um espaço para conteúdo. Vamos trabalhar com essa marcação a partir de agora.

[hr]

Passo 2: Crie o CSS

O CSS abaixo é apenas para fins didáticos. Para que você consiga visualizar no browser, como que a estrutura se comporta no navegador.

Crie o arquivo *style.css* e coloque os seguintes estilos:



```
.container, .container-fluid {
  padding-right: 15px;
  padding-left: 15px;
  background-color: #f9f9f9;
}
.row {
  margin-bottom: 20px;
}
[class*="col-"], header, footer, nav, aside, section, div[role="main"]
  padding-top: 15px;
  padding-bottom: 15px;
  background-color: #f5f5f5;
  background-color: rgba(86,61,124,.15);
  border: 1px solid #ddd;
  border: 1px solid rgba(86,61,124,.2);
  text-align: center;
}
div[role="main"] {
  background-color: #fff;
}
div[role="main"], nav, aside {
  height: 600px;
}
```



Agora com essa estrutura inicial, já podemos trabalhar apenas dentro do container para criar os nossos layouts.

Passo 3: Crie a marcação das duas colunas

O layout de duas colunas (em inglês, Two-Column Layout) é um dos mais comuns para sites menores e para blogs.

Trata-se de, simplesmente, duas colunas sendo uma maior que a outra. O normal é que os tamanhos sejam equivalentes à proporção de ouro (em inglês, golden ratio), também conhecida como proporção áurea.

Veja como fica a marcação:



```

</header>
<div class="row">
  <div role="main" class="col-md-8">

    </div>
    <aside role="complementary" class="col-md-4">

    </aside>
  </div>
<footer class="row">

</footer>
</div>

```

Também bastante parecida com o layout fixo. Mas, agora adicionamos um sidebar, que fica à direita do conteúdo.

Por fim, você deve ter uma tela assim:



Se você precisar mudar o sidebar para a esquerda da tela, basta usar uma combinação de classes, com push e pull:

```

<div class="row">

```



```
<aside role="complementary" class="col-md-4 col-md-pull-8">

</aside>
</div>
```

Tranquilo?! Se tiver alguma dúvida, é só escrever aí nos comentários.

Até a próxima!


Compartilhe:



Bootstrap 3: Template de Layout com Três Colunas



Bootstrap: Template de Layout Simples



Bootstrap 3: Como Começar

← Bootstrap: Template de Layout Simples

Como Adicionar Linhas em uma Tabela com jQuery →

Cadastre seu e-mail para receber as dicas de Desenvolvimento Web da Academy...





Digite seu E-mail

Quero Receber!

Conheça



Tire suas Dúvidas


-  [FAQ](#)
-  [Termos de Uso](#)
-  [Privacidade](#)
-  [Anúncios e Afiliados](#)

Tópicos

Bootstrap **CRUD** [CSS](#) [Drupal](#) [HTML5](#) [HTTP](#) [JavaScript](#) [jQuery](#) **PHP** [SQL](#) [Sublime Text](#) [Tooling](#) [Web](#)
[Design](#) [WordPress](#)

Social





© Web Dev Academy 2017
Storefront desenvolvido por WooCommerce.

