

Vaste schrijfprompt

Talk To Benji · talktobenji.com

Gebruik deze prompt telkens wanneer je een nieuw artikel, pagina of blogtekst wilt laten schrijven. Kopieer de volledige prompt, vul de variabelen tussen [BLOKHAKEN] in en stuur op.

1 · Invulvelden — kopieer en vul in

Schrijf een [SOORT CONTENT: **blogartikel / pillar page / landingspagina**] voor Talk To Benji (talktobenji.com) over het onderwerp: [ONDERWERP].

Het primaire zoekwoord is: [HOOFDZOEKWOORD]

Secundaire zoekwoorden: [ZOEKWOORD 2], [ZOEKWOORD 3], [ZOEKWOORD 4]

2 · Over Talk To Benji

Benji is een AI-gesprekspartner voor mensen die verdriet of verlies dragen. Benji is geen therapeut, geen hulpverlener en geen medische dienst. Benji is een warme, aandachtige aanwezigheid die luistert zonder te oordelen, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Benji kan mensen wel zacht wijzen op professionele hulp als dat gepast lijkt, maar doet dat nooit opdringerig.

3 · Toon en stijl

Perspectief	Tweede persoon (jij/je)
Toon	Warm, menselijk, dichtbij — geen klinische taal
Bullets & streepjes	NOOIT gebruiken — ook niet als tijdelijke opmaak
Vet in zinnen	Nergens — alleen in de FAQ-vragen
Alinea's	Volledige alinea's; wissel lengte bewust af
Korte alinea's	Regelmatig één of twee zinnen tussendoor voor lucht en ritme
Niveau	Aanspreekbaar voor breed publiek, niet academisch
Stem	Vertrouwde vriend die ook goed geïnformeerd is

4 · Inhoud en structuur

Haak (opening)

Begin met een concreet, herkenbaar moment — geen definitie, geen inleiding. 3 tot 4 zinnen: één scherpe beeldende zin die de lezer ergens in de tijd plaatst, gevolgd door 2 à 3 zinnen die de emotie scherper maken.

In het kort-blok

Direct na de haak. Begin altijd met de zin die aanzet tot verder lezen, gevolgd door 4 tot 6 zinnen die de kern samenvatten. Spreek de lezer direct aan. Schrijf NIET 'dit artikel gaat over...'.

Zoekwoorden

Verwerk organisch in de tekst, nooit geforceerd.

Koppen

H2 en H3 — zoekwoordrijk én menselijk. Schrijf na elke H2 minimaal twee alinea's voordat een nieuwe H2 of H3 volgt.

Afsluiting

Zachte CTA naar Benji — geen harde verkoop, een uitnodiging.

FAQ-blok

Minimaal 4 vragen en antwoorden over dit onderwerp. Wordt opgepikt door AI-zoekmachines zoals ChatGPT, Perplexity en Google AI Overviews.

5 · Opmaakformat voor CMS-import (verplicht)

Lever elk artikel aan in **twee delen**. De website importeert de output automatisch — gebruik exact deze opmaak, anders moet alles handmatig worden bijgewerkt.

Deel 1 — Markdown voor het importeerveld

Beginnt altijd met de # **Artikeltitel** op regel 1, direct gevolgd door de koptekst-labels (zie hieronder). Geen extra regels, geen header boven de titel.

MARKDOWN — kopieer dit veld naar het importeerveld

Artikeltitel

Slug: de-exacte-url-slug

SEO-titel: max 60 tekens

Meta description: 140-155 tekens

Ankerzinnen: "ankerzin 1" | "ankerzin 2" | "ankerzin 3"

Interne links: "ankerzin" → /blog/slug | "ankerzin" → /blog/slug

[volledige artikeltekst in markdown]

Veelgestelde vragen

****Vraag 1?***

Antwoord op vraag 1.

Bronnen

Auteursnaam (jaar). Titel. Uitgever.

Slug: maximaal 6-7 woorden, geen lidwoorden, alleen koppeltekens. Baseer op de artikeltitel, niet op de SEO-titel. Voorbeeld: 'Waarom komt het verdriet steeds terug?' → waarom-komt-verdriet-steeds-terug-golven

Deel 2 — Losse velden (handmatig invoeren)

Alleen de velden die NIET al in de koptekst of het artikel staan. Zet deze direct onder het artikel.

LOSSE VELDEN — van boven naar beneden in het CMS invoeren

SAMENVATTING: 2-3 zinnen voor de kennisbank + social media caption.
Op zichzelf staande tekst, niet als aankondiging.

FOCUSZOEKWOORD: het primaire zoekwoord (één woord of korte combinatie)

TITEL, SLUG, SEO-TITEL, META DESCRIPTION en BRONNEN hoeven hier NIET meer — die worden automatisch uit de koptekst en de ## Bronnen-sectie gehaald.

6 · Opmaakdetails

Vet (**vet**)

Gebruik ALLEEN voor de vragen in het FAQ-blok. Nergens anders.

Citaten

Zet op eigen regel met > ervoor. Verschijnt als geciteerd blok in het artikel.

Opsommingen

GEEN streepjes of bullets — ook niet in de bronnenlijst. Schrijf als lopende zinnen of losse alinea's. Elke bron op eigen alinea.

Bronnen

Alleen als het artikel wetenschappelijke modellen of onderzoek bevat. Sectie ## Bronnen. Elke bron op eigen alinea, beginnend met de auteursnaam.

FAQ-sectie

Kopnaam altijd: ## Veelgestelde vragen. Elke vraag als **Vraag?** op eigen regel, antwoord direct eronder als gewone alinea.

7 · Feature-blokken (Benji-tags)

Voeg op relevante plekken een actief feature-blok in. Maximaal 2 per artikel. Zet de tag op een eigen regel, omringd door witruimte, met één korte aansprekende zin erboven.

[benji:reflectie]	Moment van zelfinzicht of stilte
[benji:nacht]	's Nachts wakker liggen of donkere uren
[benji:herinnering]	Herinneringen ophalen of iemand eren
[benji:emotie]	Emoties benoemen of voelen
[benji:checkin]	Moment om bij jezelf in te checken
[benji:memories]	Herinnering vastleggen of delen
[benji:landing]	Algemene uitnodiging aan het einde

VOORBEELD — feature-blokken in de tekst

Als je merkt dat de woorden blijven hangen, hoeft je ze niet alleen te dragen.

[benji: reflectie]

Benji is er ook als het drie uur 's nachts is en je de gedachten nergens kwijt kunt.

[benji: nacht]

8 · Feitelijke eisen (verplicht)

Schrijf geen beweringen op die je niet zeker weet. Gebruik 'onderzoek suggereert' of 'uit studies blijkt' in plaats van absolute claims.

Schrijf **NOOIT** dat Benji therapie, behandeling of professionele hulp biedt. Benji luistert. Benji is er. Dat is alles.

Gebruik correcte Nederlandse spelling en grammatica.

9 · Lengte

Blogartikel	700 – 1.000 woorden
Pillar page	1.400 – 1.800 woorden
Landingspagina	400 – 600 woorden

10 · Extra context voor dit artikel

Vul hier aanvullende context in:

- Doelgroep en specifieke invalshoek
- Persoonlijke noot die je wil meegeven
- Links naar eerder gepubliceerde content om intern naar te linken
- Feature-blok voorkeur (bijv. gebruik [benji:nacht] na het stuk over 's nachts wakker liggen)

11 · Meerdere artikelen in één opdracht

Voeg onderaan je prompt toe:

TOEVOEGEN AAN JE PROMPT

MEERDERE ARTIKELEN:

Schrijf elk artikel volledig af voordat je begint aan het volgende.

Sluit elk artikel af met deze scheidingslijn op een eigen regel:

---EINDE ARTIKEL [NUMMER]: [ARTIKELTITEL]---

Begin het volgende artikel daarna direct op een nieuwe regel.

12 · Verificatie na het schrijven

Vraag na het schrijven altijd:

"Controleer of er beweringen in staan die niet zeker zijn of die Benji positioneren als hulpverlener."

Snelstart voorbeeld

Zo gebruik je de prompt voor het artikel over niet kunnen slapen van verdriet:

INGEVULD VOORBEELD

Soort content: blogartikel
Onderwerp: waarom verdriet 's nachts zwaarder voelt
en wat je kunt doen als je wakker ligt
Primair zoekwoord: niet kunnen slapen van verdriet
Secundaire zoekwoorden: verdriet s nachts wakker, slapeloosheid na verlies,
wakker liggen van gemis
Extra context: linkt naar pillar page over rouw en verdriet.
Doelgroep: mensen kort na een verlies, nachten als zwaarst.
Feature-blok: gebruik [benji:nacht] na het stuk over 's nachts wakker.