

Verarbeitung von Untertapeten

Sie haben in den letzten Tagen gelernt, wie Untertapeten verarbeitet werden und welche Werkzeuge und Materialien Sie dafür benötigen.

Mit den folgenden Fragen können Sie Ihr Wissen überprüfen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Beantworten der Fragen!



Tapetenrolle, Kleistereimer und Bürste zum Tapezieren. Bild von [martaposemuckel via Pixabay](#), Pixabay Content License, veröffentlicht am 8. Juli 2013.

Arbeitsablauf zur Verarbeitung von Untertapeten

Familie Farbe hat die Renovierung ihres Einfamilienhauses beauftragt.

Sie arbeiten mit Kollegen auf dieser Baustelle.

Alle notwendigen Arbeitsmaterialien und -werkzeuge sind bereits vor Ort.

Ihr Vorarbeiter beauftragt Sie, das Wohnzimmer zu tapezieren.

Er bittet Sie, ihm den notwendigen Arbeitsablauf vorzulegen.

Sie sollen das konkrete Aufmaß für den Raum erstellen und alle benötigten Geräte und Werkzeuge aufschreiben.

Bringen Sie den Arbeitsablauf zur Verarbeitung von Untertapeten in eine richtige Reihenfolge!

Kleber für Kleistergerät ansetzen

Aufmaß der Flächen und Mengen - Berechnung des Materials der Makulatur

Tapeten verkleben: erst Decke - dann Wand

spachteln und schleifen

Kleistergerät mit Kleber und Tapete bestücken

Anschlüsse an Wand - Decken - Scheuerleisten sauber abschneiden

Tapeten einkleistern

Bereitstellen der Geräte und Werkzeuge

Altanstriche bzw. Alttapeten entfernen

Untergründe prüfen und vorbereiten

Prüfen



Maler beim Streichen einer Wand mit Farbrolle und Farbeimer. Bild von [jbooba via Pixabay](#), Pixabay Content License, veröffentlicht am 23. September 2022.

Kriterien der Untergrundprüfung

Was sind wesentliche Kriterien bei der Untergrundprüfung vor dem Aufbringen einer Untertapete bzw. Makulatur?

Es sind mehrere Antworten richtig.

- ☐ Bei stark saugenden oder sandenden Untergründen sollte zuvor eine Grundierung erfolgen.
- ☐ Alte Tapeten oder Farbanstriche brauchen nicht entfernt werden, wenn sie sich nicht entfernen lassen und kaum „auftragen“.
- ☐ Der Untergrund darf geringe Anteile Staub und Sand enthalten, solange er trocken ist.
- ☐ Der Untergrund muss trocken, tragfähig, sauber und frei von losen Teilen sein.



Quelle: HWK Dresden, Florian Riefling

Funktion einer Makulatur- bzw. Untergrundtapete

Welche Funktion erfüllt eine Makulatur bzw. Untertapete?

Es sind mehrere Antworten richtig.

- ☐ Sie reduziert die Saugfähigkeit des Untergrundes und verbessert die Haftung der Dekortapete.
- ☐ Sie kann bei sorgfältiger Verarbeitung auch als Endtapete verwendet werden.
- ☐ Sie gleicht Unebenheiten und kleine Risse aus.
- ☐ Mit einer Untertapete wird eine größere Blickdichtigkeit erreicht.



Quelle: HWK Dresden, Florian Riefling

Werkzeuge und Materialien für das Anbringen einer Untertapete


Für das Anbringen einer Rollenmakulatur als Untertapete werden typische Werkzeuge und Materialien verwendet.

Ordnen Sie die angegebenen Werkzeuge und Materialien richtig zu.

„JA“ steht für die typische Verwendung des Werkzeugs oder Materials.

„NEIN“ bedeutet, dass das Werkzeug oder Material nicht für diesen Arbeitsprozess verwendet wird.

JA	NEIN	
<input data-bbox="304 405 355 454" type="radio"/>	<input data-bbox="643 405 694 454" type="radio"/>	
<input data-bbox="304 745 355 795" type="radio"/>	<input data-bbox="643 745 694 795" type="radio"/>	
<input data-bbox="304 1086 355 1135" type="radio"/>	<input data-bbox="643 1086 694 1135" type="radio"/>	
<input data-bbox="304 1426 355 1476" type="radio"/>	<input data-bbox="643 1426 694 1476" type="radio"/>	
<input data-bbox="304 1767 355 1816" type="radio"/>	<input data-bbox="643 1767 694 1816" type="radio"/>	



Super gemacht! 🙌



Farbige Silhouetten springender Menschen als Ausdruck von Freude und Spaß. Bild von [geralt via Pixabay](#), Pixabay Content License, veröffentlicht am 19. Januar 2019.