

Verarbeitung von Untertapeten

Sie haben in den letzten Tagen gelernt, wie Untertapeten verarbeitet werden und welche Werkzeuge und Materialien Sie dafür benötigen.

Mit den folgenden Fragen können Sie Ihr Wissen überprüfen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Beantworten der Fragen!



Tapetenrolle, Kleistereimer und Bürste zum Tapezieren. Bild von [martaposemuckel via Pixabay](#), Pixabay Content License, veröffentlicht am 8. Juli 2013.

Arbeitsablauf zur Verarbeitung von Untertapeten

Familie Farbe hat die Renovierung ihres Einfamilienhauses beauftragt.

Sie arbeiten mit Kollegen auf dieser Baustelle.

Alle notwendigen Arbeitsmaterialien und -werkzeuge sind bereits vor Ort.

Ihr Vorarbeiter beauftragt Sie, das Wohnzimmer zu tapezieren.

Er bittet Sie, ihm den notwendigen Arbeitsablauf vorzulegen.

Sie sollen das konkrete Aufmaß für den Raum aufnehmen (Schritt 1) und alle benötigten Geräte und Werkzeuge bereitstellen (Schritt 2).

Bringen Sie den Arbeitsablauf zur Verarbeitung von Untertapeten in eine richtige Reihenfolge!

Tapeten einkleistern

Kleber für Kleistergerät ansetzen

Altanstriche bzw. Alttapeten entfernen

Aufmaß der Flächen und Mengen - Berechnung des Materials der Makulatur

spachteln und schleifen

Untergründe prüfen und vorbereiten

Anschlüsse an Wand - Decken - Scheuerleisten sauber abschneiden

Tapeten verkleben: erst Decke - dann Wand

Kleistergerät mit Kleber und Tapete bestücken

Bereitstellen der Geräte und Werkzeuge

Prüfen



Maler beim Streichen einer Wand mit Farbrolle und Farbeimer. Bild von [jbooba via Pixabay](#), Pixabay Content License, veröffentlicht am 23. September 2022.

Kriterien der Untergrundprüfung

Was sind wesentliche Kriterien bei der Untergrundprüfung vor dem Aufbringen einer Untertapete bzw. Makulatur?

Es sind mehrere Antworten richtig.

- ☐ Der Untergrund darf geringe Anteile Staub und Sand enthalten, solange er trocken ist.
- ☐ Bei stark saugenden oder sandenden Untergründen sollte zuvor eine Grundierung erfolgen.
- ☐ Der Untergrund muss trocken, tragfähig, sauber und frei von losen Teilen sein.
- ☐ Alte Tapeten oder Farbanstriche brauchen nicht entfernt werden, wenn sie sich nicht entfernen lassen und kaum „auftragen“.



Quelle: HWK Dresden, Florian Riefling

Funktion einer Makulatur- bzw. Untergrundtapete

Welche Funktion erfüllt eine Makulatur bzw. Untertapete?

Es sind mehrere Antworten richtig.

- ☐ Sie gleicht Unebenheiten und kleine Risse aus.
- ☐ Sie reduziert die Saugfähigkeit des Untergrundes und verbessert die Haftung der Dekortapete.
- ☐ Sie kann bei sorgfältiger Verarbeitung auch als Endtapete verwendet werden.
- ☐ Mit einer Untertapete wird eine größere Blickdichtigkeit erreicht.



Quelle: HWK Dresden, Florian Riefling

Werkzeuge und Materialien für das Anbringen einer Untertapete


Für das Anbringen einer Rollenmakulatur als Untertapete werden typische Werkzeuge und Materialien verwendet.

Ordnen Sie die angegebenen Werkzeuge und Materialien richtig zu.

„JA“ steht für die typische Verwendung des Werkzeugs oder Materials.

„NEIN“ bedeutet, dass das Werkzeug oder Material nicht für diesen Arbeitsprozess verwendet wird.

JA	NEIN	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	



Super gemacht! 🙌



Farbige Silhouetten springender Menschen als Ausdruck von Freude und Spaß. Bild von [geralt via Pixabay](#), Pixabay Content License, veröffentlicht am 19. Januar 2019.