

Tapezierwerkzeuge - Überblickswissen

Beim **Tapezieren** entscheidet nicht nur handwerkliches Geschick über ein gutes Ergebnis.

Wer die Werkzeuge und ihre Einsatzbereiche kennt,

- # kann Untergründe richtig vorbereiten,
- # Tapeten fachgerecht zuschneiden und verkleben,
- # Blasen und Nähte sauber nacharbeiten und
- # Schäden an empfindlichen Wandbelägen und Tapeten vermeiden.

Gleichzeitig werden „Nebeneffekte“ erreicht:

- Erhöhung der Arbeitssicherheit,
- Reduzierung von Materialverschwendung
- Steigerung/Sicherung der Qualität

Testen Sie Ihr Wissen zu den wichtigsten Tapezierwerkzeugen!



Quelle: Freepik

Richtig/Falsch - Grundwissen zu Werkzeugen

Ordnen Sie die folgenden Aussagen in „richtig“ und „falsch“ ein.

richtig	falsch	
☐	☐	Mit dem Zahnpachtel werden Tapetenbahnen an der Wand glattgestrichen und Luftblasen aus der Tapete herausgedrückt.
☐	☐	Das Senklot wird vor allem zum Zuschneiden von Tapetenbahnen auf dem Tapeziertisch verwendet.
☐	☐	Ein Cuttermesser ist beim Tapezieren nicht nötig, weil die Tapetenbahnen mit der Tapezierschere zugeschnitten werden.
☐	☐	Bei der Wandklebetechnik von Vliestapeten eignen sich Farbroller aus Kunstfasern besser als Pinsel, um den Kleister aufzutragen.
☐	☐	Der Andrückspachtel eignet sich nur für strapazierfähige Oberflächen wie Glasgewebe, Makulaturvlies oder Vliestapete.
☐	☐	Die Perforations- oder Igelwalze wird vor allem dazu verwendet, alte Tapeten zu durchlöchern, damit Tapetenlöser besser eindringen kann.
☐	☐	Die Andrückwalze wird aus weichem Kunststoff oder Moosgummi gefertigt, damit sie beim Andrücken die Tapete nicht beschädigt.



Quelle: Freepik

Werkzeuge erkennen und zuordnen - Teil 1

Welches Werkzeug ist abgebildet und wofür wird es beim Tapezieren typischerweise eingesetzt?

- ☐ Malerspachtel - zum Verspachteln und Glätten kleiner Schadstellen sowie zum Entfernen von Farb- und Tapetenresten
- ☐ Nahtzinken - zum Andrücken von Tapetennähten
- ☐ Tapezierwischer - zum Andrücken von Tapeten
- ☐ Schlagblatt - zum Anzeichnen gerader Linien



Quelle: HWK Dresden, Florian Riefling

Um welches Werkzeug handelt es sich und wie wird es beim Tapezieren typischerweise eingesetzt?



Quelle: HWK Dresden, Florian

- ☐ Japanspachtel: Es besitzt ein flexibles Stahl- oder Kunststoffblatt für feine Spachtelarbeiten.
- ☐ Gleitfußmesser: Es ist ein besonderes Schneidwerkzeug speziell für den Einsatz beim Doppelnahtschnitt.
- ☐ Schlagblatt: Es dient um Anzeichnen gerader Linien.
- ☐ Tapezierspachtel: Sie dient zum Andrücken von Tapete.

Riefling

Werkzeuge erkennen und zuordnen - Teil 2

Welches Werkzeug ist abgebildet und wofür wird es beim Tapezieren typischerweise eingesetzt?

- ☐ Tapezierwischer - eine besonders weiche Bürste zum schonenden Andrücken von Papier- und Vliestapeten
- ☐ Tapezierwischer - zum Vorreinigen des Untergrundes
- ☐ Tapezierbürste - zum Reinigen des Fußbodens nach dem Tapezieren
- ☐ Tapezierbürste - zum Einstreichen der Tapeten mit Kleister



Quelle: HWK Dresden, Florian Riefling

Um welches Werkzeug handelt es sich und wie wird es beim Tapezieren typischerweise eingesetzt?

- ☐ Staubrolle - zum Entfernen von Spinnweben und Staubpartikeln von den Wand- und Deckenflächen
- ☐ Fusselroller - zum blasenfreien Andrücken der Tapete
- ☐ Farbroller - zum Auftragen von Kleister auf die Wand bei der Wandklebetechnik, z. B. Vliestapeten
- ☐ Andrückwalze - zum sanften Andrücken und Fixieren der Tapete



Quelle: Deutsches

Werkzeuge erkennen und zuordnen - Teil 3

Welches Werkzeug ist abgebildet und wofür wird es beim Tapezieren typischerweise eingesetzt?

- ☐ Tapezierwischer - zum Vorreinigen des Untergrundes
- ☐ Frasenbürste - zum Herausstreichen von Luftblasen hinter der Tapete
- ☐ Kleisterbürste - zum Einstreichen der Tapeten mit Kleister
- ☐ Tapezierbürste - zum Andrücken und Glattstreichen robuster Tapeten wie Raufaser oder einfache Papiertapeten



Quelle: klebemeister.eu

Um welches Werkzeug handelt es sich und wie wird es beim Tapezieren typischerweise eingesetzt?

- ☐ Gleitfußmesser - speziell für den Doppelnachtschnitt
- ☐ Tapetenabreißer - mit leicht gezackter Kante zum Zuschneiden von Tapetenbahnen und zum Abreißen überstehender Tapeten
- ☐ Cuttermesser - zum präzisen Schneiden mit abbrechenbaren Klingen
- ☐ Beschneidekante - zum unteren Beschnitt an der Sockelleiste



Quelle: HWK Dresden,
Kay Deblitz

Weitere Fragen - Tapezierwerkzeuge

Es sind drei Aussagen richtig!

Wofür wird ein Metallspachtel beim Tapezieren typischerweise eingesetzt?

- ☐ zum Abkratzen von alten Farb-, Tapeten- oder Putzresten
- ☐ als Hilfsmittel zum Anzeichnen gerader Linien an Wand und Decke
- ☐ zum Auskratzen von Putzrissen
- ☐ zum Verspachteln und Glätten kleiner Schadstellen
- ☐ zum Andrücken von Tapetennähten

Um welches Werkzeug handelt es sich und wie wird es beim Tapezieren typischerweise eingesetzt?

- ☐ Igel- oder Perforationswalze- zum Löchern alter Tapeten, damit Tapetenlöser besser eindringen können
- ☐ Tapezierroller - zum Anrauen des Untergrundes
- ☐ Andrückwalze - zum festen Andrücken robuster Tapetenbahnen
- ☐ Nahtroller - zum festen Andrücken von Tapetennähten



Quelle: HWK Dresden, Kay Deblitz

Zusatzfragen - Tapezierarbeiten

Welche persönliche Schutzmaßnahme ergreifen Sie beim Tapezieren von Räumen mit elektrischen Anschlussmöglichkeiten?

- ☐ Ich schließe zur Unterstützung meiner Arbeit ein elektrisches Gerät an, z. B. ein Tapeten-Abdampfgerät.
- ☐ Ich ziehe alle Stecker der Endgeräte und schalte das Licht aus.
- ☐ Ich arbeite mit Schutzhandschuhen.
- ☐ Sicherungen ausschalten



Junger Mann mit Schutzhelm, Handschuhen und Bauplänen in nachdenklicher Pose. Bild von [freepik via Magnific](#), Free Photo.

Welche Aussage wird mit diesem Tapetensymbol getroffen?

- ☐ normale Lichtbeständigkeit
- ☐ gute Lichtbeständigkeit
- ☐ ausreichende Lichtbeständigkeit
- ☐ sehr gute Lichtbeständigkeit
- ☐ ausgezeichnete Lichtbeständigkeit



Quelle: Deutsches Tapeteninstitut



Farbige Silhouetten springender Menschen als Ausdruck von Freude und Spaß. Bild von [geralt via Pixabay](#), Pixabay Content License, veröffentlicht am 19. Januar 2019.