# Holzarten: Eigenschaften, Verwendung und Aussehen II



*Quelle: Pixabay, Pexels*

## Fichte

*Quelle aller Holz-Abbildungen: https://holz-werken.com/holz-datenbank/ bzw. HWK Dresden, Florian Riefling*

---

### Fichte (FI / PCAB)

#### Eigenschaften:

#### Verwendung:

- Bau- und Fensterholz
- Wand- und Deckenverkleidung
- Innenausbau

- angenehmer, harziger Geruch
- widerstandsfähig
- sehr harzhaltig
- offenporig
- lässt sich sauber bearbeiten
- gehobelte Fläche hat einen schönen Seidenglanz
- hell-gelb, bräunlich, rötlich

## Klicken Sie auf das richtige Holzarten-Bild.






Prüfen

# Lärche

*Quelle aller Holz-Abbildungen: https://holz-werken.com/holz-datenbank/ bzw. HWK Dresden, Florian Riefling*

### Lärche (LA / LADC)


#### Eigenschaften:

- weich harzhaltig - dadurch widerstandsfähiger gegen Pilzbefall
- Jahresringe sind deutlich sichtbar
- sehr feinporig
- im Splint gelblich-weiß, im Kern rotbraun

#### Verwendung:

- Innenausbau
- Fassadenschalung

## Klicken Sie auf das richtige Holzarten-Bild.



Prüfen

# Robinie

*Quelle aller Holz-Abbildungen: https://holz-werken.com/holz-datenbank/ bzw. HWK Dresden, Florian Riefling*

### Robinie (ROB / ROPS)

#### Eigenschaften:

- sehr feine Markstrahlen
- groß-ringporig
- hart
- heller, schmaler Splint
- nachdunkelnder Kern zwischen gelb-grün und goldbraun

#### Verwendung:

- Spielplätze
- Gartenmöbel
- Rahmenbau (Fenster, Türen, Wintergarten)
- dekorative Möbeloberflächen, Treppen, Fußböden

## Klicken Sie auf das richtige Holzarten-Bild.






Prüfen

# Linde

*Quelle aller Holz-Abbildungen: https://holz-werken.com/holz-datenbank/ bzw. HWK Dresden, Florian Riefling*

*Florian: Laut einer DIN-Liste + holzvomfach.de lautet für Linde das EU-Kürzel TIXX - bei dir steht TILI. Bitte klären.*

## Linde (LI / TIXX)

### Eigenschaften:

- fein- bzw. zertreutporig
- feine Textur, unauffällige Maserung
- trockenes Holz
- weißlich-gelbliche Farbe, bisweilen auch etwas rötlich oder hellbraun

### Verwendung:

- Bildhauerei
- Schnitzholz
- Drechselarbeiten
- Möbel, Spielzeuge, dekorative Furniere und Sperrholz
- Lamellen für Jalousien

## Klicken Sie auf das richtige Holzarten-Bild.






Prüfen

# Birke

*Quelle aller Holz-Abbildungen: https://holz-werken.com/holz-datenbank/ bzw. HWK Dresden, Florian Riefling*

*Florian: Laut einer DIN-Liste + holzvomfach.de gibt es für Birke zwei EU-Kürzel: BEPU und BTXX. Ich habe nicht rausbekommen, welche die richtige ist. holzvomfach nutzt BTXX. Bitte klären.*

## Birke (BI / BEPU)

### Eigenschaften:


- sehr feinporig, zerstreut angeordnet
- mittelschweres Holz, zäh, elastisch
- gut form- und bearbeitbar
- farblich variabel von gelblich bis rötlich-weiß

### Verwendung:

- Innenbereich für Möbel und Furnier
- Sperrholz
- Lebensmittelindustrie (Spatel, Küchengeräte, Löffel, Streichhölzer)
- Parkett

## Klicken Sie auf das richtige Holzarten-Bild.






Prüfen

# Esche

*Quelle aller Holz-Abbildungen: https://holz-werken.com/holz-datenbank/ bzw. HWK Dresden, Florian Riefling*

---

## Esche (ES / FXEX)

### Eigenschaften:

- besonders hart
- groß-ringporig, strukturreich
- schmale Markstrahlen
- sehr elastisches Holz
- farblich variabel von weißlich über oliv bis braun

### Verwendung:

- Möbel
- dekorative Furniere, Fußböden
- Treppen
- Sportgeräte, Werkzeugstiele, Leitern, Bootsriemen, Schlagstöcke (Musik)

---

## Klicken Sie auf das richtige Holzarten-Bild.






Prüfen

## Haben Sie sich die Kürzel je Holzart gemerkt?

### Ziehen Sie die richtigen Kürzel zur jeweiligen Holzart in das entsprechende „+“-Feld.

**Lärche-Kürzel deutsch:** + **// Lärche-Kürzel EU:** +

LA LE LADC LAUC

---

**Robinie-Kürzel deutsch:** + **// Robinie-Kürzel EU:** +

ROB ROE ROBS ROPS

---

**Fichte-Kürzel deutsch:** + **// Fichte-Kürzel EU:** +

FE FI PUCT PCAB

---

**Esche-Kürzel deutsch:** + **// Esche-Kürzel EU:** +

ES EE FXEX FDEX

## Gratulation 🎉