Oberflächenveredelung Tischlerhandwerk TSO 1+2/24

Einfache Fragen

Die Oberflächenbehandlung und -veredelung ist ein zentrales Thema im Tischler- und Schreinerhandwerk. Sie sorgt nicht nur für eine ansprechende Optik, sondern schützt Holzoberflächen auch dauerhaft vor Feuchtigkeit, Schmutz und Abnutzung.

Im Rahmen Ihrer Ausbildung haben Sie sich mit den wichtigsten Verfahren – vom Schleifen über das Beizen bis hin zum Lackieren, Ölen oder Wachsen – beschäftigt. Sie wissen, dass sowohl die Holzart, als auch die Nutzungsanforderungen und die gestalterischen Aspekte eine wesentliche Rolle spielen.

Die nachfolgenden Fragen dienen dazu, Ihr Wissen zu prüfen und zu festigen. Es soll Ihnen helfen, das Gelernte aktiv abzurufen und mit Freude in die praktische Arbeit einzubringen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und Spaß beim Beantworten der Fragen!

Foto: Pixabay, Detmold

Vorbereiten der Oberfläche - einfache Fragen

Was gehört zu den vorbereitenden Maßnahmen vor dem Ölen einer Holzoberfläche? Ziehen Sie den richtigen Begriff ins Antwortfeld.

Auswahl:

Lackieren | Schleifen | Bohren | Zinken

Prüfen

Antwort:

Welche Vorbehandlung wird oft zwischen zwei Schleifgängen durchgeführt, um Holzfasern aufzurichten?

- Polieren
- Grundieren
- Wässern
- Lackieren

Quelle: Pixabay, Peggy+Marco

Beizen - einfache Fragen

Was wird durch das Beizen von Holz erreicht?

- ◯ eine glatte Oberfläche
- ◯ eine Farbtonveränderung
- ◯ ein Hitzeschutz
- ◯ ein chemischer Schutz

Quelle: Pixabay, Tyli Jura

Welche Art von Beize wirkt durch eine chemische Reaktion mit dem Holz?

- ◯ Substratbeize
- ◯ Farbstoffbeize
- ◯ chemische Beize
- ◯ Ölbeize

Florian: Wenn weitere Bilder eingebracht werden sollen, dann bitte welche zur Verfügung stellen!

Überzugsmittel - einfache Fragen

Welcher Stoff gehört zu den natürlichen Überzugsmitteln?
Ziehen Sie den richtigen Begriff ins Antwortfeld.

<!– data-randomize data-show-partial-solution⟶

Auswahl:

Acrylharz | Leinöl | PU-Lack | Nitrolack

Antwort:

Prüfen

Welche Eigenschaft ist typisch für physikalisch trocknende Überzugsmittel?

- Sie härten durch chemische Reaktion.
- Sie werden mit Wasser vermischt.
- Sie benötigen UV-Licht.
- Sie trocknen durch Verdunstung des Lösungsmittels.

Quelle: Pixabay, Yamu Jay

Worin liegt der Unterschied zwischen physikalisch und chemisch härtenden Lacken?

- Glanzgrad
- Holzartunabhängigkeit
- Aushärtungsverfahren
- Farbe

Oberflächentechniken - einfache Fragen

Was ist eine typische Methode zur Mattierung einer Holzoberfläche?

- Lackieren und Anschleifen
- Beimischen von Teilchen in den Decklack
- Beizen
- zweimal Grundieren

Quelle: Pixabay, Dörmer

Welches Verfahren ist nicht typisch für den Lackauftrag?
Ziehen Sie den entsprechenden Begriff ins Antwortfeld.

Auswahl:

Hobeln | Spritzen | Fluten | Tauchen

Prüfen

Antwort:

Trocknungs- und Härteverfahren - einfache Fragen

Welche Energieform wird bei der UV-Härtung verwendet?
Ziehen Sie den richtigen Begriff ins Antwortfeld.

Auswahl:

Antwort:

Wasserdampf

Warmluft

Ultraviolettes Licht

Mikrowellen

Prüfen

Quelle: Pixabay, Peggy+Marco

Sicherheit und Umweltschutz - einfache Fragen

Wie sind ölgetränkte Lappen sicher zu entsorgen?

- ◯ in einem Metallbehälter mit Deckel
- ◯ im Altpapier
- ◯ im Waschbecken
- ◯ in der Restmülltonne



Quelle: Pixabay, Peggy+Marco

Geschafft! 🙌

Quelle: Pixabay, geralt