

Kurztest zum Kurs ZAHN 2-23: Partielle Prothese (MoGu)

Sie haben in den letzten Tagen den Herstellungsprozess sowie die Arbeits- und Hilfsmittel für das Herstellen von partiellem Zahnersatz kennengelernt.

Überprüfen Sie Ihr Wissen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und Spaß beim Beantworten der Fragen!



Quelle: Wikipedia, Von www.dr-horn.com, CC BY-SA 3.0

1. Mindestabstand

Wie hoch sollte der Mindestabstand zum marginalen Parodontium des Sublingualbügels sein?

- ☐ 4 mm
- ☐ 2 mm
- ☐ 6 mm
- ☐ 8 mm



Quelle: Pixabay, Marco Federmann

2. Art der Klammergestaltung

Sehen Sie sich die erste Abbildung an.

Welche Art der Klammergestaltung sollte hier genutzt werden?

- ☐ Ringklammer
- ☐ Klammer ausschließlich auf dem Gingivasaum
- ☐ Sattelnähe Abstützung
- ☐ Sattelferne Abstützung
- ☐ Palatinale Abstützung
- ☐ Retensionsarm endet im okklusalen Drittel



Quelle: HWK Dresden, Alexander Meiwald

Sehen Sie sich die zweite Abbildung an.

Welche Art der Klammergestaltung sollte hier genutzt werden?

- ☐ Sattelnähe Abstützung
- ☐ Klammer ohne Auflagefläche
- ☐ Sattelferne Abstützung
- ☐ Retensionsarm liegt ausschließlich auf der Kaufläche
- ☐ Inzisiale Abstützung
- ☐ Ringklammer



Quelle: HWK Dresden, Alexander Meiwald

3. Schmelzverfahren - Metall

Welche Methoden gibt es zum Schmelzen von Metall?

Hinweis: Es sind mehrere Antworten richtig.

- ☐ Offene Flamme
- ☐ Induktions-Schmelzen
- ☐ Ultraschall-Schmelzen
- ☐ Kaltpressen unter Hochdruck
- ☐ Elektrisches Auflösen
- ☐ Vakuumverdampfen
- ☐ Laser-Resonanz-Schmelzen
- ☐ Widerstand-Schmelzen



Quelle: Pixabay, Peggy+Marco

4. Akronyme und Abkürzungen

Ziehen Sie die jeweils richtige Antwort in das entsprechende Feld.

Das Akronym **NEM** steht für und **EM** für .

Nichtedelmetalllegierung

Elektromagnet

Edelmetalllegierung

Edelmetall

Ziehen Sie die jeweils richtige Antwort in das entsprechende Feld.

Die Abkürzung **CoCr** steht für und **Ti** für .

Cobalt-Chrom-Legierung

Kupfer-Chrom-Legierung

Titan

Zinn

Ziehen Sie die jeweils richtige Antwort in das entsprechende Feld.

Das Kürzel **PMMA** steht für und **RPD** für .

Polymethylmethacrylat)

Polymerisiertes Metall-Matrix-Aluminium

Rigid Permanent Denture

Removable Partial Denture

5. Mischungsverhältnis Einbettmasse

Wieviel Liquid und wieviel destilliertes Wasser sind zu mischen, wenn 80 ml Einbettmasseflüssigkeit zum Einbetten einer Muffel benötigt werden?

Das Mischungsverhältnis beträgt 80%.



Quelle: HWK Dresden



Quelle: HWK Dresden

? Wie viel ml Sheraliquid werden benötigt?

? Wie viel ml destilliertes Wasser werden benötigt?

- ☐ Liq. 70ml und H₂O 10ml
- ☐ Liq. 50ml und H₂O 30ml
- ☐ Liq. 60ml und H₂O 20ml
- ☐ Liq. 75ml und H₂O 5ml
- ☐ Liq. 64ml und H₂O 16ml

Super gemacht! 🙌



Quelle: Pixabay, geralt