

ZAHN 3-23: Herstellen eines totalen Zahnersatzes nach System

Sie haben in den letzten Tagen verschiedene fachpraktische Tätigkeiten zum Herstellen einer Vollprothese durchgeführt.

Überprüfen Sie Ihr Wissen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Beantworten der Fragen!



Quelle: Pixabay, muklinika

1. Die Bisschablone

Ordnen Sie den Zahlen 1 - 5 im Bild den jeweils richtigen Fachbegriff zu.


1 = 

2 = 

3 = 

4 = Auswahl

5 = Auswahl



Quelle: HWK Dresden, Alexander Meiwald

2. Die Camper'sche Ebene

Welche Aussage zur Anatomie und räumlichen Orientierung der Camper'schen Ebene trifft zu?

Wie heißen der Anfangs- und Endpunkt richtig?

- ☐ Tragus – Spina nasalis anterior
- ☐ Tragus – Subnasalpunkt
- ☐ Tragus – Orbitalpunkt
- ☐ Inzisalpunkt – disto-bukkaler Höcker

Welche Funktion hat der Camper'sche Ebene bei der Herstellung einer Vollprothese?

- ☐ Sie sorgt für eine harmonische Ästhetik und Lautbildung.
- ☐ Sie gibt die Lage der Kauebene im Unterkiefer exakt anatomisch vor.
- ☐ Sie ersetzt die Kauebene im Artikulator vollständig.
- ☐ Sie dient als Orientierungshilfe zur Bestimmung der Okklusionsebene.
- ☐ Sie wird zur Bestimmung der Zahnfarben verwendet.



Quelle: Pixabay, Peggy+Marco

Wie wird die Camper'sche Ebene in der Praxis überprüft oder eingestellt?

Es sind mehrere Antworten möglich.

- ☐ Sie wird ausschließlich im Artikulator eingestellt.
- ☐ Durch Sichtkontrolle, dass die Okklusionsebene parallel zur Camper'schen Ebene verläuft.
- ☐ Durch Anzeichnen der Ebene auf dem Modellgips mit einem Zirkel.
- ☐ Sie orientiert sich parallel zur Pupillenlinie.
- ☐ Mit Hilfe eines Gerberlineals.

3. Die Ruheschwebelage

Was versteht man unter der Ruheschwebelage (auch „Ruhelage“ oder „physiologische Ruheposition“) in der Zahntechnik?

Welche Aussagen sind richtig?

Es sind mehrere Antworten möglich.

- ☐ Die Zähne stehen in maximalem Vielpunktkontakt (Okklusion).
- ☐ Eine Position des Unterkiefers, in der die Kaumuskulatur entspannt ist.
- ☐ Sie beschreibt die Kaubewegung beim Schlucken.
- ☐ Sie ist eine individuelle, muskelgeführte Position des Unterkiefers ohne Zahnkontakt.
- ☐ Zwischen den Zahnreihen besteht ein kleiner Abstand (ca. 3 mm).
- ☐ Sie entspricht der Zentrik des Kiefergelenks.

Ordnen Sie die richtigen Begriffe den Aussagen zu!

Die Ruheschwebelage ist eine bestimmte Lage des .

- Oberkiefers
- aktiv
- Unterkiefers
- muskulär

Sie ist mit der Zentrik. Sie wird genutzt, um die bei der Herstellung von Vollprothesen festzustellen.

Kaubewegung

nicht identisch

Bisshöhe

identisch

Wie kann die Ruheschwebelage in der Praxis bestimmt oder überprüft werden?

Es sind mehrere Antworten möglich.

- ☐ Indem der Patient einige Male schluckt und anschließend locker die Lippen schließt.
- ☐ Mit einer Gesichtsbogenübertragung allein, ohne Patientenbeteiligung.
- ☐ Durch wiederholte Entspannungsübungen, um die natürliche Ruhesituation zu erfassen.
- ☐ Durch manuelles Verschieben des Unterkiefers in die Protrusion.
- ☐ Durch Beobachtung der Unterkieferposition beim entspannten Sprechen („M“-Laut-Methode).
- ☐ Durch Zusammenbeißen in maximaler Interkuspidation.
- ☐ Durch Messung des Abstands zwischen zwei Referenzpunkten (z. B. Nasenspitze und Kinn) in Ruhe.

4. Die Stützstiftregistrierung

Wann wird die Stützstiftregistrierung eingesetzt?

Ordnen Sie die richtigen Begriffe den Aussagen zu!

Die Methode wird besonders bei Patienten eingesetzt, um die Kieferrelation zu bestimmen.

okkulare

zahnlosen

zentrische

vollbezahnten

Sie gehört zu einer Untersuchung der Herstellung von Vollprothesen.

nach

enddiagnostischen

funktionsdiagnostischen

vor

Welche Werte können aus einer Stützregistrierung ermittelt werden?

Es sind mehrere Antworten möglich.

- ☐ die zentrale Relation des Unterkiefers zum Oberkiefer
- ☐ die Position der Kondylen in maximaler Interkuspidation
- ☐ die individuellen Bewegungen des Unterkiefers
- ☐ die Abdrucknahme der Kieferverhältnisse
- ☐ die Farbbestimmung für die Prothese
- ☐ die Bisshöhe



Quelle: Pixabay, Peggy+Marco

Was entsteht während der Stützstiftregistrierung bei den Unterkieferbewegungen?

Es sind mehrere Antworten möglich.

- ☐ Eine Aufnahme der Zahnkontakte in Zentrik.
- ☐ Eine grafische Darstellung der Kieferbewegungen, meist in Form eines Pfeiles.
- ☐ Ein dreidimensionales Röntgenbild.
- ☐ Eine Linie, die die Bewegungsrichtung des Kondylus zeigt.
- ☐ Das „Gothische Bogenbild“ entsteht durch Bewegungen der Kaumuskulatur beim Sprechen.
- ☐ Ein sogenanntes „Gothisches Bogenbild“.

5. Die Modellanalyse

Ordnen Sie den Zahlen 1 - 6 im Bild den jeweils richtigen Fachbegriff zu.

1 =


2 =

3 =

4 =

5 =

6 =



Quelle: HWK Dresden, Alexander Meiwald

Super gemacht! 🙌



Quelle: Pixabay, geralt