Tapezierwerkzeuge - Überblickswissen

Beim **Tapezieren** entscheidet nicht nur handwerkliches Geschick über ein gutes Ergebnis.

Wer die Werkzeuge und ihre Einsatzbereiche kennt,

#️⃣ **kann Untergründe richtig vorbereiten,**

#️⃣ **Tapeten fachgerecht zuschneiden und verkleben,**

#️⃣ **Blasen und Nähte sauber nacharbeiten und**

#️⃣ **Schäden an empfindlichen Wandbelägen und Tapeten vermeiden.**

Gleichzeitig werden „Nebeneffekte“ erreicht:

🔵 **Erhöhung der Arbeitssicherheit,**

🔵 **Reduzierung von Materialverschwendung**

🔵 **Steigerung/Sicherung der Qualität**

Testen Sie Ihr Wissen zu den wichtigsten Tapezierwerkzeugen!

Quelle: Freepik

Richtig/Falsch - Grundwissen zu Werkzeugen

Ordnen Sie die folgenden Aussagen in „richtig“ und „falsch“ ein.

richtig	falsch	
◯	◯	Die Perforations- oder **Igelwalze** wird vor allem dazu verwendet, alte Tapeten zu durchlöchern, damit Tapetenlöser besser eindringen kann.
◯	◯	Die **Andrückwalze** wird aus weichem Kunststoff oder Moosgummi gefertigt, damit sie beim Andrücken die Tapete nicht beschädigt.
◯	◯	Ein **Cuttermesser** ist beim Tapezieren nicht nötig, weil die Tapetenbahnen mit der Tapezierschere zugeschnitten werden.
◯	◯	Der **Andrückspachtel** eignet sich nur für strapazierfähige Oberflächen wie Glasgewebe, Makulaturvlies oder Vliestapete.
◯	◯	Das **Senklot** wird vor allem zum Zuschneiden von Tapetenbahnen auf dem Tapeziertisch verwendet.
◯	◯	Mit dem **Zahnspachtel** werden Tapetenbahnen an der Wand glattgestrichen und Luftblasen aus der Tapete herausgedrückt.
◯	◯	Bei der Wandklebetechnik von Vliestapeten eignen sich **Farbroller** aus **Kunstfasern** besser als Pinsel, um den Kleister aufzutragen.

MalergesellemitWerkzeug

Quelle: Freepik

Werkzeuge erkennen und zuordnen - Teil 1

Welches Werkzeug ist abgebildet und wofür wird es beim Tapezieren typischerweise eingesetzt?

- ◯ Schlagblatt - zum Anzeichnen gerader Linien
- ◯ Tapezierwischer - zum Andrücken von Tapeten
- ◯ Nahtzinken - zum Andrücken von Tapetennähten
- ◯ Malerspachtel - zum Verspachtel und Glätten kleiner Schadstellen sowie zum Entfernen von Farb- und Tapetenresten

Quelle: HWK Dresden, Florian Riefling

Um welches Werkzeug handelt es sich und wie wird es beim Tapezieren typischerweise eingesetzt?

- ◯ Gleitfußmesser: Es ist ein besonderes Schneidwerkzeug speziell für den Einsatz beim Doppelnahtschnitt.
- ◯ Japanspachtel: Es besitzt ein flexibles Stahl- oder Kunststoffblatt für feine Spachtelarbeiten.
- ◯ Tapezierspachtel: Sie dient zum Andrücken von Tapete.
- ◯ Schlagblatt: Es dient um Anzeichnen gerader Linien.



Quelle: HWK Dresden, Florian Riefling

Werkzeuge erkennen und zuordnen - Teil 2

Welches Werkzeug ist abgebildet und wofür wird es beim Tapezieren typischerweise eingesetzt?

- Tapezierwischer - eine besonders weiche Bürste zum schonenden Andrücken von Papier- und Vliestapeten
- Tapezierbürste - zum Einstreichen der Tapeten mit Kleister
- Tapezierwischer - zum Vorreinigen des Untergrundes
- Tapezierbürste - zum Reinigen des Fußbodens nach dem Tapezieren

Quelle: HWK Dresden, Florian Riefling

Um welches Werkzeug handelt es sich und wie wird es beim Tapezieren typischerweise eingesetzt?

- Farbroller - zum Auftragen von Kleister auf die Wand bei der Wandklebetechnik, z. B. Vliestapeten
- Staubrolle - zum Entfernen von Spinnweben und Staubpartikeln von den Wand- und Deckenflächen
- Fusselroller - zum blasenfreien Andrücken der Tapete
- Andrückwalze - zum sanften Andrücken und Fixieren der Tapete

Quelle: Deutsches Tapeteninstitut, tapeten.de

Werkzeuge erkennen und zuordnen - Teil 3

Welches Werkzeug ist abgebildet und wofür wird es beim Tapezieren typischerweise eingesetzt?

- Frasenbürste - zum Herausstreichen von Luftblasen hinter der Tapete
- Tapezierbürste - zum Andrücken und Glattstreichen robuster Tapeten wie Raufaser oder einfache Papiertapeten
- Tapezierwischer - zum Vorreinigen des Untergrundes
- Kleisterbürste - zum Einstreichen der Tapeten mit Kleister

Quelle: klebemeister.eu

Um welches Werkzeug handelt es sich und wie wird es beim Tapezieren typischerweise eingesetzt?

- Beschneidekante - zum unteren Beschnitt an der Sockelleiste
- Cuttermesser - zum präzisen Schneiden mit abbrechenbaren Klingen
- Tapetenabreißer - mit leicht gezackter Kante zum Zuschneiden von Tapetenbahnen und zum Abreißen überstehender Tapeten
- Gleitfußmesser - speziell für den Doppelnahtschnitt



Quelle: HWK Dresden, Kay Deblitz

Weitere Fragen - Tapezierwerkzeuge

Es sind drei Aussagen richtig!

Wofür wird ein Metallspachtel beim Tapezieren typischerweise eingesetzt?

- [ ] zum Andrücken von Tapetennähten
- [ ] zum Verspachteln und Glätten kleiner Schadstellen
- [ ] zum Abkratzen von alten Farb-, Tapeten- oder Putzresten
- [ ] als Hilfsmittel zum Anzeichnen gerader Linien an Wand und Decke
- [ ] zum Auskratzen von Putzrissen

Um welches Werkzeug handelt es sich und wie wird es beim Tapezieren typischerweise eingesetzt?

- ( ) Nahtroller - zum festen Andrücken von Tapetennähten
- ( ) Igel- oder Perforationswalze- zum Löchern alter Tapeten, damit Tapetenlöser besser eindringen können
- ( ) Tapezierroller - zum Anrauen des Untergrundes
- ( ) Andrückwalze - zum festen Andrücken robuster Tapetenbahnen

Quelle: HWK Dresden, Kay Deblitz

Zusatzfragen - Tapezierarbeiten

Welche persönliche Schutzmaßnahme ergreifen Sie beim Tapezieren von Räumen mit elektrischen Anschlussmöglichkeiten?

- ◯ Sicherungen ausschalten
- ◯ Ich schließe zur Unterstützung meiner Arbeit ein elektrisches Gerät an, z. B. ein Tapeten-Abdampfgerät.
- ◯ Ich arbeite mit Schutzhandschuhen.
- ◯ Ich ziehe alle Stecker der Endgeräte und schalte das Licht aus.

Quelle: Freepik

Welche Aussage wird mit diesem Tapetensymbol getroffen?

- ◯ ausgezeichnete Lichtbeständigkeit
- ◯ sehr gute Lichtbeständigkeit
- ◯ gute Lichtbeständigkeit
- ◯ ausreichende Lichtbeständigkeit
- ◯ normale Lichtbeständigkeit

Quelle: Deutsches Tapeteninstitut

Geschafft 🎉

Quelle: Pixabay, geralt