Kurztest zum Kurs ZAHN 2-23: Partielle Prothese (MoGu)

Sie haben in den letzten Tagen den Herstellungsprozess sowie die Arbeits- und Hilfsmittel für das Herstellen von partiellem Zahnersatz kennengelernt.

Überprüfen Sie Ihr Wissen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und Spaß beim Beantworten der Fragen!

Quelle: Wikipedia, Von www.dr-horn.com, CC BY-SA 3.0

1. Mindestabstand

Wie hoch sollte der Mindesabstand zum marginalen Parodontium des Sublingualbügels sein?

- 8 mm
- 6 mm
- 2 mm
- 4 mm

Quelle: Pixabay, Marco Federmann

2. Art der Klammergestaltung

Sehen Sie sich die erste Abbildung an.

Welche Art der Klammergestaltung sollte hier genutzt werden?

- ◯ Retensionsarm endet im okklusalen Drittel
- ◯ Sattelferne Abstützung
- ◯ Palatinale Abstützung
- ◯ Ringklammer
- ◯ Sattelnahe Abstützung
- ◯ Klammer ausschließlich auf dem Gingivasaum

Quelle: HWK Dresden, Alexander Meiwald

Sehen Sie sich die zweite Abbildung an.

Welche Art der Klammergestaltung sollte hier genutzt werden?

- ◯ Klammer ohne Auflagefläche
- ◯ Sattelnahe Abstützung
- ◯ Inzisiale Abstützung
- ◯ Ringklammer
- ◯ Sattelferne Abstützung
- ◯ Retensionsarm liegt ausschließlich auf der Kaufläche

Quelle: HWK Dresden, Alexander Meiwald

3. Schmelzverfahren - Metall

Welche Methoden gibt es zum Schmelzen von Metall?

Hinweis: Es sind mehrere Antworten richtig.

- [ ] Laser-Resonanz-Schmelzen
- [ ] Widerstand-Schmelzen
- [ ] Ultraschall-Schmelzen
- [ ] Elektrlytisches Auflösen
- [ ] Vakuumverdampfen
- [ ] Offene Flamme
- [ ] Induktions-Schmelzen
- [ ] Kaltpressen unter Hochdruck

Quelle: Pixabay, Peggy+Marco

4. Akronyme und Abkürzungen

Ziehen Sie die jeweils richtige Antwort in das entsprechende Feld.

Das Akronym **NEM** steht für [+] und **EM** für [+].

Edelmetalllegierung | Edelmetall | Nichtedelmetalllegierung | Elektromagnet

Ziehen Sie die jeweils richtige Antwort in das entsprechende Feld.

Die Abkürzung **CoCr** steht für ✛ und **Ti** für ✛.

Kupfer-Chrom-Legierung | Titan | Zinn | Cobalt-Chrom-Legierung

Ziehen Sie die jeweils richtige Antwort in das entsprechende Feld.

Das Kürzel **PMMA** steht für ✛ und **RPD** für ✛.

Removable Partial Denture | Polymethylmethacrylat) | Rigid Permanent Denture | Plymerisiertes Metall-Matrix-Aluminium

5. Mischungsverhältnis Einbettmasse

Wieviel Liquid und wieviel destilliertes Wasser sind zu mischen, wenn 80 ml Einbettmasseflüssigkeit zum Einbetten einer Muffel benötigt werden?
Das Mischungsverhältnis beträgt 80%.



Quelle: HWK Dresden

Quelle: HWK Dresden

❓ **Wie viel ml Sheraliquid werden benötigt?**
❓ **Wie viel ml destilliertes Wasser werden benötigt?**

- ◯ Liq. 60 ml und H_2O 20 ml
- ◯ Liq. 70 ml und H_2O 10 ml
- ◯ Liq. 75 ml und H_2O 5 ml
- ◯ Liq. 64 ml und H_2O 16 ml
- ◯ Liq. 50 ml und H_2O 30 ml

Super gemacht! 🙌

Quelle: Pixabay, geralt