ZAHN 3-23: Herstellen eines totalen Zahnersatzes nach System

Sie haben in den letzten Tagen verschiedene fachpraktische Tätigkeiten zum Herstellen einer Vollprothese durchgeführt.

Überprüfen Sie Ihr Wissen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Beantworten der Fragen!

Quelle: Pixabay, muklinika

1. Die Bissschablone

Ordnen Sie den Zahlen 1 - 5 im Bild den jeweils richtigen Fachbegriff zu.

1 = Auswahl

2 = Auswahl

3 = Auswahl

4 = Auswahl

5 = Auswahl



Quelle: HWK Dresden, Alexander Meiwald

2. Die Camper'sche Ebene

Welche Aussage zur Anatomie und räumlichen Orentierung der Camper'schen Ebene trifft zu?
Wie heißen der Anfangs- und Endpunkt richtig?

- ◯ Tragus – Subnasalpunkt
- ◯ Tragus – Orbitalpunkt
- ◯ Inzisalpunkt – disto-bukkaler Höcker
- ◯ Tragus – Spina nasalis anterior

Welche Funktion hat der Camper'sche Ebene bei der Herstellung einer Vollprothese?

- ◯ Sie sorgt für eine harmonische Ästhetik und Lautbildung.
- ◯ Sie gibt die Lage der Kauebene im Unterkiefer exakt anatomisch vor.
- ◯ Sie ersetzt die Kauebene im Artikulator vollständig.
- ◯ Sie dient als Orientierungshilfe zur Bestimmung der Okklusionsebene.
- ◯ Sie wird zur Bestimmung der Zahnfarben verwendet.

Quelle: Pixabay, Peggy+Marco

Wie wird die Camper'sche Ebene in der Praxis überprüft oder eingestellt?

Es sind mehrere Antworten möglich.

- [ ] Durch Anzeichnen der Ebene auf dem Modellgips mit einem Zirkel.
- [ ] Sie wird ausschließlich im Artikulator eingestellt.
- [ ] Sie orientiert sich parallel zur Pupillenlinie.
- [ ] Durch Sichtkontrolle, dass die Okklusionsebene parallel zur Camper'schen Ebene verläuft.
- [ ] Mit Hilfe eines Gerberlineals.

3. Die Ruheschwebelage

Was versteht man unter der Ruheschwebelage (auch „Ruhelage“ oder „physiologische Ruheposition“) in der Zahntechnik?
Welche Aussagen sind richtig?

Es sind mehrere Antworten möglich.

- [ ] Sie beschreibt die Kaubewegung beim Schlucken.
- [ ] Eine Position des Unterkiefers, in der die Kaumuskulatur entspannt ist.
- [ ] Sie ist eine individuelle, muskelgeführte Position des Unterkiefers ohne Zahnkontakt.
- [ ] Zwischen den Zahnreihen besteht ein kleiner Abstand (ca. 3 mm).
- [ ] Sie entspricht der Zentrik des Kiefergelenks.
- [ ] Die Zähne stehen in maximalem Vielpunktkontakt (Okklusion).

Ordnen Sie die richtigen Begriffe den Aussagen zu!

Die Ruheschwebelage ist eine [+] bestimmte Lage des [+].

Unterkiefers | Oberkiefers | aktiv | muskulär

Sie ist ✛ mit der Zentrik. Sie wird genutzt, um die ✛ bei der Herstellung von Vollprothesen festzustellen.

nicht identisch | Bisshöhe | Kaubewegung | identisch

Wie kann die Ruheschwebelage in der Praxis bestimmt oder überprüft werden?

Es sind mehrere Antworten möglich.

- [ ] Indem der Patient einige Male schluckt und anschließend locker die Lippen schließt.
- [ ] Durch Beobachtung der Unterkieferposition beim entspannten Sprechen („M“-Laut-Methode).
- [ ] Mit einer Gesichtsbogenübertragung allein, ohne Patientenbeteiligung.
- [ ] Durch Zusammenbeißen in maximaler Interkuspidation.
- [ ] Durch Messung des Abstands zwischen zwei Referenzpunkten (z. B. Nasenspitze und Kinn) in Ruhe.
- [ ] Durch manuelles Vorschieben des Unterkiefers in die Protrusion.
- [ ] Durch wiederholte Entspannungsübungen, um die natürliche Ruhesituation zu erfassen.

4. Die Stützstiftregistrierung

Wann wird die Stützstiftregistrierung eingesetzt?
Ordnen Sie die richtigen Begriffe den Aussagen zu!

Die Methode wird besonders bei ✛ Patienten eingesetzt, um die ✛ Kieferrelation zu bestimmen.

vollbezahnten | zahnlosen | zentrische | okkulare

Sie gehört zu einer ✛ Untersuchung ✛ der Herstellung von Vollprothesen.

enddiagnostischen | funktionsdiagnostischen | vor | nach

Welche Werte können aus einer Stützregistrierung ermittelt werden?

Es sind mehrere Antworten möglich.

- [ ] die Farbbestimmung für die Prothese
- [ ] die zentrale Relation des Unterkiefers zum Oberkiefer
- [ ] die Position der Kondylen in maximaler Interkuspidation
- [ ] die individuellen Bewegungen des Unterkiefers
- [ ] die Bisshöhe
- [ ] die Abdrucknahme der Kieferverhältnisse

Quelle: Pixabay, Peggy+Marco

Was entsteht während der Stützstiftregistrierung bei den Unterkieferbewegungen?

Es sind mehrere Antworten möglich.

- [ ] Eine Linie, die die Bewegungsrichtung des Kondylus zeigt.
- [ ] Eine Aufnahme der Zahnkontakte in Zentrik.
- [ ] Das „Gothische Bogenbild“ entsteht durch Bewegungen der Kaumuskulator beim Sprechen.
- [ ] Eine grafische Darstellung der Kieferbewegungen, meist in Form eines Pfeiles.
- [ ] Ein dreidimensionales Röntgenbild.
- [ ] Ein sogenanntes „Gothisches Bogenbild“.

5. Die Modellanalyse

Ordnen Sie den Zahlen 1 - 6 im Bild den jeweils richtigen Fachbegriff zu.

1 = Auswahl

2 = Auswahl

3 = Auswahl

4 = Auswahl

5 = Auswahl

6 = Auswahl



Quelle: HWK Dresden, Alexander Meiwald

Super gemacht! 🙌

Quelle: Pixabay, geralt