Verarbeitung von Untertapeten

Sie haben in den letzten Tagen gelernt, wie Untertapeten verarbeitet werden und welche Werkzeuge und Materialien Sie dafür benötigen.

Mit den folgenden Fragen können Sie Ihr Wissen überprüfen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Beantworten der Fragen!

Quelle: Pixabay, Vilkasss

Arbeitsablauf zur Verarbeitung von Untertapeten

Familie Farbe hat die Renovierung ihres Einfamilienhauses beauftragt.

Sie arbeiten mit Kollegen auf dieser Baustelle.

Alle notwendigen Arbeitsmaterialien und -werkzeuge sind bereits vor Ort.

Ihr Vorabeiter beauftragt Sie, das Wohnzimmer zu tapezieren.

Er bittet Sie, ihm den notwendigen Arbeitsablauf vorzulegen.

Sie sollen das konkrete Aufmaß für den Raum erstellen und alle benötigten Geräte und Werkzeuge aufschreiben.

Bringen Sie den Arbeitsablauf zur Verarbeitung von Untertapeten in eine richtige Reihenfolge!

- Altanstriche bzw. Alttapeten entfernen
- Bereitstellen der Geräte und Werkzeuge
- Tapeten einkleistern
- Kleber für Kleistergerät ansetzen
- Tapeten verkleben: erst Decke - dann Wand
- Aufmaß der Flächen und Mengen - Berechnung des Materials der Makulatur
- spachteln und schleifen
- Kleistergerät mit Kleber und Tapete bestücken
- Untergründe prüfen



Quelle: Pixabay, jbooba

und vorbereiten

Anschlüsse an Wand - Decken - Scheuerleisten sauber abschneiden

Prüfen

Kriterien der Untergrundprüfung

Was sind wesentliche Kriterien bei der Untergrundprüfung vor dem Aufbringen einer Untertapete bzw. Makulatur?

Es sind mehrere Antworten richtig.

- [ ] Der Untergrund darf geringe Anteile Staub und Sand enthalten, solange er trocken ist.
- [ ] Der Untergrund muss trocken, tragfähig, sauber und frei von losen Teilen sein.
- [ ] Bei stark saugenden oder sandenden Untergründen sollte zuvor eine Grundierung erfolgen.
- [ ] Alte Tapeten oder Farbanstriche brauchen nicht entfernt werden, wenn sie sich nicht entfernen lassen und kaum „auftragen“.

Quelle: HWK Dresden, Florian Riefling

Funktion einer Makulatur- bzw. Untergrundtapete

Welche Funktion erfüllt eine Makulatur bzw. Untertapete?

Es sind mehrere Antworten richtig.

- [ ] Sie kann bei sorgfältiger Verarbeitung auch als Endtapete verwendet werden.
- [ ] Mit einer Untertapete wird eine größere Blickdichtigkeit erreicht.
- [ ] Sie reduziert die Saugfähigkeit des Untergrundes und verbessert die Haftung der Dekortapete.
- [ ] Sie gleicht Unebenheiten und kleine Risse aus.

Quelle: HWK Dresden, Florian Riefling

Werkzeuge und Materialien für das Anbringen einer Untertapete

Für das Anbringen einer Rollenmakulatur als Untertapete werden typische Werkzeuge und Materialien verwendet.

Ordnen Sie die angegebenen Werkzeuge und Materialien richtig zu.

„JA“ steht für die typische Verwendung des Werkzeugs oder Materials.

„NEIN“ bedeutet, dass das Werkzeug oder Material nicht für diesen Arbeitsprozess verwendet wird.

JA	NEIN	
◯	◯	
◯	◯	
◯	◯	
◯	◯	
◯	◯	

Super gemacht! 🙌

Quelle: Pixabay, geralt