ZAHN 5-23: Herstellen eines funktionellen ästhetischen Zahnersatzes

Sie haben in den letzten Tagen verschiedene fachpraktische Tätigkeiten zum Herstellen eines funktionellen ästhetischen Zahnersatzes durchgeführt.

Überprüfen Sie Ihr Wissen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Beantworten der Fragen!

Quelle: Pixabay, Ri-Ya

1. Das Primärteleskop

Ordnen Sie den Zahlen 1 - 6 im Bild den jeweils richtigen Fachbegriff zu.

1 = Auswahl

2 = Auswahl

3 = Auswahl

4 = Auswahl

5 = Auswahl

6 = Auswahl



Quelle: HWK Dresden, Alexander Meiwald

2. Fügetechniken in der Zahntechnik (allgemein)

Welche Fügetechnik gibt es in der Zahntechnik NICHT?

Es sind mehrere Antworten richtig.

- [ ] Punktschweißen
- [ ] Lasern
- [ ] Kleben
- [ ] Löten
- [ ] Nieten

Quelle: Pixabay, Vilkasss

3. Die Klebeverbindung in der Zahntechnik

Welcher Fachbegriff bezeichnet eine zahntechnische Klebeverbindung?

- adhäsives Verbinden
- additives Fügen
- adhärente Fusion
- Koagulationsbindung

Quelle: Pixabay, Peggy+Marco

Welche Aussage zum Kleben in der Zahntechnik ist korrekt?

- Beim Kleben werden die Oberflächen der zwei Teile durch Hitze aufgeschmolzen und anschließend miteinander verschmolzen.
- Kleben bezeichnet ein Verfahren, bei dem ein dünner Metallfilm zwischen zwei Teile eingebracht wird, um diese anschließend durch Druck dauerhaft miteinander zu verbinden.
- Kleben ist ein stoffschlüssiges Fügen zweier fester Teile, welche aus gleichen oder unterschiedlichen Materialien bestehen können.
- Kleben ist ein lösbares Fügeverfahren, da die beiden zu verklebenden Teile zusätzlich durch mechanisches Verhaken miteinander verbunden werden.

4. Berechnung des Metallgewichts

Folgende Daten sind gegeben:

Wachgewicht: 1,2 g
Dichte Metall: 8,2 g/cm³
Dichte Wachs: 0,98 g/cm³

gesucht: Metallgewicht W_M WM

Für die Berechnung des Metallgewichts wird der klassische Dreisatz angewendet.

Wählen Sie die richtige Formel zum Berechnen von W_M WM aus.

- W_M WM $= \frac{1,2g \cdot 8,2g/cm^3}{0,98g/cm^3}$ **0,98g/cm3 1,2g · 8,2g/cm3**
- W_M WM $= \frac{0,98g/cm^3 \cdot 8,2g/cm^3}{1,2g}$ **1,2g 0,98g/cm3 · 8,2g/cm3**
- W_M WM $= \frac{\pi \cdot 1,2g \cdot 8,2g/cm^3}{0,98g/cm^3}$ **0,98g/cm3 π · 1,2g · 8,2g/cm3**

Wie hoch ist das Metallgewicht?
Wählen Sie das richtige Ergebnis.

- 10,04 g
- 10,75 g
- 4,50 g
- 4,10 g

Quelle: Pixabay, Peggy+Marco

5. Werkstoffe in der Teleskoptechnik

Welche Werkstoffe werden üblicherweise in der Zahntechnik für die Teleskoptechnik eingesetzt?

Es sind mehrere Antworten richtig.

- [ ] Zirkonoxid (nur sekundär)
- [ ] PMMA (nur primär)
- [ ] CoCr
- [ ] hochgoldhaltige Legierungen
- [ ] goldreduzierte Legierungen

Quelle: Pixabay, ExplorerBob

Super gemacht! 🙌

Quelle: Pixabay, geralt