# Oberflächenveredelung Tischlerhandwerk TSO 1+2/24

## Spezialfragen

Die Oberflächenbehandlung und -veredelung ist ein zentrales Thema im Tischler- und Schreinerhandwerk. Sie sorgt nicht nur für eine ansprechende Optik, sondern schützt Holzoberflächen auch dauerhaft vor Feuchtigkeit, Schmutz und Abnutzung.

Im Rahmen Ihrer Ausbildung haben Sie sich mit den wichtigsten Verfahren – vom Schleifen über das Beizen bis hin zum Lackieren, Ölen oder Wachsen – beschäftigt. Sie wissen, dass sowohl die Holzart, als auch die Nutzungsanforderungen und die gestalterischen Aspekte eine wesentliche Rolle spielen.

Die nachfolgenden Fragen dienen dazu, Ihr Wissen zu prüfen und zu festigen. Es soll Ihnen helfen, das Gelernte aktiv abzurufen und mit Freude in die praktische Arbeit einzubringen.

**Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und Spaß beim Beantworten der Fragen!**

*Tischlerwerkstatt*

*Foto: Pixabay, ekenamillwork*

## Vorbereiten der Oberfläche - Spezialfragen

**Ein Kunde beklagt sich über eine raue Oberfläche, obwohl der Lack glänzt.**
**Was könnte die Ursache sein?**

- ○ Vor der Endlackierung wurde der Untergrund nicht gereinigt.
- ○ Der Lack war zu dick.
- ○ Das Spritzen erfolgte mit zu hohem Luftdruck.
- ○ Die Holzart war für das Verfahren ungeeignet.

*Quelle: Pixabay, Peggy+Marco*

**Welche Maßnahme verbessert die Haftung von wasserbasierten Lacken auf tropischen Hölzern (z. B. Teak)?**

- Zwischenschliff mit höherer Körnung und eventuell Primer
- Ölen der Oberfläche
- Polieren
- Trocknung bei hoher Luftfeuchtigkeit

## Beizen - Spezialfragen

**Sie haben eine Fläche gebeizt, die danach fleckig erscheint./ Woran kann das liegen?**

- Zum Auftragen wurde ein falscher Lappen verwendet.
- zu wenig Leim
- zu lange Trocknungszeit
- ungleichmäßiger Schliff

*Quelle: Pixabay, Tyli Jura*

**Welche Kombination ergibt auf Nadelholz eine besonders warme, rustikale Oberfläche?**

- Hartwachsöl auf unbehandeltem Holz
- Weißbeize und Acryllack
- Laugen, chemische Beizen, Öl-Auftrag
- PU-Lack auf Rohholz

*Florian: Wenn weitere Bilder eingebracht werden sollen, dann bitte welche zur Verfügung stellen!*

## Überzugsmittel - Spezialfragen

**Welche Oberflächenbehandlung würden Sie für ein Massivholzbrett mit natürlicher Haptik empfehlen?**
**Ziehen Sie den richtigen Begriff ins Antwortfeld.**

**Auswahl:**

- PUR-Lack
- Polyesterlack
- Hartöl - evtl. mit Wachs kombiniert
- UV-Lack

Prüfen

**Antwort:**

**Welche Maßnahme kann die Kratzfestigkeit einer geölten Fläche erhöhen?**

- ◯ Aufbringen eines Hartwachsöls als Deckschicht
- ◯ Nachpolieren mit Beize
- ◯ Zwischenschliff mit Korn 40
- ◯ Einreiben mit Verdünnung

*Quelle: Pixabay, Peggy+Marco*

## Oberflächentechniken - Spezialfragen

**Ein gebeizte Fläche soll später mit Klarlack überzogen werden.**
**Was ist bei der Technik zu beachten?**

- Eine Farbschicht wird dazwischen aufgetragen.
- Die Beize muss vollständig ausgeschliffen werden.
- Die Fläche wird vorher geölt.
- Der Lack muss beizkompatibel sein.

*Quelle: Pixabay, Peggy+Marco*

## Lackauftragsverfahren - Spezialfragen

**Ein Kunde möchte eine perfekt gleichmäßige Hochglanzoberfläche.**
**Welches Verfahren ist am besten geeignet?**

- Fluten
- Walzen mit Hartwachs
- Spritzlackierung mit Zwischenschliff und Politur
- Tauchen mit Seidenmattlack

*Quelle: Pixabay, Peggy+Marco*

## Trocknungs- und Härteverfahren - Spezialfragen

**Sie sollen in der Werkstatt einen Lackauftrag zügig weiterbearbeiten.**
**Wie kann die Trocknung beschleunigt werden?**

- durch Verdünnen des Lacks mit mehr Lösungsmittel
- durch Warmluft- oder Infrarotstrahlung
- durch Abdecken mit Folie
- durch Wasserbesprühung

*Quelle: Pixabay, Peggy+Marco*

## Sicherheit und Umweltschutz - Spezialfragen

**Welche Gefahr besteht beim Lagern von ölgetränkten Lappen in einem Eimer?**

- ◯ Es kann durch die Oxidation des Öls zu einer Selbstentzündung kommen.
- ◯ Es kommt zu einer Geruchsbildung durch das Lösungsmittel.
- ◯ Sie färben auf andere Werkstücke ab.
- ◯ Sie zerfallen.




*Quelle: Pixabay, Peggy+Marco*

## Geschafft! 🙌

*Quelle: Pixabay, geralt*