Oberflächenveredelung Tischlerhandwerk TSO 1+2/24

Mittelschwere Fragen

Die Oberflächenbehandlung und -veredelung ist ein zentrales Thema im Tischler- und Schreinerhandwerk. Sie sorgt nicht nur für eine ansprechende Optik, sondern schützt Holzoberflächen auch dauerhaft vor Feuchtigkeit, Schmutz und Abnutzung.

Im Rahmen Ihrer Ausbildung haben Sie sich mit den wichtigsten Verfahren – vom Schleifen über das Beizen bis hin zum Lackieren, Ölen oder Wachsen – beschäftigt. Sie wissen, dass sowohl die Holzart, als auch die Nutzungsanforderungen und die gestalterischen Aspekte eine wesentliche Rolle spielen.

Die nachfolgenden Fragen dienen dazu, Ihr Wissen zu prüfen und zu festigen. Es soll Ihnen helfen, das Gelernte aktiv abzurufen und mit Freude in die praktische Arbeit einzubringen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und Spaß beim Beantworten der Fragen!

Foto: Pixabay, Detmold

Vorbereiten der Oberfläche - mittelschwere Fragen

Warum wird Holz vor der Oberflächenbehandlung oft gewässert?

- Um Holzfehler, Leimreste bzw. -durchschläge zu erkennen.
- Um die Poren zu verschließen.
- Um den Feuchtigkeitsgehalt zu senken.
- Um das Holz aufzuhellen.

Quelle: Pixabay, Peggy+Marco

Welche Wirkung hat ein Porenfüller auf offenporiges Holz (z. B. Eiche)?

- Er verhindert die Reaktion mit Gerbsäure.
- Er sorgt für eine glatte, geschlossene Oberfläche.
- Es ändert den Farbton.
- Er verhindert das Verziehen.

Beizen - mittelschwere Fragen

Was ist ein typisches Merkmal einer Farbstoffbeize?

- Füllung der Poren
- Reaktion mit Holzinhaltsstoffen
- Härtung durch UV-Strahlung
- gleichmäßige Färbung durch gelöste Farbpigmente

Quelle: Pixabay, Lantaikayu-biz

Welche Gefahr besteht beim Beizen von Furnier?

- Schimmelbildung
- Poren verschließen sich.
- Krümmung der Fläche durch Spannung.
- Leimdurchschlag

Florian: Wenn weitere Bilder eingebracht werden sollen, dann bitte welche zur Verfügung stellen!

Beschichtungsmittel - mittelschwere Fragen

Welche Überzugsmittel bilden eine elastische, offenporige Schutzschicht?
Ziehen Sie den richtigen Begriff ins Antwortfeld.

Auswahl:

- Acrylharze
- Nitrocellulose-Lacke
- Schellacke
- Öle

Antwort:

Prüfen

Quelle: Pixabay, Peggy+Marco

Oberflächentechniken - mittelschwere Fragen

Was versteht man unter einem „Zwischenschliff“?

- Ein Schleifvorgang vor dem Beizen.
- Das Schleifen zwischen mehreren Lackschichten.
- Schleifen vor dem Wässern.
- Der letzte Schliff nach dem Auftragen von Öl.

Quelle: Pixabay, Alicja

Lackauftragsverfahren - mittelschwere Fragen

Welche Aussage zum Spritzverfahren ist korrekt?

- Es ermöglicht einen gleichmäßigen Auftrag auf komplexe Geometrien.
- Es funktioniert nur mit lösungsfreien Lacken.
- Es wird ausschließlich bei wasserbasierten Lacken eingesetzt.
- Es eignet sich nur für kleine Flächen.

Quelle: Pixabay, Peggy+Marco

Trocknungs- und Härteverfahren - mittelschwere Fragen

Worin liegt der Vorteil einer Strahlungshärtung (z. B. UV)?

- ◯ höhere Oberflächenglätte
- ◯ sehr kurze Aushärtungszeit
- ◯ wird für Hochglanz benötigt
- ◯ keine speziellen Lacke erforderlich

Quelle: Pixabay, Peggy+Marco

Sicherheit und Umweltschutz - mittelschwere Fragen

Worauf ist beim Umgang mit lösemittelhalthaltigen Lacken besonderes zu achten?

- ausreichende Belüftung und Explosionsschutz
- Auftragsmenge
- Trocknung bei Raumtemperatur
- gute Farbabdeckung



Quelle: Pixabay, Peggy+Marco

Geschafft! 🙌

Quelle: Pixabay, geralt