

گٹ حب ایک ویب سائٹ ہے جہاں ہم اپنا اکاؤنٹ / پروفائل بناتے ہیں

بلکل اسی طرح جس طرح ہم فیس بک پر اپنا اکاؤنٹ / پروفائل بناتے ہیں

گٹ حب پر ہم اپنے اکاؤنٹ / پروفائل پر جا کر فولڈر بناتے ہیں

گٹ حب پر فولڈر کو ریپوزیٹری کہتے ہیں

ریپوزیٹری کے اندر فائلیں رکھتے ہیں

• کی فائلیں Coding

• اپنی ویب سائٹ کی فائلیں

• اپنی تصاویر

• Projects اپنے

ہم گٹ حب پر اپنے فولڈر / ریپوزیٹری / پروجیکٹ رکھ کر دوسروں لوگوں کے

ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں


Repository

جس فولڈر میں پروجیکٹ سیو ہو اس فولڈر کو ریپوزیٹری کہتے ہیں

اگر ہم نے کسی دوکاندار کی ویب سائٹ بنائی ہو تو یہ ویب سائٹ ہمارے لیے ایک پروجیکٹ ہے

گٹ حب کی ویب سائٹ کھولیں

github.com



+92 314 499 3010

سائن اپ کر لیں

یا

Sign in with gmail

Join GitHub

Create your account

Username *

Email address *

Password *

Make sure it's **at least 15 characters** OR **at least 8 characters including a number and a lowercase letter**. [Learn more](#).

Email preferences

☐ Send me occasional product updates, announcements, and offers.

Verify your account

+92 314 499 3010



Sign in to GitHub

Username or email address

Password

[Forgot password?](#)

Sign in

New to GitHub? [Create an account.](#)

[Terms](#) [Privacy](#) [Security](#) [Contact GitHub](#)



Sign in to GitHub

Username or email address

Password

[Forgot password?](#)



Sign in

New to GitHub? [Create an account.](#)

[Terms](#) [Privacy](#) [Security](#) [Contact GitHub](#)

+92 314 499 3010

گٹ حب پر اپنی پروفائل بنائیں



جب گٹ حب پر اکاؤنٹ / پروفائل بن جائے تو اکاؤنٹ / پروفائل کے اندر

فولڈر / ریپوزیٹری بنانے کے لیے نیو پر کلک کریں

+92 314 499 3010

Create a new repository

Repositories contain a project's files and version history. Have a project elsewhere? [Import a repository](#).

Required fields are marked with an asterisk (*).

1 General

Owner *



UmerMalikCoder

Repository name *

RepoFirst

Great repository names are short and memorable. How about [special-goggles](#)?

Description

2 Configuration

Choose visibility *

Choose who can see and commit to this repository



Public

Add README

READMEs can be used as longer descriptions. [About READMEs](#)

Off



Add .gitignore

.gitignore tells git which files not to track. [About ignoring files](#)

No .gitignore

Add license

Licenses explain how others can use your code. [About licenses](#)

No license


Create repository

RepoFirst

رپوزیٹری کا نام رکھ لیں۔ آپ اپنی مرضی کا نام رکھ سکتے ہیں۔ اس کو ایک فولڈر سمجھیں

+92 314 499 3010

اپنی پروفائل / اکاؤنٹ کی تصویر پر کلک کر کے ریپوزیٹریز پر کلک کریں



آپ کی بنائی ہوئی ریپوزیٹریز نظر آئیں گی

اگر مزید کوئی ریپوزیٹری بنانی ہو تو نیو بٹن پر کلک کر لیں



● لکھیں Description

It is My first GitHub project

● Public یا Private?

● Public

دیکھ سکتے ہیں Repository دوسرے لوگ



Repository صرف اجازت رکھنے والے لوگ دیکھ سکتے ہیں۔

Create a new repository

A repository contains all project files, including the revision history. Already have a project repository elsewhere? [Import a repository](#).


Required fields are marked with an asterisk (*).

Repository template

No template

Start your repository with a template repository's contents.

Owner *



Repository name *

/ myproject

myproject is available.

Great repository names are short and memorable. Need inspiration? How about [musical-train](#) ?

Description (optional)

My example project

☒ Public



Anyone on the internet can see this repository. You choose who can commit.

☐ Private



You choose who can see and commit to this repository.

Initialize this repository with:

☒ Add a README file

This is where you can write a long description for your project. [Learn more about READMEs](#).

Add .gitignore

.gitignore template: None

Choose which files not to track from a list of templates. [Learn more about ignoring files](#).

Choose a license

License: None

A license tells others what they can and can't do with your code. [Learn more about licenses](#).

This will set [main](#) as the default branch. Change the default name in your [settings](#).

You are creating a public repository in your personal account.

Create repository

+92 314 499 3010

RepoFirst

اس میں ہم یہ چیزیں رکھ سکتے ہیں

 index.html

 style.css

 تصاویر

 README

 Coding Projects

index.html

انڈیکس ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل فائل میں ہم ایچ ٹی ایم ایل کا کوڈ لکھتے ہیں

style.css

سٹائل ڈاٹ سی ایس ایس فائل میں ہم سی ایس ایس کلرو غیرہ لکھتے ہیں

یہ ہم نے تین ریپوزیٹری بنالی ہیں

کسی ایک ریپوزیٹری پر کلک کر کے ریپوزیٹری اوپن کریں



Repos Packages Stars

Type Language Sort New

ThirdRepo Public

Description: it is my 3rdRepo

HTML Updated 6 hours ago

Star

Repo-Second Public

i made Repo-Second on GitHub

HTML Updated 6 hours ago

Star

RepoFirst Public

UmerMalikCoder made his RepoFirst

HTML Updated 6 hours ago

Star

Show desk


RepoFirst

کو اوپن کیا

ایڈ فائل پر کلک کیا

انڈکس ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل فائل بنائی

دوبارہ ایڈ فائل پر کلک کر کے سٹائل ڈاٹ سی ایس ایس فائل بنائی



RepoFirst is a folder

main is a branch

index.html is a file

style.css is a file

ریپو فرسٹ فولڈر / پروجیکٹ کے اندر فائلیں بن گئی ہیں

RepoFirst Public

main 1 Branch 0 Tags

Go to file T Add file <> Code

UmerMalikCoder Updated b82597d · 6 hours ago 5 Commits

index.html 6 hours ago

style1.css Create style1.css 7 hours ago

README

Add a README

ایچ ٹی ایم ایل فائل میں کچھ کوڈ لکھ لیں

<> Code Issues Pull requests Actions Projects Wiki Security and quality Insights Settings

Files

main + Q

Go to file T

index.html

style1.css


RepoFirst / index.html

UmerMalikCoder Updated 997d · 6 hours ago History

Code Blame 11 lines (11 loc) · 350 Bytes


```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3   <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
4     <title>My First Repo</title>
5     <link rel="stylesheet" href="style1.css">
6   </head>
7   <body>
8     <h1>Welcome to my website!</h1>
9     <p>This is my first index.html file on GitHub.</p>
10  </body>
11 </html>
```

یہ سٹائل فائل میں کچھ کوڈ لکھیں کلر کرنے کے لیے



اسی ریپو میں رہتے ہوئے سیننگ بٹن پر کلک کریں

پھر پیجز بٹن پر کلک کریں



سورس میں ڈپلائے فرام برانچ کریں
برانچ میں مین اور سیو بٹن پر کلک کر دیں
تھوڑی دیر تک انتظار کریں۔ اسی پیج کوری فریش کریں تو
گٹ حب پیجز میں ایک لنک نظر آجائے گا
جب لنک نظر آجائے تو وزٹ سائٹ پر کلک کریں

General

Access

Collaborators

Moderation

Code, planning, and automation

Rulesets

Branches

Tags

Actions

Webhooks

Copilot

Planning

Environments

Codespaces

Pages

GitHub Pages

GitHub Pages is designed to host your personal, organization, or project pages from a GitHub repository.

Your site is live at <https://umermalikcoder.github.io/RepoFirst/>
Last deployed by UmerMalikCoder 6 hours ago

Visit site Unpublish site

Build and deployment

Source

Deploy from a branch

Branch

Your GitHub Pages site is currently being built from the main branch. [Learn more about configuring the publishing source for your site.](#)


main / (root) Save

Learn how to [add a Jekyll theme](#) to your site.

Your site was last deployed to the [github-pages](#) environment by the [pages build and deployment](#) workflow. [Learn more about deploying to GitHub Pages using custom workflows](#)

Custom domain

جب ہم نے وزٹ سائٹ پر کلک کیا تو یہ رزلٹ بروزر پر نظر آیا



Welcome to my website!

This is my first index.html file on GitHub.

اس میں ہم نے گٹ حب پر اپنا کوڈ لکھ کر اس کا رزلٹ دیکھا ہے

اگر ہم اپنی ریپو فرسٹ پر کلک کریں

پھر کوڈ بٹن پر کلک کریں

ایچ ٹی ٹی پی میں ایک لنک لکھا ہوا نظر آئے گا

یہ ہمارے پروجیکٹ کا لنک ہے

یہ لنک ہم اپنے دوستوں کو شیئر کر کے انھیں اپنا کوڈ دکھا سکتے ہیں

وہ دوست اپنے گٹ حب پر جا کر ہمارا کوڈ والا کام دیکھ سکتے ہیں

RepoFirst Public

main 1 Branch 0 Tags

Go to file T Add file <> Code

UmerMalikCoder Updated index.html

index.html Updated index.html

style1.css Create style1.css

README

Add a README

Help people interested in this repository understand your project.

Add a README

Local Codespaces

Clone

HTTPS SSH GitHub CLI

https://github.com/UmerMalikCoder/RepoFirst.git

Clone using the web URL.

Open in GitHub Copilot app

Open with GitHub Desktop

Download ZIP

Sr. No.	Git	Git Bash
1	Version control system	Command tool for windows
2	Track code changes	Run Git + Bash commands
3	Work on all OS	Mostly for windows
4	Backend tool	Terminal interface
5	Only Git commands	Git + Linux shell commands
6	Usable in CMD, PowerShell, VS code	Alternative terminal with Unix features
7	For managing repositories	For executing Git commands
8	No built in UI	Terminal UI only
9	Works with GUI tools	CLI only
10	Handles version control logic	Helps interreact with Git
11	Installed alone	Comes with Git for Windows
12	Same commands everywhere	Enhanced with aliases, scripts, shortcuts

Difference between Git and Git Bash


+92 314 499 3010

اپنے کمپیوٹر میں گٹ انسٹال کریں

What is git?

گٹ ایک ٹرمینل ہے جہاں کمانڈز لکھتے ہیں

اس طرح کا آئیکن بن جاتا ہے ڈیسک ٹاپ پر



گٹ اوپن کریں جو سکرین آئے اس میں یہ کام کر لیں

```
MINGW64:/c/Users/HP
Iftikhar Sahib@DESKTOP-9EDDH77 MINGW64 ~ (master)
$ git config --global user.name "MALIK"
```

\$ git config --global user.name "MALIK" press Enter
key

پھر لکھیں

\$ git config --global user.email "abc123@gmail.com" Enter
key

آپ اپنی جی میل کی آئی ڈی لکھنا
پھر چیک کریں

\$ git config --global user.name press enter key

لکھا ہوا نظر آئے گا

MALIK

دوبارہ چیک کریں

\$ git config --global user.email press enter key

لکھا ہوا ہو گا

abc123@gmail.com

موجودہ سٹیٹس چیک کرنا ہو تو

\$ git status



The screenshot shows a terminal window with a dark background. At the top, there are tabs for 'PROBLEMS', 'OUTPUT', 'DEBUG CONSOLE', 'TERMINAL' (which is active), 'PORTS', and 'POSTMAN CONSOLE'. The terminal prompt is 'Thapa@DESKTOP-R2HG6P0 MINGW64 /f/python_kodyfier/shivratri'. The command '\$ git status' has been entered, and the output is 'fatal: not a git repository (or any of the parent directories): .git'. Below this, the prompt is shown again with a cursor. On the right side of the terminal, there is a warning message: 'The environment variable containing the "" character is known to have caused the extension fails to load this "" character.'

اگر گٹ سٹیٹس کمانڈ لکھنے کے بعد ناٹ آگٹ ریپوزٹری لکھا ہوا آئے
تو اس کا مطلب ہے
ایچ ٹی ایم ایل والی فائل ابھی گٹ حب پر نہیں گئی

```
MINGW64:/c/Users/HP
Searches/
Videos/
ntuser.dat.LOG1
ntuser.dat.LOG2
ntuser.ini

nothing added to commit but untracked files present (use "
git add" to track)

Iftikhar Sahib@DESKTOP-9EDDH77 MINGW64 ~ (master)
$
```

کلیر لکھ کر اینٹر کی دبائیں۔ سب کچھ کلیر ہو جائے گا

```
MINGW64:/c/Users/HP
Videos/
ntuser.dat.LOG1
ntuser.dat.LOG2
ntuser.ini

nothing added to commit but untracked files present (use "
git add" to track)

Iftikhar Sahib@DESKTOP-9EDDH77 MINGW64 ~ (master)
$ clear
```

اگر گٹ کا ورژن معلوم کرنا ہو تو

git -v

لکھیں اور اینٹر کی دبا دیں۔ گٹ کا ورژن معلوم ہو جائے گا۔

```
MINGW64:/c/Users/HP
Iftikhar Sahib@DESKTOP-9EDDH77 MINGW64 ~ (master)
$ git -v
git version 2.52.0.windows.1
Iftikhar Sahib@DESKTOP-9EDDH77 MINGW64 ~ (master)
$
```

یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے تو اس کو بند کر دیں

اور

وی ایس کوڈ کو اوپن کر لیں

STEPS

اگر اپنے کمپیوٹر پر وی ایس کوڈ میں پروجیکٹ بنا ہوا ہو اور اس کو گٹ حب پر بھیجنا ہو تو یہ کام کر لیں


STEP 1

انیشیلائز کرنا

نیا پروجیکٹ شروع کرنا

!

کنٹرول اور بے دبا کر ٹرمینل اوپن کر کے اس ٹرمینل میں کمانڈ لکھ لیں



git init

اس کمانڈ سے موجود ریپوزٹری گٹ ریپوزٹری بن جاتی ہے

STEP2

تمام تبدیلیاں ایڈ کرنی ہوں تو

git add .

یا

جس فائل میں تبدیلیاں ایڈ کرنی ہوں اس فائل کا نام لکھ

git add FileName لیں

STEP3

کمٹ کا مطلب ہے لوکل ریپوزٹری (اپنے کمپیوٹر) میں سیو کرنا

git commit -m "i added a new para"


+92 314 499 3010

اگر تمام تبدیلیاں کا ایک ہی کمٹ سیو کرنا ہو تو حائفن اے لکھ لیں

\$ git commit-a -m "i have added new paras"

git log (see commit history)

STEP4



ریموٹ ایک پائپ کی طرح ہے۔

ریموٹ کا نام رکھنا ہوتا ہے۔

Standard name of remote (origin)

ریموٹ ایک راستہ ہوتا ہے

ریموٹ ایک ایڈریس ہوتا ہے

ریموٹ ایک تار کی طرح ہے

ریموٹ ایک پائپ کی طرح ہے

ریموٹ ایک سڑک کی طرح ہے

ریموٹ کا نام ہوتا ہے اور یجن

آپ اپنی مرضی سے ریموٹ کا نام لکھ سکتے ہیں

remote

origin

برانچ
master

برانچ
main

- `git push origin main` 👉 Sends your local `main` branch changes to GitHub's `main` branch.
- `git pull origin main` 👉 Fetches GitHub's `main` branch changes and merges them into your local `main` branch.

Think of it like syncing:

- `push` = local → GitHub
- `pull` = GitHub → local

git remote

یہ کمانڈ ریموٹ کا نام (اور یجن) بتا دے گی

اگر ریموٹ کا نام نابتائیں تو ریموٹ (اور یجن) کو ایک دفعہ ایڈ کر لیں

گٹ جب ویب سائٹ سے اپنے رپوزٹری کالک کاپی کر کے یہاں لکھ دیں

```
git remote add origin https://github.com/your-username/matri-makers-coming-soon.git
```

پھر چیک کر لیں

git remote

یہ کمانڈ ریموٹ کا نام (اور یجن) بتا دے گی

پھر ریموٹ کا ورژن معلوم کر لیں۔ جس سے ہم کو یقین ہو جائے گا کہ ریموٹ (اور یجن) ایڈ ہو چکا ہے

git remote -v

یہ فل ڈیٹیل بتائے گا

git branch

یہ کمانڈ برانچ کا نام بتا دے گی

اگر یہ کمانڈ برانچ کا نام ماسٹر بتائے تو بھی ٹھیک ہے
لیکن آج کل گٹ حب پر برانچ کا نام مین لکھا ہوا ہوتا ہے
اس لئے ماسٹر برانچ کا نام مین برانچ میں تبدیل کر لیں
اس کمانڈ سے ماسٹر کا نام مین ہو جائے گا

We can rename any branch

git branch -M main

اب اگر ہم

git branch

لکھ کر اینٹر دبائیں تو

main

لکھا ہو نظر آئے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری برانچ کا نام مین ہو گیا ہے

```
PS C:\Users\asus\OneDrive\Desktop\Matrimakers> git commit -m "this is new commit"
nothing to commit, working tree clean
PS C:\Users\asus\OneDrive\Desktop\Matrimakers> git remote add origin https://github.com/abhineshtilak/matrimakers.git
error: remote origin already exists.
PS C:\Users\asus\OneDrive\Desktop\Matrimakers> git branch -m Main
fatal: a branch named 'Main' already exists
PS C:\Users\asus\OneDrive\Desktop\Matrimakers> git push -u origin main
```

STEP5

پش کرنے کے لئے

git push origin main

اس کمانڈ سے کوڈ پش ہو جائے گا

ریموٹ اور یجن کے ذریعے

برانچ مین میں

گٹ حب کی ویب سائٹ پر

```
PROBLEMS  TERMINAL  DEBUG CONSOLE
▼ TERMINAL

aman@aman-HP-Notebook:~/Documents/Test$ git add .
aman@aman-HP-Notebook:~/Documents/Test$ git commit -a -m "A new poem
[master (root-commit) 1a55368] A new poem is added
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 poem.txt
aman@aman-HP-Notebook:~/Documents/Test$ git push origin master
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 234 bytes | 234.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To https://github.com/eduvellari/learn.git
 * [new branch]      master -> master
aman@aman-HP-Notebook:~/Documents/Test$
```

exit

اس کمانڈ لکھنے سے لاگ آؤٹ ہو جاتا ہے

ہم نے اپنے وی ایس کوڈ سے کوڈنگ اپنے گٹ حب فولڈر میں بھیجی ہے

Local Repository (folder on our computer)

Global Repository (folder on Git Hub)



- `git push origin main` 👉 Sends your local `main` branch changes to GitHub's `main` branch.
- `git pull origin main` 👉 Fetches GitHub's `main` branch changes and merges them into your local `main` branch.

Think of it like syncing:

- `push` = local → GitHub
- `pull` = GitHub → local