
Gitlab Migration

Zur Herstellung der Konformität mir den Vorgaben aus DORA, werden alle Umgebungen bis spätestens Q2/27 nach Gitlab migriert. Eine Detailplanung dazu ist in Arbeit und wird nach Fertigstellung an dieser Stelle veröffentlicht.

Bei der Umsetzung der Migration müssen folgende betriebliche Vorgaben beachtet werden:

1. Der Infrastrukturcode muss sich in einer abgetrennten Gitlab-Gruppe mit dem Namen <Umgebungsbezeichnung>-Infra befinden.
2. Die Buildpipeline der Applikation hat verwendet als Endpunkt Nexus.



Conceptboard: DevOps Projekte Conceptboard

Erforderliche Schritte für das Gitlab Onboarding

Schritt	Aufgabe	Details	Erledigt für
0	Onboardinggespräch mit DVOS		
1	Gitlab: Anlage eines neuen Namespaces	GitLab: Anlage eines Namespace - Employee Center 1x Workloadname Apps 1x Workloadname	Algolia Digitalassethub Magnola FMVXCUTTING STATICCONTENT MICROAPPLICATIONS Fondsdatenkiosk Synfonic
2	UAM: Anlage eines CICD-Accounts (sofern nicht für Workload vorhanden)	UAM: Neu Anlegen Konto Technisches Konto Application: Microsoft Entra ID Name: <Workload>-CICD	Algolia Digitalassethub Microapplications Synfonic Fondsdatenkiosk Modellrechner

3	Nexus Repository Manager: Anlage eines Docker Namespace (sofern nicht vorhanden, erforderlich für Terragrunt Image)	Nexus Repository Manager: Anlage eines Namespace - Employee Center Artifact type(s): docker Dieser Schritt ist erforderlich, um ein Terraform-Image erstellen zu können.	Microapplications Synfonic Fondsdatenkiosk Modellrechner
4	UAM: Berechtigung für eigenen Account bestellen auf den neuen Namespace für eigenen Account bestellen + Gitlab Lizenz + min. Leseberechtigung auf webportale-templates	Union Access Management Neue Bestellung aufgeben Applikation: Gitlab Modul: <deine Applikation aus Schritt 1> Sofern du DevOps bist: Administrator bestellen. Sofern du Entwickler bist: für <Workloadname Apps> Maintainer bestellen. für <Workloadname> Developer bestellen. Zusätzlich: Gitlab Lizenz (UIG\V3\SIS\MD2\PWS) + webportaletemplates - Leser (web-portale-templates | GitLab)	Modellrechner Synfonic Fondsdatenkiosk
5	UAM: Nexus Lizenz bestellen + Docker Berechtigung	algolia - docker - Administrator (Algolia | Nexus Repository Manager) Nexus Repository Manager Lizenz (UIG\V3\SIS\MD2\PWS)	Microapplications(nur Lizenz) Synfonic Fondsdatenkiosk Modellrechner

6	Gitlab: Einpflegen von Nexus Username + Passwort für Image Erstellung	Nexus Username und Passwort hier hinterlegen:
		gitlab.apps.union-investment.de/web-portale-templates/cicd/update-os-image/-/settings/ci_cd#js-cicd-variables-settings
		
		OCI_USERNAME_<PRODUKT> = <NEXUS Username. Um diesen zu ermitteln mit technischen User via SSO an Nexus anmelden und Usertoken anzeigen lassen>
		OCI_PASSWORD_<PRODUKT> = <NEXUS Passwort. Um diesen zu ermitteln mit technischen User via SSO an Nexus anmelden und Usertoken anzeigen lassen>
		
		`Image anlegen`
		
		`Repo: gitlab.apps.union-investment.de/web-portale-templates/cicd/update-os-image/-/blob/main/.gitlab-ci.yml?ref_type=heads`
		
		`ubuntu_24_<PRODUKT>:`
		`  stage: build`
		`  extends: oci:build`
		`  variables:`
		`  VERSIONING_STRATEGY: "calver"`
		`  GITLAB_RUNNER_TAG: "azure"`
		`  OCI_IMAGE_REGISTRY: "image-dev.nexus.apps.union-investment.de"`
		`  OCI_REPOSITORY_ROOT: "<PRODUKT>/ubuntu-24-daily"`
		`  OCI_USERNAME: "$OCI_USERNAME_<PRODUKT>"`
		`  OCI_PASSWORD: "$OCI_PASSWORD_<PRODUKT>"`
		`  OCI_BUILDARG_USERNAME: "$OCI_USERNAME_<PRODUKT>"`
		`  OCI_BUILDARG_PASSWORD: "$OCI_PASSWORD_<PRODUKT>"`
		`  OCI_IMAGE_TAG: "1.0.0"`
		`  rules:`
		`  - when: always`
		
		`Im Anschluss Pipeline starten`
		
		OCI konfigurieren
		
		Repo: .gitlab-ci.yml · main · web-portale-templates / cicd / oci · GitLab
		Sample: feat: add algolia (!2) · Merge requests · web-portale-templates / cicd / oci · GitLab
			Synfonic
			
			Fondsdatenkiosk
			
			Modellrechner

7	Service Principle: Gitlab mit Azure-Workload verbinden (Voraussetzung Schritt 3, da die Groupid für den Change ermittelt werden muss)	Azure neue GitLab Integration - Employee Center	Algolia Digitalassethub Magnola FMVXCUTTING STATICCONTENT Synfonic Fondsdatenkiosk Modellrechner
8	Firewall: Dataplane für Gitlab Runner freischalten lassen	UI-CHG-0093595	Digitalassethub Synfonic Fondsdatenkiosk
9	Azure DevOps infrastruktur Repo übertragen (Spiegeln)		Synfonic Fondsdatenkiosk
10	Gitlab-Pipeline erstellen	Mittels web-portale-templates: web-portale-templates / pipelines / tgtf · GitLab	Synfonic