01 / ORIENTIERUNG

Marktbearbeitung verstehen

Gesprächsvorbereitung für Donnerstag, 29. Oktober 2026

Die Leitfrage ist: **Welcher Baustein macht was, und wie wird aus einer Maßnahme ein Ergebnis?** Diese Unterlage fasst die gelieferten Repositories zusammen, nicht den nachgewiesenen Produktivbetrieb.

Baustein	In einem Satz
MBPortal	Leistungen konfigurieren, buchen, durchführen und auswerten.
UMP	Marketingprodukte und eigene Bestell- und Verarbeitungsabläufe bereitstellen.
Investmentwelt	Oberflächen für Marktbearbeitung und Beratungsunterstützung mit Materialien und Dokumenten.
Verbundintegration / VBST	Anlässe und Zielgruppen an Truuco liefern und Rückmeldungen verfolgen.
IM Action Hub	Templates bereitstellen und Impulsaufträge an angebundene Anbieter weitergeben.
UBA-Anbindung	Rücklieferungsdaten aufbereiten und als Dateien über eine API bereitstellen.

Dein Einstieg: etwa 90 Sekunden

SPRECHTEXT

„Die Marktbearbeitungslandschaft unterstützt Banken dabei, Kunden gezielt anzusprechen und Vertriebsmaßnahmen abzuwickeln. Es handelt sich nicht um eine einzelne Anwendung, sondern um mehrere zusammenarbeitende Systeme.

Im MBPortal konfigurieren und buchen Banken konkrete Leistungen, beispielsweise eine Terminvereinbarung oder eine Einwilligungsmaßnahme. Die Administration liefert dafür die Bank- und Paketkonfiguration. Adapter verbinden das Portal mit Anbietern wie FINCO, PBM und der UnionMarketingPlattform, kurz UMP.

Die UMP übernimmt eigene Marketing- und Bestellprozesse und hat Dienste für Materialien, Landingpages, Medien und Auswertungen. Investmentwelt stellt Oberflächen für Marktbearbeitung und Beratungsunterstützung bereit und nutzt unter anderem den ProductHub und einen Dokumentenservice.

Die Verbundintegration bringt Anlässe und Zielgruppen in den Impulsmanager von Truuco und verarbeitet Rückmeldungen. Der Action Hub ergänzt einen eigenen Kanal für Templates und Impulsaufträge. Die zusätzliche UMP-Anbindung daran ist in den gelieferten Unterlagen beschrieben, aber nicht vollständig als laufender Prozess nachgewiesen.

Mein Schwerpunkt ist, die technischen Abhängigkeiten, Infrastruktur und Auslieferung übergreifend im Blick zu behalten. Aktuell planen wir die getrennte Migration der MBPortal-Anwendungen und ihrer Infrastruktur von Azure DevOps nach GitLab.“

Merksatz: MBPortal organisiert den Auftrag. UMP verarbeitet Marketingangebote. Investmentwelt stellt Inhalte bereit. VBI verbindet die Vertriebswelten. Der Action Hub vermittelt Templates und Aufträge. [Q01–Q10]

02 / MBPORTAL

Von der Buchung zum Ergebnis

Portal, Administration, Anbieteradapter und Reporting

Wofür? Eine Bank soll eine Vertriebsmaßnahme nicht aus einzelnen technischen Schritten zusammensetzen müssen. Im Portal wählt sie eine Leistung, lädt Kundendaten hoch, bucht den Auftrag und sieht später Status und Ergebnisse. [Q01]

Komponente / Repository	Aufgabe und Zusammenspiel
Portal-Frontend mbportal-frontend	Bankoberfläche für Paketauswahl, Upload, Entwürfe, Buchung, Ergebnisse und Downloads.
Portal-Backend mbportal-backend	Verwaltet Aufträge, Kunden, Zustände, Kapazitäten, Dokumente und Kosten; koordiniert die Durchführung.
Administration mbportal-administration-frontend / -backend	Pflegt Ansprechpartner, Bankdaten und Paketparameter. Veröffentlichung macht aus dem Entwurf eine wirksame Konfiguration.
Auswertung mbportal-datenprodukt / mbportal-dashboard	Das Datenprodukt sammelt historische Kennzahlen. Das separate Dashboard zeigt Reports, unter anderem über Power BI.

Welche Leistungen sind angelegt?

Im Backend stehen sechs Pakete: **Dialogeinwilligung**, **Terminvereinbarung**, **Leadveredelung Sparzielrechner**, **Leadveredelung Elternsparrechner**, **UnionDigitalSales UDK** und **UnionDigitalSales JuniorDepot**. UDK wird in der Administration als UnionDepot Komfort bezeichnet. [Q01–Q02]

Anbindung	Was sie übernimmt
FINCO	Bankbezogene Mandanten und Rechnerflows für die Leadveredelung einrichten beziehungsweise aktualisieren.
PBM	Kampagnen- und Kundenimporte verarbeiten und deren Status zurückmelden.
UMP	Mailingaufträge, Vorschauen, Adressen, Auslieferungsinformationen und Einwilligungsdokumente verarbeiten.
Concentrix / Webhelp	Telefonische Terminvereinbarung; im untersuchten Sender erfolgt die Übergabe als CSV in Blob Storage.

BEISPIEL FÜR DAS GESPRÄCH

Eine Bank veröffentlicht ihre Konfiguration, lädt Kunden für eine Terminmaßnahme hoch und bucht. Das Backend startet die Durchführung, stellt die Anbieterübergabe bereit und verarbeitet Rückmeldungen. Ergebnisse und Kosten werden im Portal beziehungsweise Reporting sichtbar. [Q01–Q04]

Nicht verwechseln: Administration = Voraussetzungen einstellen. Portal = konkrete Aufträge bearbeiten. Dashboard = Ergebnisse ansehen. **ump-integration** ist unser Adapter, nicht die UMP selbst.

03 / UMP UND INVESTMENTWELT

Marketingangebote und Inhalte

Die UMP-Repositories sind als eigene Anwendungslandschaft berücksichtigt

UMP: UnionMarketingPlattform

Die Kernanwendung **unioninvestment** stellt Marketingprodukte und Bestellabläufe bereit. Ihre Unterdienste übernehmen spezialisierte Verarbeitung. Der Archivordner heißt **UMP_legacy**; daraus folgt nicht, dass diese Systeme stillgelegt sind. [Q05–Q06]

Anwendung	Zweck
unioninvestment	UMP-Kernanwendung; enthält auch die API für Einwilligungs-Mailings aus dem MBPortal.
ui-producthub	Zentrale Anwendung und API für Materialien und Pakete. Verbindet fachlich UMP und Investmentwelt.
ui-landingpagetool	Stellt Landingpages für Bankkunden bereit, beispielsweise für Einwilligungen.
ui-reportinghub	Berechnet Dashboardwerte für die UMP. Nicht dasselbe wie das MBPortal-Datenprodukt.
ui-films / file2image	Erzeugt personalisierte Filme beziehungsweise Bilder und Vorschauen aus Dateien.
setup-box	Verwaltet unter anderem Printobjekte, Kosten und Druckkonfigurationen.

BEISPIEL: DIALOGEINWILLIGUNG

MBPortal beauftragt über **ump-integration** ein Mailing bei UMP. Der Empfänger erhält einen Brief mit individuellem Landingpage-Link. Die Landingpage meldet die Bestätigung an UMP; anschließend folgt die E-Mail-Bestätigung. Die bestätigte Einwilligung kann das MBPortal per REST abholen. So ist es in der UMP-Dokumentation beschrieben. [Q05]

Investmentwelt: Marktbearbeitung und Beratungsunterstützung

iw-frontend-monorepo enthält die Oberflächen. **iw-bff-api** bündelt dafür Daten aus nachgelagerten Diensten. **iw-dms-api** verwaltet Dokumentmetadaten und Dateizugriffe. Der BFF bindet außerdem den **ProductHub** für Materialien und Pakete an. [Q06–Q07]

SO HÄNGT ES ZUSAMMEN

Investmentwelt-Oberfläche → BFF → ProductHub oder DMS.
ProductHub = Material-/Paketangebot. DMS = Dokumentzugriff.
Das ist ein anderer Aufgabenbereich als die konkrete Maßnahmenbuchung im MBPortal.

Technischer Unterschied: UMP besitzt eine eigene PHP-basierte Anwendungs- und Betriebsstruktur. Die gelieferten Investmentwelt-Oberflächen verwenden React; der BFF ist ein Java-Dienst auf Azure Functions. Kein gemeinsames Einheitsdeployment. [Q06–Q07]

04 / IMPULSE UND VERBUNDSCHNITTSTELLEN

Action Hub, VBI und UBA

Verwandte Aufgaben, aber unterschiedliche Dienste und Nachrichtenwege

IM Action Hub: Templates und Impulsaufträge

im-actionhub-backend speichert und liefert Templates, also Vorlagen für mögliche Aktionen. Über die Auftrags-API nimmt er Aufträge an, einen oder mehrere Impulse an nachgelagerte Systeme zu senden. Der **MBPortal-Nachrichtenpfad** ist im gelieferten Code vorhanden: Das Portal liefert bankbezogene Templates; der Hub verarbeitet sie und hat einen Nachrichtenpfad für Aufträge an MBPortal. [Q08]

> BESTAND UND ZIEL SAUBER TRENNEN
>
> **Belegt:** MBPortal ↔ Service Bus ↔ Action Hub.
> **Dokumentierter zusätzlicher Zielpfad:** UMP ↔ vier eigene Queues ↔ Action Hub, für Templates, Impulse, Status und das Entfernen von Template-Zuordnungen. Die komplette Umsetzung und der Livebetrieb dieses UMP-Pfads sind aus dem gelieferten Stand nicht belegt. Das ist nicht die bestehende UMP-REST-Anbindung des MBPortals. [Q05, Q08]

Verbundintegration / VBI / VBST: Verbindung zur Truuco-Welt

Diese Namen bezeichnen hier denselben fachlichen Integrationsbereich, nicht drei unabhängig zu zählende Produkte. **vbst-frontend** dient dem Anlegen, Bearbeiten und Sperren von Anlässen. **verbundintegration-backend** verarbeitet Anlässe, Zielgruppen und Status zwischen den beteiligten Systemen. [Q09]

Partner	Rolle im dokumentierten Ablauf
SOLID	Verwaltet Marketingmaßnahmen und fachliche Zuordnungen.
vDWH	Stellt selektierte Zielgruppen bereit, also die für die Ansprache ausgewählten Kunden.
Truuco / Impulsmanager	Erhält Anlässe und Zielgruppen. Rückmeldungen werden für Status und Erfolgsauswertung abgeholt.

Fachlicher Nutzen: Ein Bankmitarbeiter soll Leistungen und Impulse im Impulsmanager nutzen können, ohne dafür zur UI-Marktbearbeitungsoberfläche wechseln zu müssen. Die Verarbeitung erfolgt über eigene Jobs und Azure Storage Queues. [Q09]

UBA-Anbindung: Rücklieferungen nutzbar machen

uba-anbindung lädt und verarbeitet UBA-Daten, stellt Rücklieferungen über REST bereit und erzeugt dafür Dateien im Parquet-Format. Azure Table Storage führt Statusdaten, Blob Storage die Dateien. Zeitlich begrenzte Dateizugriffe werden über SAS-URLs bereitgestellt. [Q10]

Wichtige Grenze: Aus dem gemeinsamen fachlichen Umfeld folgt keine direkte VBI-MBPortal-Verbindung. Eine solche direkte Laufzeitkopplung wurde im betrachteten Code nicht nachgewiesen. Auch Action Hub und VBI sind nicht dasselbe Backend.

05 / TECHNIK UND DEINE ROLLE

Was die Anwendungen zusammenhält

Gemeinsame Plattformbausteine, unterschiedliche Betriebsmodelle

Technischer Baustein	Bedeutung in der betrachteten Landschaft
APIs und API Management	Veröffentlichen und vermitteln Schnittstellen. Ein Gateway-Repository beschreibt den Zugriff; es ist nicht automatisch die fachliche Implementierung.
Service Bus / Storage Queues	Entkoppeln Verarbeitungsschritte. MBPortal und Action Hub nutzen Service Bus; VBI verwendet auch Storage Queues. Das sind unterschiedliche Dienste.
Datenbanken / Blob Storage	Speichern fachliche Zustände beziehungsweise Dateien. Ein erfolgreicher Dateiupload allein bedeutet noch keinen abgeschlossenen Auftrag.
Entra ID / Key Vault / App Configuration	Unterstützen Identitäten und Zugriffe, Secret-/Zertifikatverwaltung und technische Konfiguration. Der Bankkontext bleibt fachlich relevant.
Shared-Code und Werkzeuge	mbportal-shared und die gemeinsamen Libraries liefern wiederverwendbare Funktionen. bank-activation, Konfigurationsrepos und mandalorian-tools unterstützen Einrichtung und Betrieb.

Zwei Infrastrukturwelten im Bestand

ui-mb-infrastructure enthält Terraform-/Terragrunt-Code für die Marktbearbeitungsanwendungen. **Global-Settings** und **Firewall-Rules** liefern zentrale Vorgaben und Freischaltungen. UMP besitzt daneben **catalog** und **live** für Infrastruktur, **ansible-ump** für Dienstkonfiguration sowie eigene Images, CI-Templates und Deploymentwerkzeuge. Diese Strukturen nicht als identisches Repo oder identischen State behandeln. [Q06, Q11]

So kannst du deine Aufgabe beschreiben

DEINE ROLLE

„Ich behalte die technischen Abhängigkeiten zwischen Anwendungen, Schnittstellen, Identitäten und Infrastruktur im Blick. Bei Änderungen kläre ich, welches Team welchen Teil umsetzt und wie wir Betrieb und Auslieferung absichern. Für die GitLab-Migration übernehme ich insbesondere den Infrastrukturteil; die Anwendungsumstellung erfolgt mit dem Entwicklerteam.“

Aktuelles Vorhaben: GitLab-Migration

Geplant ist die Trennung zwischen der bestehenden Anwendungsgruppe **marktbearbeitungsplattform** und der neuen Infra-Gruppe **marktbearbeitungsplattform-infra**. Zielprojekt ist **ui-mb-infrastructure**. Das ist der vereinbarte Plan, keine Bestätigung einer bereits erfolgten Anlage. [Q12]

Die interne Anleitung verlangt eine getrennte Infra-Gruppe und Nexus als Endpunkt der Anwendungs-Buildpipeline. Das Zukunftsdesign ergänzt unveränderliche Release-Artefakte, Vier-Augen-Prüfung und ServiceNow-Freigaben für TEST/PROD. **APIM wird laut DBI-6605 separat migriert.** Diese Vorgaben beschreiben das Ziel, nicht automatisch bereits wirksame Pipelinekontrollen. [Q12]

06 / GESPRÄCHSHILFE UND BELEGE

Rückfragen sicher beantworten

Die wichtigsten Unterscheidungen und die Quellen hinter der Kurzfassung

Mögliche Frage	Deine kurze Antwort
Ist MBPortal gleich UMP?	Nein. Das Portal organisiert konkrete Maßnahmen. UMP hat eigene Marketing- und Bestellprozesse. ump-integration verbindet beide.
Was ist ein Anlass oder Impuls?	Vereinfacht ein fachlicher Grund beziehungsweise eine konkrete Anregung zur Kundenansprache. VBI liefert dazu Anlässe und Zielgruppen; der Action Hub arbeitet mit Templates und Impulsaufträgen.
Ist der Action Hub schon vollständig mit UMP verbunden?	Der zusätzliche Vertrag ist dokumentiert. Die vollständige Umsetzung und produktive Abnahme sind in den gelieferten Ständen nicht nachgewiesen.
Sind alle Repos eigene Anwendungen?	Nein. Dazu zählen auch Libraries, Konfiguration, Infrastruktur, API-Verträge und doppelte Exportstände.

Wo die Aussagekraft endet

MASHUB: mashub-frontend und mashub-backend sind im GitLab-Screenshot sichtbar; eigene Arbeitskopien dieser beiden Projekte sind in den vier geprüften Facharchiven nicht enthalten. Ihre genaue Abgrenzung zum MBPortal bleibt offen. **EAZI:** API-Verträge liegen vor, die eigene Adapterimplementierung fehlt. Beides daher nicht mit erfundener Detailfunktion erklären. [Q13]

Grundlage: Quellarchive und Dokumentation, keine Liveprüfung von Azure oder GitLab. Ältere und spätere VBI-Exporte sind unterschiedliche Stände desselben Backends. Geplante Verbindungen sind nicht als fertig umgesetzt dargestellt.

Quellenwegweiser

Referenz	Wo du die Details wiederfindest
Q01–Q04	marktbearbeitung.zip: Portal, Administration, Anbieteradapter und Datenprodukt; _2.7z: MBPortal-Dashboard.
Q05–Q06	UMP_repos(1).zip: unioninvestment, MB-Portal-API-Dokumentation, ProductHub und weitere UMP-Dienste samt Betriebsrepos.
Q07	tzu(1).7z: iw-frontend-monorepo, iw-bff-api, iw-dms-api.
Q08–Q10	_2.7z: Action-Hub-README und UMP-Vertrag; VBI-/VBST-READMEs; UBA-README und Dienste.
Q11–Q13	Infrastruktur-/Shared-Code, Zukunftsdesign.html, DBI-6605, Migrationsanleitung vom 27.10. sowie GitLab-Screenshot.

Vollständige Dateipfade stehen in **Quellen_und_Abgrenzung.md**. Das frühere Gesamthandbuch ergänzt die Kurzfassung; es ist kein unabhängiger Live-Nachweis.