Verfügbare Rollen (Azure Core Platform)

Dokumentinformationen

Verantwortlicher	Bindewald, André (UIS)
Prüfungsintervall	siehe übergreifendes Dokument
Letztes Überprüfungsdatum	siehe übergreifendes Dokument
Nächstes Überprüfungsdatum	siehe übergreifendes Dokument
Freigegeben durch	siehe übergreifendes Dokument
Zielgruppe	UIS
Vertraulichkeit	C2
Status	REVIEWED

Beantragen von neuen Rollen oder Anpassungen an bestehenden Rollen

Neue Rollen, bzw. Anpassungen an bestehenden Rollen können im Rahmen des Anforderungsprozesses bei IIM-CIS beauftragt werden.

Inhalt

- Reader
- Platform Administrator
- Platform RBAC Administrator
- Data Reader
- Data Administrator
- Billing Administrator
- Information Security Manager (ISM)
- Network Support
- Carbon Emissions Reader
- Application Manager (AM)
- Fachlicher Applikationsbetrieb (fAB)
- Technischer Applikationsbetrieb (tAB)
- Enrollment Administrator
- Enrollment Reader
- Key Vault Certificate User
- Key Vault Crypto User
- Key Vault Secrets User
- Key Vault Crypto Service Encryption User
- Storage Blob Data Contributor
- Storage Blob Data Owner
- Storage Blob Data Reader
- Storage Blob Tag Reader
- Storage Blob Tag Writer
- Storage File Data Privileged Reader
- Storage File Data SMB Share Contributor
- Storage File Data SMB Share Elevated Contributor
- Storage File Data SMB Share Reader
- Storage Table Data Contributor
- Storage Table Data Reader
- Storage Queue Data Contributor
- Storage Queue Data Message Processor
- Storage Queue Data Message Sender
- Storage Queue Data Reader
- Azure Service Bus Data Receiver
- Azure Service Bus Data Sender
- App Configuration Data Reader
- Monitoring Metrics Publisher
- AcrPull
- AcrPush
- AzureML Data Scientist
- Veeam Backup and Replication Computer Account
- Qualys Tenant Connector

Reader

Übersicht

Diese Rolle ermöglicht lesenden Zugriff auf alle Ressourcen, gewährt jedoch keinen Zugriff auf Daten.

Ebenen Verfügbarkeit	• Root • Workload Stage (Subscription)
Typ	Custom
PIM Zuordnung	AKTIV
PIM Policies	**Non-Production**: Keine **Production**: Keine
Nutzerkreis	IIM-CIS, GRS, tAB, fAB
Status	VERFÜGBAR
Kritisch	Nein
Privilegiert	Nein
SoD Klasse	Keine SoD Relevanz

Berechtigungen

Actions	**Beschreibung**
*/read	Lesenden Zugriff auf alle Ressourcen
Not Actions	
none	
Data Actions	
Microsoft.KeyVault/vaults/secrets/readMetadata/action	Abrufen von Key Vault Secret Metadaten
Not Data Actions	
none	

Rollenerweiterungen

Zusätzlich zu den aufgelisteten Berechtigungen werden die folgenden Rolle implizit zugeordnet und ergänzen diese Berechtigungen. Diese Zuordnungen erfolgen bei Bedarf.

Rolle	**Beschreibung**	**Scope**	**Bereitstellung/Zuordnung durch**
Reader	Lesenden Zugriff auf Savings Plans. Dieser Zugriff muss technisch auf dem Root Scope gegeben werden.	/providers/Microsoft.BillingBenefits	Zentrale IAM Terraform Automatisierung
Reader	Lesenden Zugriff auf Reservierungen. Dieser Zugriff muss technisch auf dem Root Scope gegeben werden.	/providers/Microsoft.Capacity	Zentrale IAM Terraform Automatisierung

---

Platform Administrator

Übersicht

Diese Rolle ermöglicht vollen Zugriff auf alle Ressourcen der Management Plane, virtuelle Maschinen und Kubernetes. Direkter Zugriff auf die Data Plane ist nicht Teil dieser Rolle.
Es handelt sich hier um eine übergreifende Rolle, die dezentral zugeordnet wird, die Aktivierung der Rolle ist pro Subscription notwendig.

Ebenen Verfügbarkeit	• Root • Workload Stage (Subscription)
Typ	Custom
PIM Zuordnung	BERECHTIGT
PIM Policies	**Non-Production** PIM-01 **Production** PIM-10
Nutzerkreis	IIM-CIS
Status	VERFÜGBAR
Kritisch	Nein
Privilegiert	Ja
SoD Klasse	IT Infrastrukturbetrieb

Berechtigungen

Actions	**Beschreibung**
*	Erstellen und verwalten aller Ressourcen
Not Actions	
Microsoft.Authorization/*/Delete Microsoft.Authorization/*/Write	Verwalten von Azure Role-based Access (Role Assignments/Definitions)
Microsoft.Authorization/elevateAccess/Action	Gewährt dem Aufrufer "User Access Administrator" auf Tenant Ebene
Data Actions	
Microsoft.ContainerService/managedClusters/*	Verwalten aller Ressourcen in Kubernetes Clustern
Microsoft.Compute/virtualMachines/login/action Microsoft.Compute/virtualMachines/loginAsAdmin/action Microsoft.HybridCompute/machines/login/action Microsoft.HybridCompute/machines/loginAsAdmin/action	Administrator Anmeldung auf virtuellen Maschinen
Not Data Actions	
none	

Rollenerweiterungen

Zusätzlich zu den aufgelisteten Berechtigungen werden die folgenden Rolle implizit zugeordnet und ergänzen diese Berechtigungen. Diese Zuordnungen erfolgen bei Bedarf.

Rolle	Beschreibung	Scope	Bereitstellung/Zuordnung durch

Platform RBAC Administrator

Übersicht

Diese Rolle ermöglicht die Zugriffsverwaltung auf Azure Ressourcen.

Ebenen Verfügbarkeit	• Root • Workload Stage (Subscription)
Typ	Custom
PIM Zuordnung	BERECHTIGT
PIM Policies	**Non-Production** PIM-01 **Production** PIM-10
Nutzerkreis	IIM-CIS
Status	VERFÜGBAR
Kritisch	Ja
Privilegiert	Ja
SoD Klasse	IT Infrastrukturbetrieb

Berechtigungen

Actions	**Beschreibung**
*/read	Lesenden Zugriff auf alle Ressourcen
Microsoft.Authorization/*	Vollständigen Zugriff auf Azure Role–based Access (Role Assignments/Definitions)
Not Actions	
none	
Data Actions	
none	
Not Data Actions	
none	

Rollenerweiterungen

Zusätzlich zu den aufgelisteten Berechtigungen werden die folgenden Rolle implizit zugeordnet und ergänzen diese Berechtigungen. Diese Zuordnungen erfolgen bei Bedarf.

Rolle	Beschreibung	Scope	Bereitstellung/Zuordnung durch

Data Reader

Übersicht

Diese Rolle ermöglicht lesenden Zugriff auf alle Daten innerhalb einer Subscription.
Es handelt sich hier um eine übergreifende Rolle, die dezentral zugeordnet wird, die Aktivierung der Rolle ist pro Subscription notwendig.

Ebenen Verfügbarkeit	• Root • Workload Stage (Subscription)
Typ	Custom
PIM Zuordnung	BERECHTIGT
PIM Policies	**Non-Production** PIM-01 **Production** PIM-10
Nutzerkreis	IIM-CIS, GRS, AV, tAB, fAB
Status	VERFÜGBAR
Kritisch	Nein
Privilegiert	Nein
SoD Klasse	IT Infrastrukturbetrieb

Berechtigungen

Actions	**Beschreibung**
none	
Not Actions	
none	
Data Actions	
*/read	Lesenden Zugriff auf alle Daten
Microsoft.KeyVault/vaults/secrets/readMetadata/action	Abrufen von Key Vault Secret Metadaten
Not Data Actions	
none	

Rollenerweiterungen

Zusätzlich zu den aufgelisteten Berechtigungen werden die folgenden Rolle implizit zugeordnet und ergänzen diese Berechtigungen. Diese Zuordnungen erfolgen bei Bedarf.

Rolle	**Beschreibung**	**Scope**	**Bereitstellung/Zuordnung durch**

Data Administrator

Übersicht

Diese Rolle ermöglicht schreibenden Zugriff auf alle Daten innerhalb einer Subscription.
Es handelt sich hier um eine übergreifende Rolle, die dezentral zugeordnet wird, die Aktivierung der Rolle ist pro Subscription notwendig.

Ebenen Verfügbarkeit	• Root • Workload Stage (Subscription)
Typ	Custom
PIM Zuordnung	BERECHTIGT
PIM Policies	**Non-Production** PIM-01 **Production** PIM-10
Nutzerkreis	IIM-CIS, GRS, AV, tAB, fAB
Status	VERFÜGBAR
Kritisch	Ja
Privilegiert	Ja
SoD Klasse	IT Infrastrukturbetrieb

Berechtigungen

Actions	**Beschreibung**
none	
Not Actions	
none	
Data Actions	
*	Vollständiger Zugriff auf Daten in der Data Plane
Not Data Actions	
none	

Rollenerweiterungen

Zusätzlich zu den aufgelisteten Berechtigungen werden die folgenden Rolle implizit zugeordnet und ergänzen diese Berechtigungen. Diese Zuordnungen erfolgen bei Bedarf.

Rolle	**Beschreibung**	**Scope**	**Bereitstellung/Zuordnung durch**

Billing Administrator

Übersicht

Diese Rolle ermöglicht die Erstellung und Verwaltung von Consumption- und und Billing Ressourcen, z.B. das Reservieren und Kaufen von Compute Ressourcen.

Ebenen Verfügbarkeit	• Root • Workload Stage (Subscription)
Typ	Custom
PIM Zuordnung	BERECHTIGT
PIM Policies	**Non-Production** PIM-01 **Production** PIM-10
Nutzerkreis	IIM-CPP
Status	VERFÜGBAR
Kritisch	Nein
Privilegiert	Ja
SoD Klasse	IT Infrastrukturbetrieb

Berechtigungen

Actions	Beschreibung
*/read	Lesenden Zugriff auf alle Ressourcen
Microsoft.Advisor/recommendations/available /action Microsoft.Advisor/recommendations/read Microsoft.Advisor/recommendations/write Microsoft.Advisor/configurations/read	Verwalten von Azure Advisor Empfehlungen
Microsoft.Authorization/*/read Microsoft.Resources/subscriptions /resourceGroups/read Microsoft.Resources/subscriptions /resourceGroups/resources/read Microsoft.Resources/subscriptions/resources/read Microsoft.Management/managementGroups/read	Lesenden Zugriff auf Billing-relevante Ressourcen (Management Groups, Tags, Rollen Definitionen & Assignments, Ressourcen)
Microsoft.Resources/tags/*	Erstellen und Verwalten von Tags
Microsoft.Support/*	Erstellen und Verwalten von Support Anfragen
Microsoft.Consumption/* Microsoft.CostManagement/* Microsoft.Billing/billingPeriods/read Microsoft.Billing/billingProperty/read	Vollständiges Verwalten von Consumption und Cost Management
Microsoft.Capacity/register/action Microsoft.Capacity/catalogs/read Microsoft.BillingBenefits/savingsPlanOrders/write Microsoft.BIllingBenefits/register/action Microsoft.Billing/billingProperty/read Microsoft.CostManagement /benefitRecommendations/read Microsoft.BillingBenefits/savingsPlanOrders/read Microsoft.BillingBenefits/savingsPlanOrders/action Microsoft.BillingBenefits/savingsPlanOrders/write Microsoft.BillingBenefits/savingsPlanOrders /savingsPlans/read Microsoft.BillingBenefits/savingsPlanOrders /savingsPlans/write Microsoft.BillingBenefits/savingsPlanOrders/* /action	Erstellen und Verwalten von Saving Plans

Microsoft.Compute/register/action Microsoft.Consumption/register/action Microsoft.Consumption /reservationRecommendationDetails/read Microsoft.Consumption /reservationRecommendations/read Microsoft.Capacity/*/read Microsoft.Capacity/*/action Microsoft.Capacity/*/write	Erstellen und Verwalten von Reservations
Not Actions	
none	
Data Actions	
none	
Not Data Actions	
none	

Rollenerweiterungen

Zusätzlich zu den aufgelisteten Berechtigungen werden die folgenden Rolle implizit zugeordnet und ergänzen diese Berechtigungen. Diese Zuordnungen erfolgen bei Bedarf.

Rolle	Beschreibung	Scope	Bereitstellung /Zuordnung durch
Savings plan Contributor	Erstellen und Verwalten von Savings Plans. Dieser Zugriff muss technisch auf dem Root Scope gegeben werden.	/providers/Microsoft. BillingBenefits	Zentrale IAM Terraform Automatisierung
Reservations Administrator	Erstellen und Verwalten von Reservierungen. Dieser Zugriff muss technisch auf dem Root Scope gegeben werden.	/providers/Microsoft. Capacity	Zentrale IAM Terraform Automatisierung

---

Information Security Manager (ISM)

Übersicht

Diese Rolle ermöglicht den Zugriff auf Microsoft Sentinel und Defender Funktionen innerhalb der Applications/Workloads.

Ebenen Verfügbarkeit	• Root • Workload Stage (Subscription)
Typ	Custom
PIM Zuordnung	BERECHTIGT
PIM Policies	**Non-Production** PIM-01 **Production** PIM-10
Nutzerkreis	GRS
Status	VERFÜGBAR
Kritisch	Nein
Privilegiert	Ja
SoD Klasse	Überwachung

Berechtigungen

Actions	Beschreibung
*/read	Lesenden Zugriff auf alle Ressourcen
Microsoft.Support/*	Erstellen und Verwalten von Support Anfragen
Microsoft.Security/* Microsoft.IoTSecurity/* Microsoft.IoTFirmwareDefense/*	Verwalten von Defender for Cloud und IoT
Microsoft.SecurityInsights/*	Erstellen und Verwalten von Sentinel Workspaces
Microsoft.OperationalInsights/workspaces/*/read Microsoft.OperationalInsights/workspaces/analytics/query/action	Lesenden Zugriff auf Log Analytics Workspaces
Not Actions	
none	
Data Actions	
none	
Not Data Actions	
none	

Rollenerweiterungen

Zusätzlich zu den aufgelisteten Berechtigungen werden die folgenden Rolle implizit zugeordnet und ergänzen diese Berechtigungen. Diese Zuordnungen erfolgen bei Bedarf.

Rolle	Beschreibung	Scope	Bereitstellung/Zuordnung durch

Network Support

Übersicht

Lesenden Zugriff auf alle Netzwerk Ressourcen, wie Virtual Networks, Subnetz und Firewalls und ermöglicht das Erstellen von Support Requests. Diese Rolle ist für zentrale Teams vorgesehen, die Workloads im Bereich "Netzwerk" beraten und im Incident-Fall unterstützen.

Ebenen Verfügbarkeit	• Root
Typ	Custom
PIM Zuordnung	AKTIV
PIM Policies	**Non-Production**: Keine **Production**: Keine
Nutzerkreis	IIM-IBA
Status	VERFÜGBAR
Kritisch	Nein
Privilegiert	Nein

SoD Klasse	IT Netzwerkbetrieb

Berechtigungen

Actions	**Beschreibung**
Microsoft.Resources/subscriptions/read Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/read	Lesen von Subscriptions und Resource Gruppen
Microsoft.Network/*/read	Lesenden Zugriff Netzwerk Ressourcen
Microsoft.Support/*	Erstellen und Verwalten von Support Anfragen
Microsoft.Authorization/*/read	Lesenden Zugriff auf Rollen und Berechtigungen
Microsoft.ResourceHealth/*/read	Lesenden Zugriff auf Resource Health (Verfügbarkeit, Status)
Microsoft.OperationalInsights/workspaces/query/read Microsoft.OperationalInsights/workspaces/read Microsoft.OperationalInsights/workspaces/query/AZFWApplicationRule/read Microsoft.OperationalInsights/workspaces/query/AZFWNetworkRule/read Microsoft.OperationalInsights/workspaces/query/AZFWNatRule/read Microsoft.OperationalInsights/workspaces/query/AZFWIdpsSignature/read Microsoft.OperationalInsights/workspaces/query/AZFWFlowTrace/read Microsoft.OperationalInsights/workspaces/query/AZFWDnsQuery/read	Lesenden Zugriff auf Firewall Logs
Not Actions	
none	
Data Actions	
none	
Not Data Actions	
none	

Rollenerweiterungen

Zusätzlich zu den aufgelisteten Berechtigungen werden die folgenden Rolle implizit zugeordnet und ergänzen diese Berechtigungen. Diese Zuordnungen erfolgen bei Bedarf.

Rolle	**Beschreibung**	**Scope**	**Bereitstellung/Zuordnung durch**

Carbon Emissions Reader

Übersicht

Ermöglicht des Carbon Emissions Daten in der Plattform abzurufen.

Ebenen Verfügbarkeit	• Root
Typ	Custom
PIM Zuordnung	AKTIV
PIM Policies	**Non-Production**: Keine **Production**: Keine
Nutzerkreis	IIM-CPP

Status	PHASE-IN
Kritisch	Nein
Privilegiert	Nein
SoD Klasse	Keine SoD Relevanz

Berechtigungen

Actions	**Beschreibung**
Microsoft.Carbon/carbonEmissionReports/action Microsoft.Carbon/carbonEmissionReports/read Microsoft.Carbon/register/action	Lesen und Erzeugen von Carbon Emission Reports
Microsoft.Resources/subscriptions/read Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/read	Lesen von Subscriptions und Resource Gruppen
Not Actions	
none	
Data Actions	
none	
Not Data Actions	
none	

Rollenerweiterungen

Zusätzlich zu den aufgelisteten Berechtigungen werden die folgenden Rolle implizit zugeordnet und ergänzen diese Berechtigungen. Diese Zuordnungen erfolgen bei Bedarf.

Rolle	**Beschreibung**	**Scope**	**Bereitstellung/Zuordnung durch**

Application Manager (AM)

Übersicht

Diese Rolle ermöglicht es Application Managern (AM) eines Workloads/Applikation Tätigkeiten im Rahmen des UI-Tops Leistungsschnitts auszuführen. Diese Rolle ermöglicht die Freigabe von gesicherten/privilegierten Backup Operationen.

Ebenen Verfügbarkeit	• Workload Stage (Subscription)
Typ	Custom
PIM Zuordnung	BERECHTIGT
PIM Policies	**Non-Production** PIM-01 **Production** PIM-10
Nutzerkreis	Application Manager
Status	PHASE-IN

Kritisch	Nein
Privilegiert	Ja
SoD Klasse	IT Infrastrukturbetrieb

Berechtigungen

Actions	**Beschreibung**
*/read	Lesenden Zugriff auf alle Ressourcen
Microsoft.Support/*	Erstellen und Verwalten von Support Anfragen
Not Actions	
none	
Data Actions	
Microsoft.ContainerService/managedClusters/*/read	
Not Data Actions	
Microsoft.ContainerService/managedClusters/secrets/read	

Rollenerweiterungen

Zusätzlich zu den aufgelisteten Berechtigungen werden die folgenden Rolle implizit zugeordnet und ergänzen diese Berechtigungen. Diese Zuordnungen erfolgen bei Bedarf.

Rolle	**Beschreibung**	**Scope**	**Bereitstellung/Zuordnung durch**

Fachlicher Applikationsbetrieb (fAB)

Übersicht

Diese Rolle ermöglicht es dem fachlichen Applikationsbetrieb (fAB) eines Workloads/Applikation Tätigkeiten im Rahmen des UI-Tops Leistungsschnitts auszuführen.

Ebenen Verfügbarkeit	• Workload Stage (Subscription)
Typ	Custom
PIM Zuordnung	BERECHTIGT
PIM Policies	**Non-Production** PIM-01 **Production** PIM-10
Nutzerkreis	Fachlicher Applikationsbetrieb (fAB)

Status	PHASE-IN
Kritisch	Nein
Privilegiert	Ja
SoD Klasse	IT Infrastrukturbetrieb

Berechtigungen

Actions	Beschreibung
*/read	Lesenden Zugriff auf alle Ressourcen
Microsoft.Support/*	Erstellen und Verwalten von Support Anfragen
Microsoft.ResourceHealth/*	Zugriff auf Resource Health Informationen
Microsoft.ResourceGraph/*	Erstellen und Verwalten von Azure Resource Graph Queries
Microsoft.Insights/* Microsoft.OperationalInsights/* Microsoft.OperationsManagement/* Microsoft.AlertsManagement/* Microsoft.Dashboard/* Microsoft.LoadTestService/*	Erstellen und Verwalten von Azure Monitor Services
Microsoft.Resources/deployments/*	Erstellen und Verwalten von Deployments
Microsoft.Portal/dashboards/*	Erstellen und Verwalten von Azure Portal Dashboards
Microsoft.HybridCompute/machines/*/read Microsoft.HybridConnectivity/endpoints/listCredentials/action	Erlaubt die lokale Anmeldung an Azure Arc VMs.
*/restart/action */powerOff/action */start/action */stop/action	Erlaubt das Stoppen und Neustarten aller Services
Microsoft.AzureArcData/sqlServerInstances/* Microsoft.Cache/* Microsoft.DocumentDB/* Microsoft.DBforPostgreSQL/* Microsoft.DBforMySQL/* Microsoft.Sql/* Microsoft.SqlVirtualMachine/*	Erstellen und Verwalten von Datenbanken und Data Stores
Microsoft.Storage/storageAccounts/* Microsoft.NetApp/*	Erstellen und Verwalten von Storage Services
Microsoft.KeyVault/vaults/*	Erstellen und Verwalten von Azure Key Vaults
Microsoft.Bing/* Microsoft.Cdn/* Microsoft.Elastic/* Microsoft.Maps/* Microsoft.Search/* Microsoft.Web/*	Erstellen und Verwalten von App-/ und Web Services
Microsoft.App/* Microsoft.AppConfiguration/* Microsoft.ContainerInstance/* Microsoft.ContainerRegistry/*	Erstellen und Verwalten von Container Services
Microsoft.AzureActiveDirectory/b2cDirectories/* Microsoft.AzureActiveDirectory/ciamDirectories/*	Erstellen und Verwalten von Entra ID Customer-Identity Access Management Directories
Microsoft.ManagedIdentity/userAssignedIdentities/*	Erstellen und Verwalten von Managed Identities

Microsoft.Automation/* Microsoft.ApiManagement/* Microsoft.Communication/* Microsoft.DataFactory/* Microsoft.EventGrid/* Microsoft.Kusto/* Microsoft.Logic/* Microsoft.NotificationHubs/* Microsoft.Relay/* Microsoft.ServiceBus/* Microsoft.StreamAnalytics/* Microsoft.Synapse/*	Erstellen und Verwalten von Automatisierungs- und Integrationsdiensten
Microsoft.BotService/* Microsoft.CognitiveServices/* Microsoft.Databricks/* Microsoft.MachineLearningServices/*	Erstellen und Verwalten von AI Diensten
Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/join/action	Ressourcen zu einem virtuellen Netzwerk hinzufügen
*/effectiveNetworkSecurityGroups/action */effectiveResourceOwnership/action */rnmEffectiveRouteTable/action */getEffectiveRouteTable/action */geteffectiveroutes/action */topology/action Microsoft.Network/virtualNetworks/listDnsResolvers/action Microsoft.Network/virtualNetworks/listDnsForwardingRulesets/action	Anzeigen verschiedener Netzwerk Informationen, z.B. effektive Routen, Topologie und DNS Resolver
Not Actions	
Microsoft.Insights/components/purge/action Microsoft.OperationalInsights/workspaces/purge/action	Verbietet das Löschen von Logs innerhalb von Log Analytics Workspaces
Microsoft.KeyVault/vaults/accessPolicies/write	Verbietet die Konfiguration von Key Vault Access Policies
*/privateLinkHubs/write */privateLinkHubs/delete */privateLinkServices/write */privateLinkServices/delete	Verbietet das Erstellen von Private Link Services
Microsoft.ContainerService/managedClusters/listClusterAdminCredential/action Microsoft.ContainerService/managedClusters/listClusterUserCredential/action	Unterbindet die Nutzung von lokalen Kubernetes Accounts anstelle von Azure RBAC Identitäten
Microsoft.Resources/subscriptions/tagNames/write Microsoft.Resources/subscriptions/tagNames/delete Microsoft.Resources/subscriptions/tagNames/tagValues/write Microsoft.Resources/subscriptions/tagNames/tagValues/delete	Erstellen und Bearbeiten von Tags auf Subscription Ebene
Data Actions	
Microsoft.Dashboard/grafana/ActAsGrafanaEditor/action Microsoft.Dashboard/grafana/ActAsGrafanaAdmin/action	Erlaubt die Administration von Grafana Dashboards
Microsoft.ServiceBus/*	Erstellen und Verwalten von Daten innerhalb Azure Service Bus
Microsoft.Compute/virtualMachines/login/action Microsoft.HybridCompute/machines/login/action	Erlaubt die lokale Anmeldung als Benutzer an Azure (Arc) VMs.
Microsoft.KeyVault/vaults/*/read	Erlaubt lesenden Zugriff auf Einträge in Azure Key Vault, ohne die tatsächlichen Werte (Secrets) auszulesen
Microsoft.AppConfiguration/*	Erstellen und Verwalten von Daten innerhalb App Configuration Key/Value Stores

Microsoft.ContainerService/managedClusters/*/read Microsoft.ContainerService/managedClusters/apps/daemonsets/* Microsoft.ContainerService/managedClusters/apps/deployments/* Microsoft.ContainerService/managedClusters/apps/replicasets/* Microsoft.ContainerService/managedClusters/apps/statefulsets/* Microsoft.ContainerService/managedClusters/autoscaling /horizontalpodautoscalers/* Microsoft.ContainerService/managedClusters/batch/cronjobs/* Microsoft.ContainerService/managedClusters/coordination.k8s.io /leases/* Microsoft.ContainerService/managedClusters/batch/jobs/* Microsoft.ContainerService/managedClusters/configmaps/* Microsoft.ContainerService/managedClusters/endpoints/* Microsoft.ContainerService/managedClusters/events/* Microsoft.ContainerService/managedClusters/extensions /daemonsets/* Microsoft.ContainerService/managedClusters/extensions /deployments/* Microsoft.ContainerService/managedClusters/extensions /ingresses/* Microsoft.ContainerService/managedClusters/extensions /networkpolicies/* Microsoft.ContainerService/managedClusters/extensions /replicasets/* Microsoft.ContainerService/managedClusters/networking.k8s.io /ingresses/* Microsoft.ContainerService/managedClusters/networking.k8s.io /networkpolicies/* Microsoft.ContainerService/managedClusters /persistentvolumeclaims/* Microsoft.ContainerService/managedClusters/pods/* Microsoft.ContainerService/managedClusters/policy /poddisruptionbudgets/* Microsoft.ContainerService/managedClusters /replicationcontrollers/* Microsoft.ContainerService/managedClusters/secrets/* Microsoft.ContainerService/managedClusters/serviceaccounts/* Microsoft.ContainerService/managedClusters/services/*	Erstellen und Verwalten von Ressourcen in Kubernetes Clustern
Not Data Actions	
none	

Rollenerweiterungen

Zusätzlich zu den aufgelisteten Berechtigungen werden die folgenden Rolle implizit zugeordnet und ergänzen diese Berechtigungen. Diese Zuordnungen erfolgen bei Bedarf.

Rolle	Beschreibung	Scope	Bereitstellung/Zuordnung durch

Technischer Applikationsbetrieb (tAB)

Übersicht

Diese Rolle ermöglicht es dem technischen Applikationsbetrieb (tAB) eines Workloads/Applikation Tätigkeiten im Rahmen des UI-Tops Leistungsschnitts auszuführen.

Ebenen Verfügbarkeit	• Workload Stage (Subscription)
Typ	Custom
PIM Zuordnung	BERECHTIGT

PIM Policies	**Non-Production** PIM-01 **Production** PIM-10
Nutzerkreis	Technischer Applikationsbetrieb (tAB)
Status	PHASE-IN
Kritisch	Ja
Privilegiert	Ja
SoD Klasse	IT Infrastrukturbetrieb

Berechtigungen

Actions	Beschreibung
*/read	Lesenden Zugriff auf alle Ressourcen
Microsoft.Support/*	Erstellen und Verwalten von Support Anfragen
Microsoft.ResourceHealth/*	Zugriff auf Resource Health Informationen
Microsoft.ResourceGraph/*	Erstellen und Verwalten von Azure Resource Graph Queries
Microsoft.Compute/* Microsoft.DevTestLab/schedules/* Microsoft.SerialConsole/serialPorts/connect/action	Erstellen und Verwalten von Compute Services, z.B. virtuellen Maschinen
Microsoft.DataProtection/*	Erstellen und Verwalten von Data Protection Ressourcen
Microsoft.Maintenance/*	Erstellen und Verwalten von Maintenance Configurations
Microsoft.KeyVault/vaults/*	Erstellen und Verwalten von Azure Key Vaults
Microsoft.Network/loadBalancers/* Microsoft.Network/frontDoors/* Microsoft.Network/applicationGateways/* Microsoft.Network /ApplicationGatewayWebApplicationFirewallPolicies/* Microsoft.ServiceNetworking/*	Erstellen und Verwalten von Network Delivery Ressourcen und deren Web Application Firewall
Microsoft.Network/privateDnsZones/A/* Microsoft.Network/privateDnsZones/AAAA/* Microsoft.Network/privateDnsZones/PTR/* Microsoft.Network/privateDnsZones/MX/* Microsoft.Network/privateDnsZones/TXT/* Microsoft.Network/privateDnsZones/SRV/* Microsoft.Network/privateDnsZones/CNAME/* Microsoft.Network/privateDnsZones/SOA/*	Erstellen und Verwalten von privaten DNS Einträgen
Microsoft.Insights/* Microsoft.OperationalInsights/* Microsoft.OperationsManagement/* Microsoft.AlertsManagement/* Microsoft.Dashboard/* Microsoft.LoadTestService/*	Erstellen und Verwalten von Azure Monitor Services
Microsoft.Resources/deployments/*	Erstellen und Verwalten von Deployments
Microsoft.Portal/dashboards/*	Erstellen und Verwalten von Azure Portal Dashboards
Microsoft.HybridCompute/machines/*/read Microsoft.HybridConnectivity/endpoints/listCredentials/action	Erlaubt die lokale Anmeldung an Azure Arc VMs.
*/restart/action */powerOff/action */start/action */stop/action	Erlaubt das Stoppen und Neustarten aller Services

Microsoft.AzureArcData/sqlServerInstances/* Microsoft.Cache/* Microsoft.DocumentDB/* Microsoft.DBforPostgreSQL/* Microsoft.DBforMySQL/* Microsoft.Sql/* Microsoft.SqlVirtualMachine/*	Erstellen und Verwalten von Datenbanken und Data Stores
Microsoft.Storage/storageAccounts/* Microsoft.NetApp/*	Erstellen und Verwalten von Storage Services
Microsoft.Bing/* Microsoft.Cdn/* Microsoft.Elastic/* Microsoft.Maps/* Microsoft.Search/* Microsoft.Web/*	Erstellen und Verwalten von App-/ und Web Services
Microsoft.App/* Microsoft.AppConfiguration/* Microsoft.ContainerInstance/* Microsoft.ContainerRegistry/*	Erstellen und Verwalten von Container Services
Microsoft.AzureActiveDirectory/b2cDirectories/* Microsoft.AzureActiveDirectory/ciamDirectories/*	Erstellen und Verwalten von Entra ID Customer-Identity Access Management Directories
Microsoft.ManagedIdentity/userAssignedIdentities/*	Erstellen und Verwalten von Managed Identities
Microsoft.Automation/* Microsoft.ApiManagement/* Microsoft.Communication/* Microsoft.DataFactory/* Microsoft.EventGrid/* Microsoft.Kusto/* Microsoft.Logic/* Microsoft.NotificationHubs/* Microsoft.Relay/* Microsoft.ServiceBus/* Microsoft.StreamAnalytics/* Microsoft.Synapse/*	Erstellen und Verwalten von Automatisierungs- und Integrationsdiensten
Microsoft.BotService/* Microsoft.CognitiveServices/* Microsoft.Databricks/* Microsoft.MachineLearningServices/*	Erstellen und Verwalten von AI Diensten
Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/join/action	Ressourcen zu einem virtuellen Netzwerk hinzufügen
*/effectiveNetworkSecurityGroups/action */effectiveResourceOwnership/action */rnmEffectiveRouteTable/action */getEffectiveRouteTable/action */geteffectiveroutes/action */topology/action Microsoft.Network/virtualNetworks/listDnsResolvers/action Microsoft.Network/virtualNetworks/listDnsForwardingRulesets/action	Anzeigen verschiedener Netzwerk Informationen, z.B. effektive Routen, Topologie und DNS Resolver
Not Actions	
Microsoft.Resources/subscriptions/tagNames/write Microsoft.Resources/subscriptions/tagNames/delete Microsoft.Resources/subscriptions/tagNames/tagValues/write Microsoft.Resources/subscriptions/tagNames/tagValues/delete	Erstellen und Bearbeiten von Tags auf Subscription Ebene
Microsoft.Insights/components/purge/action Microsoft.OperationalInsights/workspaces/purge/action	Verbietet das Löschen von Logs innerhalb von Log Analytics Workspaces
Microsoft.KeyVault/vaults/accessPolicies/write	Verbietet die Konfiguration von Key Vault Access Policies
*/privateLinkHubs/write */privateLinkHubs/delete */privateLinkServices/write */privateLinkServices/delete	Verbietet das Erstellen von Synapse Private Link Hubs
Microsoft.ContainerService/managedClusters/listClusterAdminCredential/action Microsoft.ContainerService/managedClusters/listClusterUserCredential/action	Unterbindet die Nutzung von lokalen Kubernetes Accounts anstelle von Azure RBAC Identitäten

Data Actions	
Microsoft.Dashboard/grafana/ActAsGrafanaEditor/action Microsoft.Dashboard/grafana/ActAsGrafanaAdmin/action	Erlaubt die Administration von Grafana Dashboards
Microsoft.ServiceBus/*	Erstellen und Verwalten von Daten innerhalb Azure Service Bus
Microsoft.Compute/virtualMachines/loginAsAdmin/action Microsoft.HybridCompute/machines/loginAsAdmin/action	Erlaubt die lokale Anmeldung als Administrator an Azure (Arc) VMs.
Microsoft.KeyVault/vaults/*/read	Erlaubt lesenden Zugriff auf Einträge in Azure Key Vault, ohne die tatsächlichen Werte (Secrets) auszulesen
Microsoft.AppConfiguration/*	Erstellen und Verwalten von Daten innerhalb App Configuration Key/Value Stores
Microsoft.ContainerService/managedClusters/*/read Microsoft.ContainerService/managedClusters/apps/daemonsets/* Microsoft.ContainerService/managedClusters/apps/deployments/* Microsoft.ContainerService/managedClusters/apps/replicasets/* Microsoft.ContainerService/managedClusters/apps/statefulsets/* Microsoft.ContainerService/managedClusters/autoscaling /horizontalpodautoscalers/* Microsoft.ContainerService/managedClusters/batch/cronjobs/* Microsoft.ContainerService/managedClusters/coordination.k8s.io /leases/* Microsoft.ContainerService/managedClusters/batch/jobs/* Microsoft.ContainerService/managedClusters/configmaps/* Microsoft.ContainerService/managedClusters/endpoints/* Microsoft.ContainerService/managedClusters/events/* Microsoft.ContainerService/managedClusters/extensions /daemonsets/* Microsoft.ContainerService/managedClusters/extensions /deployments/* Microsoft.ContainerService/managedClusters/extensions /ingresses/* Microsoft.ContainerService/managedClusters/extensions /networkpolicies/* Microsoft.ContainerService/managedClusters/extensions /replicasets/* Microsoft.ContainerService/managedClusters/networking.k8s.io /ingresses/* Microsoft.ContainerService/managedClusters/networking.k8s.io /networkpolicies/* Microsoft.ContainerService/managedClusters /persistentvolumeclaims/* Microsoft.ContainerService/managedClusters/pods/* Microsoft.ContainerService/managedClusters/policy /poddisruptionbudgets/* Microsoft.ContainerService/managedClusters /replicationcontrollers/* Microsoft.ContainerService/managedClusters/secrets/* Microsoft.ContainerService/managedClusters/serviceaccounts/* Microsoft.ContainerService/managedClusters/services/*	Erstellen und Verwalten von Ressourcen in Kubernetes Clustern
Not Data Actions	
none	

Rollenerweiterungen

Zusätzlich zu den aufgelisteten Berechtigungen werden die folgenden Rolle implizit zugeordnet und ergänzen diese Berechtigungen. Diese Zuordnungen erfolgen bei Bedarf.

Rolle	Beschreibung	Scope	Bereitstellung/Zuordnung durch
Reader	Ermöglicht es Compute Images aus den zentral bereitgestellten Image Galleries zu verwenden	Geteilte UIS Compute Image Galleries	Automatische Konfiguration im Zuge der Workload Bereitstellung
Backup MUA Operator (f54b6d04-23c6-443e-b462-9c16ab7b4a52)	Ermöglicht die Freigabe von abgesicherten (privilegierten) Backup Operationen. Hiermit wird logische Trennung auf Backup und Recovery Services Vaults sichergestellt.	Subscription-spezifische Resource Guards	Diese Rolle wird "Berechtigt" hinzugefügt und muss durch die Rolle "Application Manager (AM)" freigegeben werden. Um privilegierte Operationen auszuführen, muss der zuständige Application Manager (AM) die PIM Operation freigeben. Wir verwenden für dieses Assignment die PIM Policy "PIM-11"

Enrollment Administrator

Übersicht

Mit dieser Rolle können alle Eigenschaften und Einstellungen eines Enterprise Agreement Accounts verwaltet werden. Diese Rolle ist nur sehr eingeschränkt zu vergeben.

Ebenen Verfügbarkeit	• Billing Scope
Typ	Built-in
PIM Zuordnung	AKTIV
PIM Policies	**Non-Production**: Keine **Production**: Keine
Nutzerkreis	IIM-CIS, IIM-CPP
Status	VERFÜGBAR
Kritisch	Ja
Privilegiert	Ja
SoD Klasse	IT Infrastrukturbetrieb

Berechtigungen

Diese Rolle wird von Microsoft außerhalb von Azure RBAC angeboten und verwaltet. Die folgenden Berechtigungen werden mit dieser Rolle erteilt

- Verwalten von Konten und Kontobesitzern
- Verwalten anderer Unternehmensadministratoren
- Verwalten von Abteilungsadministratoren
- Verwalten von Benachrichtigungskontakten
- Erwerben von Azure-Diensten, einschließlich Reservierungen/Sparpläne.
- Anzeigen der Nutzung für alle Konten
- Anzeigen nicht in Rechnung gestellter Gebühren für alle Konten
- Erstellen Sie neue Abonnements unter aktiven Registrierungskonten.
- Anzeigen und Verwalten aller Reservierungs-/Sparplanbestellungen und Reservierungen/Sparpläne, die für den Unternehmensvertrag gelten.
- Unternehmensadministrator (schreibgeschützt) kann Reservierungs-/Sparplanbestellungen und Reservierungen/Sparpläne anzeigen. Er kann sie nicht verwalten.

Enrollment Reader

Übersicht

Die Rolle erteilt lesenden Zugriff auf Enrollment Accounts in Azure Cost Management.

Ebenen Verfügbarkeit	• Billing Scope
Typ	Built-in
PIM Zuordnung	AKTIV

PIM Policies	**Non-Production** Keine **Production** Keine
Nutzerkreis	IIM-CIS, IIM-CPP
Status	VERFÜGBAR
Kritisch	Nein
Privilegiert	Nein
SoD Klasse	IT Infrastrukturbetrieb

Berechtigungen

Diese Rolle wird von Microsoft außerhalb von Azure RBAC angeboten und verwaltet. Die Berechtigungen können nicht direkt eingesehen werden, geben aber lesenden Zugriff auf alle Eigenschaften eines Billing Accounts.

Key Vault Certificate User

Übersicht

Erlaubt das lesen von Zertifikaten und zugehörigen Secrets.

Ebenen Verfügbarkeit	• Resource Group • Resource • Data
Typ	Built-in
PIM Zuordnung	AKTIV
PIM Policies	**Non-Production** Keine **Production** Keine
Nutzerkreis	Service Principals, Sonstige
Status	VERFÜGBAR
Kritisch	Nein
Privilegiert	Nein
SoD Klasse	Keine SoD Relevanz

Berechtigungen

Bei dieser Rolle handelt sich um eine standard Built-in Rolle, die vollumfänglich durch Microsoft verwaltet wird. Die Einzelberechtigungen können der offizie llen Dokumentation entnommen werden.

Rollenerweiterungen

Zusätzlich zu den aufgelisteten Berechtigungen werden die folgenden Rolle implizit zugeordnet und ergänzen diese Berechtigungen. Diese Zuordnungen erfolgen bei Bedarf.

Rolle	Beschreibung	Scope	Bereitstellung/Zuordnung durch

Key Vault Crypto User

Übersicht

Erlaubt das Ausführen von kryptografischen Operationen.

Ebenen Verfügbarkeit	• Resource Group • Resource • Data
Typ	Built-in
PIM Zuordnung	AKTIV
PIM Policies	**Non-Production**: Keine **Production**: Keine
Nutzerkreis	Service Principals, Sonstige
Kritisch	Nein
Status	VERFÜGBAR
Privilegiert	Nein
SoD Klasse	Keine SoD Relevanz

Berechtigungen

Bei dieser Rolle handelt sich um eine standard Built-in Rolle, die vollumfänglich durch Microsoft verwaltet wird. Die Einzelberechtigungen können der offizie llen Dokumentation entnommen werden.

Rollenerweiterungen

Zusätzlich zu den aufgelisteten Berechtigungen werden die folgenden Rolle implizit zugeordnet und ergänzen diese Berechtigungen. Diese Zuordnungen erfolgen bei Bedarf.

Rolle	Beschreibung	Scope	Bereitstellung/Zuordnung durch

Key Vault Secrets User

Übersicht

Erlaubt den lesenden Zugriff auf Key Vault Secrets.

Ebenen Verfügbarkeit	• Resource Group • Resource • Data

Typ	Built-in
PIM Zuordnung	AKTIV
PIM Policies	**Non-Production**: Keine **Production**: Keine
Nutzerkreis	Service Principals, Sonstige
Status	VERFÜGBAR
Kritisch	Nein
Privilegiert	Nein
SoD Klasse	Keine SoD Relevanz

Berechtigungen

Bei dieser Rolle handelt sich um eine standard Built-in Rolle, die vollumfänglich durch Microsoft verwaltet wird. Die Einzelberechtigungen können der offiziellen Dokumentation entnommen werden.

Rollenerweiterungen

Zusätzlich zu den aufgelisteten Berechtigungen werden die folgenden Rolle implizit zugeordnet und ergänzen diese Berechtigungen. Diese Zuordnungen erfolgen bei Bedarf.

Rolle	Beschreibung	Scope	Bereitstellung/Zuordnung durch

Key Vault Crypto Service Encryption User

Übersicht

Erlaubt das Auslesen von Schlüssel-Metadaten und den Zugriff auf Wrap/Unwrap Operationen.

Ebenen Verfügbarkeit	• Resource Group • Resource • Data
Typ	Built-in
PIM Zuordnung	AKTIV
PIM Policies	**Non-Production**: Keine **Production**: Keine
Nutzerkreis	Service Principals, Sonstige
Status	VERFÜGBAR
Kritisch	Nein
Privilegiert	Nein

SoD Klasse	Keine SoD Relevanz

Berechtigungen

Bei dieser Rolle handelt sich um eine standard Built-in Rolle, die vollumfänglich durch Microsoft verwaltet wird. Die Einzelberechtigungen können der offiziellen Dokumentation entnommen werden.

Rollenerweiterungen

Zusätzlich zu den aufgelisteten Berechtigungen werden die folgenden Rolle implizit zugeordnet und ergänzen diese Berechtigungen. Diese Zuordnungen erfolgen bei Bedarf.

Rolle	Beschreibung	Scope	Bereitstellung/Zuordnung durch

Storage Blob Data Contributor

Übersicht

Erlaubt das Lesen, Schreiben und Löschen von Storage Blob Containern und Blobs.

Ebenen Verfügbarkeit	• Resource Group • Resource • Data
Typ	Built-in
PIM Zuordnung	AKTIV
PIM Policies	**Non-Production**: Keine **Production**: Keine
Nutzerkreis	Service Principals, Sonstige
Status	VERFÜGBAR
Kritisch	Nein
Privilegiert	Nein
SoD Klasse	Keine SoD Relevanz

Berechtigungen

Bei dieser Rolle handelt sich um eine standard Built-in Rolle, die vollumfänglich durch Microsoft verwaltet wird. Die Einzelberechtigungen können der offiziellen Dokumentation entnommen werden.

Rollenerweiterungen

Zusätzlich zu den aufgelisteten Berechtigungen werden die folgenden Rolle implizit zugeordnet und ergänzen diese Berechtigungen. Diese Zuordnungen erfolgen bei Bedarf.

Rolle	Beschreibung	Scope	Bereitstellung/Zuordnung durch

Storage Blob Data Owner

Übersicht

Erlaubt vollständigen Zugriff auf Storage Containers und Blobs, inklusive POSIX Zugriffssteuerung.

Ebenen Verfügbarkeit	• Resource Group • Resource • Data
Typ	Built-in
PIM Zuordnung	AKTIV
PIM Policies	**Non-Production**: Keine **Production**: Keine
Nutzerkreis	Service Principals, Sonstige
Status	VERFÜGBAR
Kritisch	Ja
Privilegiert	Ja
SoD Klasse	Keine SoD Relevanz

Berechtigungen

Bei dieser Rolle handelt sich um eine standard Built-in Rolle, die vollumfänglich durch Microsoft verwaltet wird. Die Einzelberechtigungen können der offizie llen Dokumentation entnommen werden.

Rollenerweiterungen

Zusätzlich zu den aufgelisteten Berechtigungen werden die folgenden Rolle implizit zugeordnet und ergänzen diese Berechtigungen. Diese Zuordnungen erfolgen bei Bedarf.

Rolle	Beschreibung	Scope	Bereitstellung/Zuordnung durch

Storage Blob Data Reader

Übersicht

Erlaubt lesenden Zugriff auf Storage Container und Blobs.

Ebenen Verfügbarkeit	• Resource Group • Resource • Data
Typ	Built-in
PIM Zuordnung	AKTIV

PIM Policies	**Non-Production** Keine **Production** Keine
Nutzerkreis	Service Principals, Sonstige
Status	VERFÜGBAR
Kritisch	Nein
Privilegiert	Nein
SoD Klasse	Keine SoD Relevanz

Berechtigungen

Bei dieser Rolle handelt sich um eine standard Built-in Rolle, die vollumfänglich durch Microsoft verwaltet wird. Die Einzelberechtigungen können der offiziellen Dokumentation entnommen werden.

Rollenerweiterungen

Zusätzlich zu den aufgelisteten Berechtigungen werden die folgenden Rolle implizit zugeordnet und ergänzen diese Berechtigungen. Diese Zuordnungen erfolgen bei Bedarf.

Rolle	Beschreibung	Scope	Bereitstellung/Zuordnung durch

Storage Blob Tag Reader

Übersicht

Erlaubt lesenden Zugriff auf Storage Blob Tags.

Ebenen Verfügbarkeit	• Resource Group • Resource • Data
Typ	Custom
PIM Zuordnung	AKTIV
PIM Policies	**Non-Production** Keine **Production** Keine
Nutzerkreis	Service Principals, Sonstige
Status	VERFÜGBAR
Kritisch	Nein
Privilegiert	Nein
SoD Klasse	Keine SoD Relevanz

Berechtigungen

Actions	Beschreibung
none	
Not Actions	
none	
Data Actions	
Microsoft.Storage/storageAccounts/blobServices/containers/blobs/tags/read	Lesenden Zugriff auf Storage Blob Tags
Microsoft.Storage/storageAccounts/blobServices/containers/blobs/filter/action	Gibt die Liste der Blobs unter einem Konto mit übereinstimmenden Tags zurück (Filter)
Not Data Actions	

Rollenerweiterungen

Zusätzlich zu den aufgelisteten Berechtigungen werden die folgenden Rolle implizit zugeordnet und ergänzen diese Berechtigungen. Diese Zuordnungen erfolgen bei Bedarf.

Rolle	Beschreibung	Scope	Bereitstellung/Zuordnung durch

Storage Blob Tag Writer

Übersicht

Erlaubt schreibenden Zugriff auf Storage Blob Tags.

Ebenen Verfügbarkeit	• Resource Group • Resource • Data
Typ	Custom
PIM Zuordnung	AKTIV
PIM Policies	**Non-Production**: Keine **Production**: Keine
Nutzerkreis	Service Principals, Sonstige
Status	VERFÜGBAR
Kritisch	Nein
Privilegiert	Nein
SoD Klasse	Keine SoD Relevanz

Berechtigungen

Actions	Beschreibung

none	
Not Actions	
none	
Data Actions	
Microsoft.Storage/storageAccounts/blobServices/containers/blobs/tags/read Microsoft.Storage/storageAccounts/blobServices/containers/blobs/tags/write	Lesenden und schreibenden Zugriff auf Storage Blob Tags
Microsoft.Storage/storageAccounts/blobServices/containers/blobs/filter/action	Gibt die Liste der Blobs unter einem Konto mit übereinstimmenden Tags zurück (Filter).
Not Data Actions	

Rollenerweiterungen

Zusätzlich zu den aufgelisteten Berechtigungen werden die folgenden Rolle implizit zugeordnet und ergänzen diese Berechtigungen. Diese Zuordnungen erfolgen bei Bedarf.

Rolle	Beschreibung	Scope	Bereitstellung/Zuordnung durch

Storage File Data Privileged Reader

Übersicht

Ermöglicht den Lesezugriff auf Dateien und Verzeichnisse in Azure-Dateifreigaben durch das Überschreiben bestehender ACLs oder NTFS-Berechtigungen.

Ebenen Verfügbarkeit	• Resource Group • Resource • Data
Typ	Built-in
PIM Zuordnung	AKTIV
PIM Policies	**Non-Production**: Keine **Production**: Keine
Nutzerkreis	Service Principals, Sonstige
Status	VERFÜGBAR
Kritisch	Ja
Privilegiert	Ja
SoD Klasse	Keine SoD Relevanz

Berechtigungen

Bei dieser Rolle handelt sich um eine standard Built-in Rolle, die vollumfänglich durch Microsoft verwaltet wird. Die Einzelberechtigungen können der offiziellen Dokumentation entnommen werden.

Rollenerweiterungen

Zusätzlich zu den aufgelisteten Berechtigungen werden die folgenden Rolle implizit zugeordnet und ergänzen diese Berechtigungen. Diese Zuordnungen erfolgen bei Bedarf.

Rolle	Beschreibung	Scope	Bereitstellung/Zuordnung durch

Storage File Data SMB Share Contributor

Übersicht

Ermöglicht Lese-, Schreib- und Löschzugriff auf Dateien und Verzeichnisse in Azure-Dateifreigaben.

Ebenen Verfügbarkeit	• Resource Group • Resource • Data
Typ	Built-in
PIM Zuordnung	AKTIV
PIM Policies	**Non-Production**: Keine **Production**: Keine
Nutzerkreis	Service Principals, Sonstige
Status	VERFÜGBAR
Kritisch	Nein
Privilegiert	Nein
SoD Klasse	Keine SoD Relevanz

Berechtigungen

Bei dieser Rolle handelt sich um eine standard Built-in Rolle, die vollumfänglich durch Microsoft verwaltet wird. Die Einzelberechtigungen können der offiziellen Dokumentation entnommen werden.

Rollenerweiterungen

Zusätzlich zu den aufgelisteten Berechtigungen werden die folgenden Rolle implizit zugeordnet und ergänzen diese Berechtigungen. Diese Zuordnungen erfolgen bei Bedarf.

Rolle	Beschreibung	Scope	Bereitstellung/Zuordnung durch

Storage File Data SMB Share Elevated Contributor

Übersicht

Ermöglicht den Lese-, Schreib-, Lösch- und Änderungszugriff auf ACLs für Dateien und Verzeichnisse in Azure-Dateifreigaben.

Ebenen Verfügbarkeit	• Resource Group • Resource • Data
Typ	Built-in
PIM Zuordnung	AKTIV
PIM Policies	**Non-Production**: Keine **Production**: Keine
Nutzerkreis	Service Principals, Sonstige
Status	VERFÜGBAR
Kritisch	Ja
Privilegiert	Ja
SoD Klasse	Keine SoD Relevanz

Berechtigungen

Bei dieser Rolle handelt sich um eine standard Built-in Rolle, die vollumfänglich durch Microsoft verwaltet wird. Die Einzelberechtigungen können der offiziellen Dokumentation entnommen werden.

Rollenerweiterungen

Zusätzlich zu den aufgelisteten Berechtigungen werden die folgenden Rolle implizit zugeordnet und ergänzen diese Berechtigungen. Diese Zuordnungen erfolgen bei Bedarf.

Rolle	Beschreibung	Scope	Bereitstellung/Zuordnung durch

Storage File Data SMB Share Reader

Übersicht

Ermöglicht den Lesezugriff auf Dateien und Verzeichnisse in Azure-Dateifreigaben.

Ebenen Verfügbarkeit	• Resource Group • Resource • Data
Typ	Built-in
PIM Zuordnung	AKTIV
PIM Policies	**Non-Production**: Keine **Production**: Keine
Nutzerkreis	Service Principals

Status	VERFÜGBAR
Kritisch	Nein
Privilegiert	Nein
SoD Klasse	Keine SoD Relevanz

Berechtigungen

Bei dieser Rolle handelt sich um eine standard Built-in Rolle, die vollumfänglich durch Microsoft verwaltet wird. Die Einzelberechtigungen können der offiziellen Dokumentation entnommen werden.

Rollenerweiterungen

Zusätzlich zu den aufgelisteten Berechtigungen werden die folgenden Rolle implizit zugeordnet und ergänzen diese Berechtigungen. Diese Zuordnungen erfolgen bei Bedarf.

Rolle	Beschreibung	Scope	Bereitstellung/Zuordnung durch

Storage Table Data Contributor

Übersicht

Ermöglicht Lese-, Schreib- und Löschzugriff auf Azure Storage-Tables und -Entitäten.

Ebenen Verfügbarkeit	• Resource Group • Resource • Data
Typ	Built-in
PIM Zuordnung	AKTIV
PIM Policies	**Non-Production**: Keine **Production**: Keine
Nutzerkreis	Service Principals, Sonstige
Status	VERFÜGBAR
Kritisch	Nein
Privilegiert	Nein
SoD Klasse	Keine SoD Relevanz

Berechtigungen

Bei dieser Rolle handelt sich um eine standard Built-in Rolle, die vollumfänglich durch Microsoft verwaltet wird. Die Einzelberechtigungen können der offiziellen Dokumentation entnommen werden.

Rollenerweiterungen

Zusätzlich zu den aufgelisteten Berechtigungen werden die folgenden Rolle implizit zugeordnet und ergänzen diese Berechtigungen. Diese Zuordnungen erfolgen bei Bedarf.

Rolle	Beschreibung	Scope	Bereitstellung/Zuordnung durch

Storage Table Data Reader

Übersicht

Ermöglicht den Lesezugriff auf Azure Storage-Tables und -Entitäten.

Ebenen Verfügbarkeit	• Resource Group • Resource • Data
Typ	Built-in
PIM Zuordnung	AKTIV
PIM Policies	**Non-Production**: Keine **Production**: Keine
Nutzerkreis	Service Principals, Sonstige
Status	VERFÜGBAR
Kritisch	Nein
Privilegiert	Nein
SoD Klasse	Keine SoD Relevanz

Berechtigungen

Bei dieser Rolle handelt sich um eine standard Built-in Rolle, die vollumfänglich durch Microsoft verwaltet wird. Die Einzelberechtigungen können der offiziellen Dokumentation entnommen werden.

Rollenerweiterungen

Zusätzlich zu den aufgelisteten Berechtigungen werden die folgenden Rolle implizit zugeordnet und ergänzen diese Berechtigungen. Diese Zuordnungen erfolgen bei Bedarf.

Rolle	Beschreibung	Scope	Bereitstellung/Zuordnung durch

Storage Queue Data Contributor

Übersicht

Lesen, Schreiben und Löschen von Azure Storage-Queues und Nachrichten.

Ebenen Verfügbarkeit	• Resource Group • Resource • Data
Typ	Built-in
PIM Zuordnung	AKTIV
PIM Policies	**Non-Production**: Keine **Production**: Keine
Nutzerkreis	Service Principals, Sonstige
Status	VERFÜGBAR
Kritisch	Nein
Privilegiert	Nein
SoD Klasse	Keine SoD Relevanz

Berechtigungen

Bei dieser Rolle handelt sich um eine standard Built-in Rolle, die vollumfänglich durch Microsoft verwaltet wird. Die Einzelberechtigungen können der offiziellen Dokumentation entnommen werden.

Rollenerweiterungen

Zusätzlich zu den aufgelisteten Berechtigungen werden die folgenden Rolle implizit zugeordnet und ergänzen diese Berechtigungen. Diese Zuordnungen erfolgen bei Bedarf.

Rolle	Beschreibung	Scope	Bereitstellung/Zuordnung durch

Storage Queue Data Message Processor

Übersicht

Ermöglicht es, Nachrichten in Storage Queues zu lesen/empfangen und zu löschen.

Ebenen Verfügbarkeit	• Resource Group • Resource • Data
Typ	Built-in
PIM Zuordnung	AKTIV
PIM Policies	**Non-Production**: Keine **Production**: Keine
Nutzerkreis	Service Principals, Sonstige
Status	VERFÜGBAR

Kritisch	Nein
Privilegiert	Nein
SoD Klasse	Keine SoD Relevanz

Berechtigungen

Bei dieser Rolle handelt sich um eine standard Built-in Rolle, die vollumfänglich durch Microsoft verwaltet wird. Die Einzelberechtigungen können der offiziellen Dokumentation entnommen werden.

Rollenerweiterungen

Zusätzlich zu den aufgelisteten Berechtigungen werden die folgenden Rolle implizit zugeordnet und ergänzen diese Berechtigungen. Diese Zuordnungen erfolgen bei Bedarf.

Rolle	Beschreibung	Scope	Bereitstellung/Zuordnung durch

Storage Queue Data Message Sender

Übersicht

Ermöglicht es, Nachrichten zu einer Storage Queue hinzuzufügen.

Ebenen Verfügbarkeit	• Resource Group • Resource • Data
Typ	Built-in
PIM Zuordnung	AKTIV
PIM Policies	**Non-Production**: Keine **Production**: Keine
Nutzerkreis	Service Principals, Sonstige
Status	VERFÜGBAR
Kritisch	Nein
Privilegiert	Nein
SoD Klasse	Keine SoD Relevanz

Berechtigungen

Bei dieser Rolle handelt sich um eine standard Built-in Rolle, die vollumfänglich durch Microsoft verwaltet wird. Die Einzelberechtigungen können der offiziellen Dokumentation entnommen werden.

Rollenerweiterungen

Zusätzlich zu den aufgelisteten Berechtigungen werden die folgenden Rolle implizit zugeordnet und ergänzen diese Berechtigungen. Diese Zuordnungen erfolgen bei Bedarf.

Rolle	Beschreibung	Scope	Bereitstellung/Zuordnung durch

Storage Queue Data Reader

Übersicht

Ermöglicht den Lesezugriff auf Nachrichten in Azure Storage Queues.

Ebenen Verfügbarkeit	• Resource Group • Resource • Data
Typ	Built-in
PIM Zuordnung	AKTIV
PIM Policies	**Non-Production**: Keine **Production**: Keine
Nutzerkreis	Service Principals, Sonstige
Status	VERFÜGBAR
Kritisch	Nein
Privilegiert	Nein
SoD Klasse	Keine SoD Relevanz

Berechtigungen

Bei dieser Rolle handelt sich um eine standard Built-in Rolle, die vollumfänglich durch Microsoft verwaltet wird. Die Einzelberechtigungen können der offiziellen Dokumentation entnommen werden.

Rollenerweiterungen

Zusätzlich zu den aufgelisteten Berechtigungen werden die folgenden Rolle implizit zugeordnet und ergänzen diese Berechtigungen. Diese Zuordnungen erfolgen bei Bedarf.

Rolle	Beschreibung	Scope	Bereitstellung/Zuordnung durch

Azure Service Bus Data Receiver

Übersicht

Ermöglicht den Zugriff auf Azure Service Bus-Ressourcen (Empfangen).

Ebenen Verfügbarkeit	• Resource Group • Resource • Data
Typ	Built-in
PIM Zuordnung	AKTIV
PIM Policies	**Non-Production**: Keine **Production**: Keine
Nutzerkreis	Service Principals, Sonstige
Status	VERFÜGBAR
Kritisch	Nein
Privilegiert	Nein
SoD Klasse	Keine SoD Relevanz

Berechtigungen

Bei dieser Rolle handelt sich um eine standard Built-in Rolle, die vollumfänglich durch Microsoft verwaltet wird. Die Einzelberechtigungen können der offiziellen Dokumentation entnommen werden.

Rollenerweiterungen

Zusätzlich zu den aufgelisteten Berechtigungen werden die folgenden Rolle implizit zugeordnet und ergänzen diese Berechtigungen. Diese Zuordnungen erfolgen bei Bedarf.

Rolle	Beschreibung	Scope	Bereitstellung/Zuordnung durch

Azure Service Bus Data Sender

Übersicht

Ermöglicht den Zugriff auf Azure Service Bus-Ressourcen (Senden).

Ebenen Verfügbarkeit	• Resource Group • Resource • Data
Typ	Built-in
PIM Zuordnung	AKTIV
PIM Policies	**Non-Production**: Keine **Production**: Keine
Nutzerkreis	Service Principals, Sonstige
Status	VERFÜGBAR

Kritisch	Nein
Privilegiert	Nein
SoD Klasse	Keine SoD Relevanz

Berechtigungen

Bei dieser Rolle handelt sich um eine standard Built-in Rolle, die vollumfänglich durch Microsoft verwaltet wird. Die Einzelberechtigungen können der offiziellen Dokumentation entnommen werden.

Rollenerweiterungen

Zusätzlich zu den aufgelisteten Berechtigungen werden die folgenden Rolle implizit zugeordnet und ergänzen diese Berechtigungen. Diese Zuordnungen erfolgen bei Bedarf.

Rolle	Beschreibung	Scope	Bereitstellung/Zuordnung durch

App Configuration Data Reader

Übersicht

Ermöglicht den Lesezugriff auf Azure App Configurations.

Ebenen Verfügbarkeit	• Resource Group • Resource • Data
Typ	Built-in
PIM Zuordnung	AKTIV
PIM Policies	**Non-Production**: Keine **Production**: Keine
Nutzerkreis	Service Principals, Sonstige
Status	VERFÜGBAR
Kritisch	Nein
Privilegiert	Nein
SoD Klasse	Keine SoD Relevanz

Berechtigungen

Bei dieser Rolle handelt sich um eine standard Built-in Rolle, die vollumfänglich durch Microsoft verwaltet wird. Die Einzelberechtigungen können der offiziellen Dokumentation entnommen werden.

Rollenerweiterungen

Zusätzlich zu den aufgelisteten Berechtigungen werden die folgenden Rolle implizit zugeordnet und ergänzen diese Berechtigungen. Diese Zuordnungen erfolgen bei Bedarf.

Rolle	Beschreibung	Scope	Bereitstellung/Zuordnung durch

Monitoring Metrics Publisher

Übersicht

Ermöglicht die Veröffentlichung von Metriken von Azure Ressourcen zu Azure Monitor.

Ebenen Verfügbarkeit	• Resource Group • Resource • Data
Typ	Built-in
PIM Zuordnung	AKTIV
PIM Policies	**Non-Production**: Keine **Production**: Keine
Nutzerkreis	Service Principals
Status	VERFÜGBAR
Kritisch	Nein
Privilegiert	Nein
SoD Klasse	Keine SoD Relevanz

Berechtigungen

Bei dieser Rolle handelt sich um eine standard Built-in Rolle, die vollumfänglich durch Microsoft verwaltet wird. Die Einzelberechtigungen können der offiziellen Dokumentation entnommen werden.

Rollenerweiterungen

Zusätzlich zu den aufgelisteten Berechtigungen werden die folgenden Rolle implizit zugeordnet und ergänzen diese Berechtigungen. Diese Zuordnungen erfolgen bei Bedarf.

Rolle	Beschreibung	Scope	Bereitstellung/Zuordnung durch

AcrPull

Übersicht

Ermöglicht den lesenden Zugriff (Pull) auf Azure Container Registries.

Ebenen Verfügbarkeit	• Resource Group • Resource • Data
Typ	Built-in
PIM Zuordnung	AKTIV
PIM Policies	**Non-Production**: Keine **Production**: Keine
Nutzerkreis	Service Principals, Sonstige
Status	VERFÜGBAR
Kritisch	Nein
Privilegiert	Nein
SoD Klasse	Keine SoD Relevanz

Berechtigungen

Bei dieser Rolle handelt sich um eine standard Built-in Rolle, die vollumfänglich durch Microsoft verwaltet wird. Die Einzelberechtigungen können der offiziellen Dokumentation entnommen werden.

Rollenerweiterungen

Zusätzlich zu den aufgelisteten Berechtigungen werden die folgenden Rolle implizit zugeordnet und ergänzen diese Berechtigungen. Diese Zuordnungen erfolgen bei Bedarf.

Rolle	Beschreibung	Scope	Bereitstellung/Zuordnung durch

AcrPush

Übersicht

Ermöglicht den schreibenden Zugriff (Push) auf Azure Container Registries.

Ebenen Verfügbarkeit	• Resource Group • Resource • Data
Typ	Built-in
PIM Zuordnung	AKTIV
PIM Policies	**Non-Production**: Keine **Production**: Keine
Nutzerkreis	Service Principals, Sonstige
Status	VERFÜGBAR

Kritisch	Nein
Privilegiert	Nein
SoD Klasse	Keine SoD Relevanz

Berechtigungen

Bei dieser Rolle handelt sich um eine standard Built-in Rolle, die vollumfänglich durch Microsoft verwaltet wird. Die Einzelberechtigungen können der offiziellen Dokumentation entnommen werden.

Rollenerweiterungen

Zusätzlich zu den aufgelisteten Berechtigungen werden die folgenden Rolle implizit zugeordnet und ergänzen diese Berechtigungen. Diese Zuordnungen erfolgen bei Bedarf.

Rolle	Beschreibung	Scope	Bereitstellung/Zuordnung durch

AzureML Data Scientist

Übersicht

Kann alle Aktionen innerhalb eines Azure Machine Learning-Arbeitsbereichs ausführen – mit Ausnahme des Erstellens oder Löschens von Compute-Ressourcen sowie des Änderns des Arbeitsbereichs selbst.

Ebenen Verfügbarkeit	• Resource Group • Resource • Data
Typ	Built-in
PIM Zuordnung	AKTIV
PIM Policies	**Non-Production**: Keine **Production**: Keine
Nutzerkreis	Service Principals, Sonstige
Status	VERFÜGBAR
Kritisch	Nein
Privilegiert	Nein
SoD Klasse	Keine SoD Relevanz

Berechtigungen

Bei dieser Rolle handelt sich um eine standard Built-in Rolle, die vollumfänglich durch Microsoft verwaltet wird. Die Einzelberechtigungen können der offiziellen Dokumentation entnommen werden.

Rollenerweiterungen

Zusätzlich zu den aufgelisteten Berechtigungen werden die folgenden Rolle implizit zugeordnet und ergänzen diese Berechtigungen. Diese Zuordnungen erfolgen bei Bedarf.

Rolle	Beschreibung	Scope	Bereitstellung/Zuordnung durch

Veeam Backup and Replication Computer Account

Übersicht

Spezielle Rolle für die Applikation "Veeam Backup and Replication". Mit dieser Rolle können Ressourcen Backup und Restore Operationen aus der Anwendung Veeam durchgeführt werden.

Applikations-/Use case spezifische Rolle

Diese Rolle ist ausschließlich für Service Identitäten der Anwendung Veeam verfügbar.

Ebenen Verfügbarkeit	• Applikation/Workload Stage
Typ	Custom
PIM Zuordnung	AKTIV
PIM Policies	**Non-Production**: Keine **Production**: Keine
Nutzerkreis	Veeam Service Principals
Status	VERFÜGBAR
Kritisch	Ja
Privilegiert	Ja
SoD Klasse	Keine SoD Relevanz

Berechtigungen

Die Berechtigungen wurden anhand der benötigten Use-cases angepasst. Die ursprünglichen Berechtigungen entstammen den folgenden Quellen:

- https://helpcenter.veeam.com/docs/vbr/userguide/azure_custom_role.html?ver=13
- https://helpcenter.veeam.com/docs/vbazure/guide/service_account_permissions.html?ver=8.1

Actions	Beschreibung
Microsoft.Authorization/locks/delete Microsoft.Authorization/locks/read Microsoft.Authorization/locks/write Microsoft.Authorization/roleAssignments/read	Durch den Hersteller vorgegebene Berechtigungen auf dem Authorization Provider Namespace.

Microsoft.Compute/availabilitySets/read Microsoft.Compute/availabilitySets/vmSizes/read Microsoft.Compute/diskAccesses/delete Microsoft.Compute/diskAccesses/privateEndpointConnections/read Microsoft.Compute/diskAccesses/privateEndpointConnections/write Microsoft.Compute/diskAccesses/PrivateEndpointConnectionsApproval/action Microsoft.Compute/diskAccesses/read Microsoft.Compute/diskAccesses/write Microsoft.Compute/diskEncryptionSets/read Microsoft.Compute/disks/beginGetAccess/action Microsoft.Compute/disks/delete Microsoft.Compute/disks/endGetAccess/action Microsoft.Compute/disks/read Microsoft.Compute/disks/write Microsoft.Compute/snapshots/beginGetAccess/action Microsoft.Compute/snapshots/delete Microsoft.Compute/snapshots/endGetAccess/action Microsoft.Compute/snapshots/read Microsoft.Compute/snapshots/write Microsoft.Compute/sshPublicKeys/* Microsoft.Compute/virtualMachines/deallocate/action Microsoft.Compute/virtualMachines/delete Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/delete Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/read Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/write Microsoft.Compute/virtualMachines/read Microsoft.Compute/virtualMachines/runCommand/action Microsoft.Compute/virtualMachines/runCommands/delete Microsoft.Compute/virtualMachines/runCommands/read Microsoft.Compute/virtualMachines/runCommands/write Microsoft.Compute/virtualMachines/start/action Microsoft.Compute/virtualMachines/write	Durch den Hersteller vorgegebene Berechtigungen auf dem Compute Provider Namespace.
Microsoft.Insights/eventtypes/values/Read Microsoft.Insights/MetricDefinitions/Read Microsoft.Insights/Metrics/Read	Durch den Hersteller vorgegebene Berechtigungen auf dem Insights Provider Namespace.
Microsoft.KeyVault/vaults/keys/versions/read Microsoft.KeyVault/vaults/read	Durch den Hersteller vorgegebene Berechtigungen auf dem Key Vault Provider Namespace.

Microsoft.Network/ddosProtectionPlans/join/action Microsoft.Network/ddosProtectionPlans/read Microsoft.Network/loadBalancers/backendAddressPools/join/action Microsoft.Network/loadBalancers/read Microsoft.Network/natGateways/join/action, Microsoft.Network/networkInterfaces/delete Microsoft.Network/networkInterfaces/join/action Microsoft.Network/networkInterfaces/read Microsoft.Network/networkInterfaces/write Microsoft.Network/networkSecurityGroups/join/action Microsoft.Network/networkSecurityGroups/read Microsoft.Network/networkSecurityGroups/securityRules/delete Microsoft.Network/networkSecurityGroups/securityRules/read Microsoft.Network/networkSecurityGroups/securityRules/write Microsoft.Network/networkSecurityGroups/write Microsoft.Network/privateDnsZones/virtualNetworkLinks/write Microsoft.Network/privateDnsZones/virtualNetworkLinks/read Microsoft.Network/privateDnsZones/read Microsoft.Network/privateDnsZones/write Microsoft.Network/privateDnsZones/A/read Microsoft.Network/privateDnsZones/A/write Microsoft.Network/privateDnsZones/join/action Microsoft.Network/privateEndpoints/delete Microsoft.Network/privateEndpoints/privateDnsZoneGroups/read Microsoft.Network/privateEndpoints/privateDnsZoneGroups/write Microsoft.Network/privateEndpoints/read Microsoft.Network/privateEndpoints/write Microsoft.Network/privateLinkServices/read Microsoft.Network/publicIPAddresses/delete Microsoft.Network/publicIPAddresses/join/action Microsoft.Network/publicIPAddresses/read Microsoft.Network/publicIPAddresses/write Microsoft.Network/routeTables/join/action Microsoft.Network/routeTables/read Microsoft.Network/virtualNetworks/checkIpAddressAvailability/read Microsoft.Network/virtualNetworks/join/action Microsoft.Network/virtualNetworks/read Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/join/action Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/joinViaServiceEndpoint/action Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/read	Durch den Hersteller vorgegebene Berechtigungen auf dem Network Provider Namespace.
Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/delete Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/moveResources/action Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/read Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/validateMoveResources/action Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/write	Durch den Hersteller vorgegebene Berechtigungen auf dem generischen Resource Provider Namespace.
Microsoft.Storage/storageAccounts/blobServices/containers/delete Microsoft.Storage/storageAccounts/blobServices/containers/read Microsoft.Storage/storageAccounts/blobServices/containers/write Microsoft.Storage/storageAccounts/blobServices/generateUserDelegationKey/action Microsoft.Storage/storageAccounts/blobServices/read Microsoft.Storage/storageAccounts/listKeys/action Microsoft.Storage/storageAccounts/managementPolicies/write Microsoft.Storage/storageAccounts/privateEndpointConnections/write Microsoft.Storage/storageAccounts/PrivateEndpointConnectionsApproval/action Microsoft.Storage/storageAccounts/queueServices/queues/delete Microsoft.Storage/storageAccounts/queueServices/queues/read Microsoft.Storage/storageAccounts/queueServices/queues/write Microsoft.Storage/storageAccounts/read Microsoft.Storage/storageAccounts/write	Durch den Hersteller vorgegebene Berechtigungen auf dem Storage Provider Namespace.
Microsoft.Commerce/RateCard/read	Durch den Hersteller vorgegebene Berechtigungen auf dem Commerce Resource Provider Namespace.
Microsoft.Search/searchServices/sharedPrivateLinkResources/write Microsoft.Search/searchServices/sharedPrivateLinkResources/read Microsoft.Search /searchServices/sharedPrivateLinkResources/operationStatuses/read	Durch den Hersteller vorgegebene Berechtigungen auf dem Search Resource Provider Namespace.
Microsoft.DevTestLab/schedules/write	Durch den Hersteller vorgegebene Berechtigungen auf dem DevTestLab Resource Provider Namespace.
Microsoft.KeyVault/vaults/deploy/action	Durch den Hersteller vorgegebene Berechtigungen auf dem Kay Vault Provider Namespace.
Not Actions	
none	

Data Actions	
Microsoft.KeyVault/vaults/keys/decrypt/action Microsoft.KeyVault/vaults/keys/encrypt/action Microsoft.KeyVault/vaults/keys/read	Ermöglicht den die Referenzierung und Nutzung der Customer-managed Keys im Rahmen der VM Wiederherstellung
Microsoft.Storage/storageAccounts/blobServices/containers/blobs/add/action Microsoft.Storage/storageAccounts/blobServices/containers/blobs/delete Microsoft.Storage/storageAccounts/blobServices/containers/blobs/read Microsoft.Storage/storageAccounts/blobServices/containers/blobs/write Microsoft.Storage/storageAccounts/queueServices/queues/messages/delete Microsoft.Storage/storageAccounts/queueServices/queues/messages/read Microsoft.Storage/storageAccounts/queueServices/queues/messages/write	Ermöglicht die Wiederherstellung innerhalb der Storage Account Data Plane
Microsoft.Storage/storageAccounts/blobServices/containers/blobs/runAsSuperUser/action Microsoft.Storage/storageAccounts/blobServices/containers/blobs/immutableStorage /runAsSuperUser/action Microsoft.Storage/storageAccounts/blobServices/containers/blobs/deleteBlobVersion/action	Konfigurieren von Blob Immutability Richtlinien, Legal Hold und erweiterten Undelete Einstellungen
Not Data Actions	
none	

Rollenerweiterungen

Zusätzlich zu den aufgelisteten Berechtigungen werden die folgenden Rolle implizit zugeordnet und ergänzen diese Berechtigungen. Diese Zuordnungen erfolgen bei Bedarf.

Rolle	Beschreibung	Scope	Bereitstellung/Zuordnung durch

Qualys Tenant Connector

Übersicht

Spezielle Rolle für die Applikation "Qualys". Der Qualys Tenant Connector dient dazu, Azure Ressourcen automatisiert auszulesen und in Qualys für Security Assessments und Vulnerability Management bereitzustellen.

Aktuell werden ausschließlich Virtuelle Maschinen mit dem Qualys Tenant Connector geprüft.

Applikations-/Use case spezifische Rolle

Diese Rolle ist ausschließlich für Service Identitäten der Anwendung "Qualys" verfügbar.

Ebenen Verfügbarkeit	• Applikation/Workload Stage
Typ	Built-in
PIM Zuordnung	AKTIV
PIM Policies	**Non-Production**: Keine **Production**: Keine
Nutzerkreis	Qualys Service Principals
Status	VERFÜGBAR
Kritisch	Nein
Privilegiert	Nein

SoD Klasse	Keine SoD Relevanz

Berechtigungen

Actions	**Beschreibung**
Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/read Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/resources/read Microsoft.Resources/subscriptions/resources/read Microsoft.Resources/subscriptions/locations/read Microsoft.Management/managementGroups/read Microsoft.Management/managementGroups/subscriptions/read	Lesenden Zugriff auf Subscriptions & Resource Groups
Microsoft.Compute/virtualMachines/*/read Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets/*/read	Lesenden Zugriff auf virtuelle Maschinen und Scale Sets
Microsoft.Network/networkInterfaces/read Microsoft.Network/publicIPAddresses/read Microsoft.Network/networkSecurityGroups/read	Lesenden Zugriff auf Netzwerk Ressources
Not Actions	
none	
Data Actions	
none	
Not Data Actions	
none	

Rollenerweiterungen

Zusätzlich zu den aufgelisteten Berechtigungen werden die folgenden Rolle implizit zugeordnet und ergänzen diese Berechtigungen. Diese Zuordnungen erfolgen bei Bedarf.

Rolle	**Beschreibung**	**Scope**	**Bereitstellung/Zuordnung durch**