Wie Prüfen wir Changes

- Status
- Titel
- Begründung
- Zusätzliche Informationen
- Karteireiter Details
    - Implementierungsplan
    - Sonderlocken durch Container Security Konzept
    - Sonderlocken durch Verwendung von UNiCLARA
    - Risiko- und Auswirkungsanalyse
    - Backout-Plan
    - Backout-Test
    - Backout- und Rollback-Plan identisch
- Karteireiter Freigaben/Testdokumentation
    - Qualitätssicherung vor dem Change
    - Betriebsübernahmetest / Qualitätssicherung nach dem Change
    - Betriebsübernahmetest ausschließlich durch den Provider haken
    - Abnahmetest ausschließlich beim Provider haken
    - Klarstellung Provider
    - Abnahmetest geplant/durchgeführt
- Karteireiter Testdokumentation
- Karteireiter Change-Aufgaben

Status

Change ist in Status Bewerten

Titel

zeichnet den Vorgang eindeutig aus. Ist also nicht Generisch wie "Deployment" sondern stattdessen "Deployment 123".

Changes vom Typ Release enthalten eine (ein)eindeutige Releasenummer im Titel

Aus dem Titel geht die Umgebung/Workload und Stage hervor

Begründung

es geht grob daraus hervor wofür die Änderung da ist. Es gibt immer einen fachlichen Hintergund. Auch technische Änderungen haben einen fachlichen Hintergrund.

Zusätzliche Informationen

kann leer bleiben.

Karteireiter Details

Umgebung passt mit TSO/AS und Titel zusammen

Implementierungsplan

Das betroffene System ist genannt.

- S_KIDSTARTER_PROD/rg-kidstarter-prod-app/kidstarter-prod-container-app
- S_FONDSDATENKIOSK_PROD/aks-fondsdatenkiosk-prod

Die 2 oder mehr zuständigen Ansprechpartner sind genannt. TBD: Einer davon sollte nicht Extern sein am Besten der AV?

Die einzelnen Schritte zur Implementierung sind so beschrieben, dass ein sachkundiger Dritter (der auch der Prüfer sein könnte) diese ohne Weiteres Ausführen kann.

Alle notwendigen Vorbereitungen zur Durchführung des Changes sind abgeschlossen (Ausnahme: Wenn auf andere Changes gewartet wird)

Beispiele:

- PRs oder MRs sind auch wirklich angelegt
- Tags existieren auch wirklich

Secrets sind ausschließlich als externe Referenzen nicht aber als konkrete Werte enthalten.

Referenzen sind in beide Richtungen auflösbar.

Beispiele:

- Sind im Implementierungsplan externe Referenzen wie ein Pull Request/Merge Request sind auf der anderen Seite auch Rückreferenzen auf die Changenummer an der externen Referenz zu sehen. Sei es im Titel vom PR oder in der Message vom Merge Commit.
- Wird dort eine Email versendet zur Information wird auch die Email eine Rückreferenz auf die Changenummer haben.
- Wird ein Jira Ticket erwähnt hat das Jira Ticket entweder eine Webverknüfung auf die URL des Changes oder es wird im Karteireiter Testdokumentation abgehandelt

Sonderlocken durch Container Security Konzept

Referenzen auf Images werden bei Wiederverwendung von Tags zustäzlich als DIGEST angegeben.

Beispiel: b2c-initiation-web-portale/kidstarter/kidstarter-v1:3.6.0@sha256:
bb87d6d9922511035a2d1679a40766bb4ec4b3bb8afa3f6f807aafb2b99a1046

Sonderlocken durch Verwendung von UNiCLARA

Änderungen wirken auch Tatsächlich nur auf die im Change vorgesehene Umgebung. Dazu werden Variablen eingesetzt die im Code die Entfaltung steuern.

Risiko- und Auswirkungsanalyse

Welche potenziellen Risiken können durch den Change entstehen? (z.B. Systemausfall, Datenverlust, Sicherheitslücken)
Welchen Einfluss gibt es auf die Geschäftsprozesse? (z.B. Kunden können keine regulatorischen Dokumente mehr herunterladen)
Wie beeinflusst der Change die Endanwender? (z.B. Downtime, eingeschränkte Funktionalität). Sofern eine Downtime erforderlich ist, bitte im Reiter "Zeitplan" unter "Service-Impact" Downtime auswählen und die Downtime definieren.
Wieviel Zeit nimmt ein Rollback in Anspruch? Pauschale Aussagen wie "kein Risiko bekannt" reichen nur wenn auch eine Begründung gegeben wird.

Backout-Plan

Exakte Beschreibung wie man nach den Durchführen des Changes zurück zum Ursprungszustand kommt. Nachvollziehbar und umsetzbar für "sachkundige Dritte". Wenn kein Backout erforderlich/möglich ist, muss dies begründet sein.

Backout-Test

Wie/was muss getestet werden, um sicherzustellen, dass die unter Backout-Plan beschriebene Aktion erfolgreich den Ursprungszustand vor dem Change wiederhergestellt hat?

Backout- und Rollback-Plan identisch

Definition:

- Rolback: Der Ursprungszustand wird hergestellt.
- Backout: Ein funktionierender Zustand (des Geschäftsprozesses) wieder hergestellt

Haken Optional sollte logisch mit obigen Punkten zusammenpassen.

Karteireiter Freigaben/Testdokumentation

nicht zu verwechseln mit unterem Karteireiter Testdokumentation

Qualitätssicherung vor dem Change

ist bei einem Change für Prod befüllt mit der zugehörigen Changenummer von TEST oder enthält eine Begründung warum dies nicht so ist.

> Prüfung auf erfolgreiche Durchführung des zugehörigen TEST-Changes

ist bei einem Change für TEST befüllt beispielsweise mit einem Hinweis auf Vertestung in DEV

Betriebsübernahmetest / Qualitätssicherung nach dem Change

Wie prüfe ich, dass Umgebung grundsätzlich funktional ist und zweitens wie prüfe ich, dass die geforderte Änderung implementiert wurde (Abruf Versionsnummer in der Umgebung oder ein Diff einer Datei die in der Umgebung liegt)

Betriebsübernahmetest ausschließlich durch den Provider haken

Ist **nicht** gesetzt.

Abnahmetest ausschließlich beim Provider haken

Ist **nicht** gesetzt.

Klarstellung Provider

Ein Provider ist ein sogenannter Betriebsprovider also normalerweise nicht das Team, dass den Antrag stellt. Dieser Betriebsprovider hat einen gültigen Vertrag mit der Union und hinterlegt seine Dokumentation in einem eigenen Ticketsystem. Daher ist die TSI in der Vergangenheit so ein Betriebsprovider (gewesen) und die Qbees sind kein solcher Betriebsprovider weil diese zwar einen Vertrag haben jedoch die Dokumentation im System der Union hinterlegen.

Abnahmetest geplant/durchgeführt

Nur für Produktionschanges relevant. Möglichst "JA" setzen, sofern ein Abnahmechange durchgeführt wurde und eine Testdokumentation im Form von Jira den Testnachweis belegt. (Info: Sofern, "NEIN" selektiert wird steigt das Risiko des Changes, da die Verprobung erstmalig auf Produktion stattfindet)

Karteireiter Testdokumentation

nicht zu verwechseln mit oberen Karteireiter Freigaben/Testdokumentation

Enthält bei Changes für **Produktion** und Typ == **Release** ein oder Mehrere Jira Tickets (idealerweise vom Typ Versionsübersicht) und deren Status ist auf Erledigt (TODO: Status klären wegen non-release, Umsetzungsnachweis. DO Freigabe). Das Ticket dokumentiert die Produktionsreife durch Nachweise aus der Umgebung Abnahme (TEST).

Karteireiter Change-Aufgaben

Wenn nur eine Change Aufgabe zu sehen ist enthält der Change Implementierungsplan einen identischen Plan in der Aufgabe oder einen sinnvollen Hinweis auf den Hauptchange.