

Função Exponencial e Aplicações na Engenharia

Aula Adaptada (30 min)

Daiane I. Dolci

10 de dezembro de 2025

Objetivos da Aula (30 min)

1 Conceitos Fundamentais (10 min):

- Definição e comportamento gráfico (a^x).
- O número de Euler (e) e a exponencial natural.

2 Modelagem e Aplicação (20 min):

- A forma $f(x) = c \cdot e^{kx} + b$.
- Interpretação física dos parâmetros.
- Estudo de caso: Lei de Resfriamento de Newton.

3 Prática: Exercícios propostos para fixação extraclasse.

1. Definição da Função Exponencial

Definição Formal: Seja $a \in \mathbb{R}$ tal que $a > 0$ e $a \neq 1$. A função exponencial é definida por:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$$

$$f(x) = a^x$$

Elementos:

- **Domínio:** \mathbb{R} (existe para todo x).
- **Imagem:** $(0, +\infty)$ (sempre positiva).
- **Base a :** Define o crescimento/decaimento.

- **Crescente** ($a > 1$): Aumenta rapidamente.
 - Ex: $2^x, e^x, 10^x$
- **Decrescente** ($0 < a < 1$): Diminui em direção a zero.
 - Ex: $(0,5)^x, (1/2)^x, e^{-x}$

Restrições: $a > 0$ (evitar complexos) e $a \neq 1$ (não ser constante).

2. O Número de Euler (e)

Entre todas as bases, uma é fundamental para a Engenharia:

$$e \approx 2,718$$

Propriedade Única

A função $f(x) = e^x$ tem sua **taxa de variação igual ao seu próprio valor**.

Isso a torna ideal para modelar fenômenos naturais de mudança contínua.

Conceito: Assíntota Horizontal

Definição Intuitiva: Uma linha imaginária que funciona como um "limite" ou "barreira" para o gráfico.

- **Visualmente:** O gráfico se aproxima infinitamente da reta sem tocá-la.
- **Na Engenharia:** Representa o **Estado de Equilíbrio**.

Exemplo Físico

No resfriamento de um café, a temperatura cai mas nunca fica menor que a temperatura da sala. A temperatura da sala é a **assíntota**.

3. Motivação: O Resfriamento do Café

Antes da teoria geral, vamos analisar um problema prático.

O Problema: Uma xícara de café a 85°C é colocada em uma sala a 22°C .

A temperatura T em função do tempo t (min) segue a equação:

$$T(t) = 22 + 63 \cdot e^{-0.05t}$$

Observações:

- O café esfria até atingir a temperatura da sala (22°C).
- A queda é rápida no início e lenta no final.

4. A Forma Geral e Modelagem

O exemplo do café ilustra um padrão universal. Podemos generalizar para a **Forma Geral**:

Equação Geral

$$f(x) = c \cdot a^x + b$$

Significado dos Parâmetros:

- ❶ **b (Assíntota):** Valor de equilíbrio ($t \rightarrow \infty$).
 - Café: $b = 22$ (Temp. da sala).
- ❷ **c (Amplitude):** Diferença inicial ($f(0) - b$).
 - Café: $c = 85 - 22 = 63$.
- ❸ **a (Fator de Crescimento/Decaimento):**
 - Café: $a = e^{-0.05} \approx 0.95$ (Decaimento, pois $a < 1$).
 - Nota: Na engenharia, frequentemente usamos $a = e^k$.

5. Exercícios Propostos (Para Casa)

Parte 1: Conceitos

- Propriedades de potência ($e^a \cdot e^b$, etc).
- Identificar funções crescentes/decrescentes.

Parte 2: Aplicações

- **Carga de Capacitor:** $V_C(t) = 9(1 - e^{-2.5t})$
- **Dcaimento Radioativo:** $M(t) = 50e^{-0.1t}$

Resolva os exercícios detalhados no final do Notebook.

Função Sigmoid (Logística)

$$\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

- Converte valores reais em probabilidades (0 a 1).
- Fundamental para Redes Neurais e Classificação.

Obrigada!

Dúvidas?