Test Report

Step	Description	Units	Limits	Results	Pass	Fail
36	0020.0570 Pos Flow Cal: dP2 at 77,8 (Setpoint 75) [14m 41	ADC Cnts	LE 45706	45220	✓	
37	0020.0580 Pos Flow Cal: dP2 at 83,7 (Setpoint 85) [14m 41	ADC Cnts	LE 46711	45707	✓	
38	0020.0590 Pos Flow Cal: dP2 at 93,8 (Setpoint 95) [14m 41	ADC Cnts	LE 47557	46712	✓	
39	0020.0600 Pos Flow Cal: dP2 at 103,0 (Setpoint 105) [14m	ADC Cnts	LE 48338	47558	✓	
40	0020.0610 Pos Flow Cal: dP2 at 112,2 (Setpoint 115) [14m	ADC Cnts	LE 49035	48340	✓	
41	0020.0620 Pos Flow Cal: dP2 at 122,7 (Setpoint 125) [14m	ADC Cnts	LE 49727	49036	✓	
42	0020.0630 Pos Flow Cal: dP2 at 132,5 (Setpoint 135) [14m	ADC Cnts	LE 50435	49728	✓	
43	0020.0640 Pos Flow Cal: dP2 at 142,0 (Setpoint 145) [14m	ADC Cnts	LE 52256	50436	✓	
44	0020.0650 Pos Flow Cal: dP2 at 172,0 (Setpoint 170) [14m	ADC Cnts	LE 53207	52257	✓	
45	0020.0660 Pos Flow Cal: dP2 at 187,0 (Setpoint 190) [14m	ADC Cnts	LE 65435	53208	✓	
46	0020.0900 Atmospheric Press Sensors Cal Patm: Slope (m) [	nHg/ADC	EQ 0,000517	0,000517	✓	
47	0020.0910 Atmospheric Press Sensors Cal Patm: Intercept (	inHg	1,91 to 4,09	2,55	✓	
48	0020.0920 Write Sensors Cal Table [15m 9s]	N/A	Pass	TRUE	✓	
49	0020.0970 Write Pprox Cal Table [16m 32s]	N/A	Pass	TRUE	✓	
50	0020.0935 O2 Sensor Cal (not attempted for SW ver.14.2.05	N/A	None	None	✓	
51	0020.0980 dP Calibration: dP1 @ 10,00cmH2O (Setpoint 10,0	ADC Cnts	17139 to 70289	48466	✓	
52	0020.0981 dP Calibration: dP1 @ 4,00cmH2O (Setpoint 4,00)	ADC Cnts	198739 to 234589	216423	✓	
53	0020.0982 dP Calibration: dP1 @ 0,00cmH2O (Setpoint 0,00)	ADC Cnts	297270 to 358070	331969	✓	
54	0020.0983 dP Calibration: dP1 @ 4,00cmH2O (Setpoint 4,00)	ADC Cnts	429349 to 465199	448431	✓	
55	0020.0984 dP Calibration: dP1 @ 10,00cmH2O (Setpoint 10,0	ADC Cnts	593649 to 646799	620619	✓	
56	0020.1020 Write dP Cal Table [24m 17s]	N/A	Pass	TRUE	✓	
57	0020.1030 Write Image Table [24m 30s]	N/A	Pass	TRUE	✓	

Test Started On <u>06/19/24 09:48:28</u>

Serial Number <u>TV020010610</u>   **Elapsed Test Time** <u>24m 30s</u>

Status <u>**PASS**</u>