PHILIPS

RESPIRONICS

Test Report

Step	Description	Units	Limits	Results	Pass	Fail
36	0020.0570 Pos Flow Cal: dP2 at 77,8 (Setpoint 75) [14m 1s	ADC Cnts	LE 48162	47258	✓	
37	0020.0580 Pos Flow Cal: dP2 at 87,5 (Setpoint 85) [14m 1s	ADC Cnts	LE 49142	48164	✓	
38	0020.0590 Pos Flow Cal: dP2 at 96,5 (Setpoint 95) [14m 1s	ADC Cnts	LE 50039	49143	✓	
39	0020.0600 Pos Flow Cal: dP2 at 107,4 (Setpoint 105) [14m	ADC Cnts	LE 50674	50040	✓	
40	0020.0610 Pos Flow Cal: dP2 at 117,2 (Setpoint 115) [14m	ADC Cnts	LE 51407	50676	✓	
41	0020.0620 Pos Flow Cal: dP2 at 127,3 (Setpoint 125) [14m	ADC Cnts	LE 52006	51408	✓	
42	0020.0630 Pos Flow Cal: dP2 at 135,2 (Setpoint 135) [14m	ADC Cnts	LE 52787	52007	✓	
43	0020.0640 Pos Flow Cal: dP2 at 146,7 (Setpoint 145) [14m	ADC Cnts	LE 54089	52788	✓	
44	0020.0650 Pos Flow Cal: dP2 at 168,0 (Setpoint 170) [14m	ADC Cnts	LE 55304	54090	✓	
45	0020.0660 Pos Flow Cal: dP2 at 188,0 (Setpoint 190) [14m	ADC Cnts	LE 65435	55306	✓	
46	0020.0900 Atmospheric Press Sensors Cal Patm: Slope (m) [	inHg/ADC	EQ 0,000517	0,000517	✓	
47	0020.0910 Atmospheric Press Sensors Cal Patm: Intercept (	inHg	1,91 to 4,09	2,49	✓	
48	0020.0920 Write Sensors Cal Table [14m 39s]	N/A	Pass	TRUE	✓	
49	0020.0970 Write Pprox Cal Table [14m 56s]	N/A	Pass	TRUE	✓	
50	0020.0935 O2 Sensor Cal (not attempted for SW ver.14.2.05	N/A	None	None	✓	
51	0020.0980 dP Calibration: dP1 @ 10,00cmH2O (Setpoint 10,0	ADC Cnts	15013 to 68163	31305	✓	
52	0020.0981 dP Calibration: dP1 @ 4,00cmH2O (Setpoint 4,00)	ADC Cnts	196613 to 232463	206664	✓	
53	0020.0982 dP Calibration: dP1 @ 0,00cmH2O (Setpoint 0,00)	ADC Cnts	297270 to 358070	329843	✓	
54	0020.0983 dP Calibration: dP1 @ 4,00cmH2O (Setpoint 4,00)	ADC Cnts	427223 to 463073	451381	✓	
55	0020.0984 dP Calibration: dP1 @ 10,00cmH2O (Setpoint 10,0	ADC Cnts	591523 to 644673	621034	✓	
56	0020.1020 Write dP Cal Table [18m 33s]	N/A	Pass	TRUE	✓	
57	0020.1030 Write Image Table [18m 45s]	N/A	Pass	TRUE	✓	

Test Started On <u>03/08/24 10:34:22</u>

Serial Number <u>TV018021907</u>

Elapsed Test Time <u>18m 45s</u>

Status **PASS**