PHILIPS
RESPIRONICS

Test Report

Step	Description	Units	Limits	Results	Pass	Fail
36	0020.0570 Pos Flow Cal: dP2 at 77,7 (Setpoint 75) [12m 56	ADC Cnts	LE 47268	46271	✓	
37	0020.0580 Pos Flow Cal: dP2 at 88,0 (Setpoint 85) [12m 56	ADC Cnts	LE 48173	47269	✓	
38	0020.0590 Pos Flow Cal: dP2 at 97,0 (Setpoint 95) [12m 56	ADC Cnts	LE 49051	48174	✓	
39	0020.0600 Pos Flow Cal: dP2 at 108,3 (Setpoint 105) [12m	ADC Cnts	LE 49781	49052	✓	
40	0020.0610 Pos Flow Cal: dP2 at 117,2 (Setpoint 115) [12m	ADC Cnts	LE 50230	49782	✓	
41	0020.0620 Pos Flow Cal: dP2 at 123,0 (Setpoint 125) [12m	ADC Cnts	LE 50928	50231	✓	
42	0020.0630 Pos Flow Cal: dP2 at 132,7 (Setpoint 135) [12m	ADC Cnts	LE 51653	50930	✓	
43	0020.0640 Pos Flow Cal: dP2 at 143,2 (Setpoint 145) [12m	ADC Cnts	LE 53527	51654	✓	
44	0020.0650 Pos Flow Cal: dP2 at 173,0 (Setpoint 170) [12m	ADC Cnts	LE 54455	53528	✓	
45	0020.0660 Pos Flow Cal: dP2 at 187,5 (Setpoint 190) [12m	ADC Cnts	LE 65435	54456	✓	
46	0020.0900 Atmospheric Press Sensors Cal Patm: Slope (m) [	inHg/ADC	EQ 0,000517	0,000517	✓	
47	0020.0910 Atmospheric Press Sensors Cal Patm: Intercept (	inHg	1,91 to 4,09	2,62	✓	
48	0020.0920 Write Sensors Cal Table [13m 22s]	N/A	Pass	TRUE	✓	
49	0020.0970 Write Pprox Cal Table [13m 38s]	N/A	Pass	TRUE	✓	
50	0020.0935 O2 Sensor Cal (not attempted for SW ver.14.2.05	N/A	None	None	✓	
51	0020.0980 dP Calibration: dP1 @ 10,00cmH2O (Setpoint 10,0	ADC Cnts	13280 to 66430	39057	✓	
52	0020.0981 dP Calibration: dP1 @ 4,00cmH2O (Setpoint 4,00)	ADC Cnts	194880 to 230730	208245	✓	
53	0020.0982 dP Calibration: dP1 @ 0,00cmH2O (Setpoint 0,00)	ADC Cnts	297270 to 358070	328110	✓	
54	0020.0983 dP Calibration: dP1 @ 4,00cmH2O (Setpoint 4,00)	ADC Cnts	425490 to 461340	448098	✓	
55	0020.0984 dP Calibration: dP1 @ 10,00cmH2O (Setpoint 10,0	ADC Cnts	589790 to 642940	617977	✓	
56	0020.1020 Write dP Cal Table [17m 23s]	N/A	Pass	TRUE	✓	
57	0020.1030 Write Image Table [17m 36s]	N/A	Pass	TRUE	✓	

Test Started On 03/06/24 03:12:19

Serial Number TV017111508   **Elapsed Test Time** 17m 36s

Status **PASS**