

1. ¿Qué elemento define la estructura principal de un programa orientado a objetos en Java?  
A) Un paquete  
B) Una clase  
C) Una interfaz gráfica  
D) Un import

**Respuesta correcta:** B

2. ¿Cuál de los siguientes tipos de dato es primitivo en Java?  
A) String  
B) Integer  
C) int  
D) ArrayList

**Respuesta correcta:** C

3. Si una variable se declara como `final`, significa que:  
A) Solo puede usarse dentro de un método  
B) Su valor no puede modificarse después de asignarse  
C) Debe ser pública obligatoriamente  
D) Solo puede almacenar números enteros

**Respuesta correcta:** B

4. ¿Qué concepto indica desde qué parte del programa puede utilizarse una variable?  
A) Herencia  
B) Sobrecarga  
C) Ámbito  
D) Serialización

**Respuesta correcta:** C

5. ¿Qué estructura se utiliza para tomar decisiones a partir de una condición booleana?  
A) if  
B) for  
C) while  
D) break

**Respuesta correcta:** A

6. En una estructura `switch`, ¿para qué sirve normalmente la instrucción `break`?
- A) Para repetir el mismo caso
  - B) Para salir del `switch` y evitar seguir ejecutando casos
  - C) Para declarar una variable
  - D) Para comparar cadenas automáticamente

**Respuesta correcta:** B

7. ¿Cuál de los siguientes bucles garantiza al menos una ejecución de su bloque?
- A) `for`
  - B) `foreach`
  - C) `while`
  - D) `do-while`.

**Respuesta correcta:** D

8. ¿Qué característica define a un array en Java?
- A) Tiene tamaño dinámico
  - B) Permite claves repetidas
  - C) Tiene tamaño fijo
  - D) Solo almacena objetos

**Respuesta correcta:** C

9. ¿Qué método permite conocer el número de elementos almacenados en un `ArrayList`?
- A) `length`
  - B) `size()`
  - C) `get()`
  - D) `count()`

**Respuesta correcta:** B

10. En un `HashMap`, si se inserta un valor con una clave que ya existe:
- A) Se produce un error obligatorio
  - B) Se ignora la nueva inserción
  - C) Se elimina todo el mapa
  - D) Se sustituye el valor anterior asociado a esa clave

**Respuesta correcta:** D

11. ¿Qué palabra reservada se utiliza para indicar que una clase hereda de otra?

- A) implements
- B) import
- C) extends
- D) inherits

**Respuesta correcta: C**

12. ¿Qué anotación se utiliza al redefinir un método heredado para cambiar su comportamiento?

- A) @Deprecated
- B) @Override
- C) @FunctionalInterface
- D) @SuppressWarnings

**Respuesta correcta: B**

13. ¿Qué palabra reservada permite acceder al constructor o a miembros de la superclase?

- A) this
- B) static
- C) final
- D) super

**Respuesta correcta: D**

14. ¿Qué clase se utiliza habitualmente para leer texto carácter a carácter desde un archivo?

- A) FileReader
- B) PrintWriter
- C) ObjectOutputStream
- D) BufferedWriter

**Respuesta correcta: A**

15. ¿Qué método se emplea en JDBC para ejecutar una consulta SELECT y obtener un ResultSet?

- A) execute()
- B) executeUpdate()
- C) executeQuery()
- D) setInt()

**Respuesta correcta: C**

¿Qué afirmación describe mejor el modificador de acceso private en Java?

- A) Permite el acceso solo desde clases del mismo paquete
- B) Permite el acceso desde cualquier clase
- C) Permite el acceso solo desde la propia clase donde se declara
- D) Permite el acceso desde subclases, aunque estén en otros paquetes

Respuesta correcta: C

¿Qué ocurre si se omite la llamada a close() sobre un FileReader después de terminar de usarlo?

- A) El programa no compila
- B) El fichero se borra automáticamente
- C) Puede quedar el recurso abierto, consumiendo recursos del sistema
- D) El fichero se vuelve de solo lectura permanentemente

Respuesta correcta: C

¿Qué ventaja principal ofrece PreparedStatement frente a Statement en JDBC?

- A) Permite ejecutar solo sentencias SELECT
- B) Permite parametrizar consultas y mejora el rendimiento y la seguridad
- C) No necesita conexión a la base de datos
- D) Cierra la conexión automáticamente al finalizar la consulta

Respuesta correcta: B

En JavaFX, ¿qué elemento suele representar el contenido principal que se coloca dentro de un Stage?

- A) Node
- B) Scene (representado con un FXML)
- C) Layout
- D) Controller

Respuesta correcta: B

En un diseño con herencia, ¿cuál es el objetivo principal de usar la palabra reservada abstract en una clase?

- A) Evitar que la clase tenga atributos
- B) Impedir que la clase sea instanciada directamente

- C) Obligar a que todos sus métodos sean estáticos
- D) Permitir múltiples herencias de clases

Respuesta correcta: B