

PXL-IT – Desktop OS

Gebruikers en groepen


DE HOGESCHOOL MET HET NETWERK

Hogeschool PXL – Elfde-Liniestraat 24 – B-3500 Hasselt www.pxl.be - www.pxl.be/facebook




Gebruikers

- "System settings" > "User accounts"
- Eerst ontgrendelen via "Unlock"



Gebruikers toevoegen

Gebruiker toevoegen via plusteken




Account type:

- Default: beperkte machtigingen
- Administrator: alle machtigingen, kan software installeren

Gebruikers aanpassen

- Automatic login: geen login scherm
- Account is standaard uitgeschakeld
- Inschakelen via de optie "Password"



Gebruikers aanpassen

Password property van een gebruiker:

- Set a password now
- Login without a password
- Enable this account (indien uitgeschakeld)

Wachtwoord complexiteit:

- Hoofdletters
- Kleine letters
- Cijfers
- Tekens



Groepen

- Gebruikers bundelen in een groep
- Via Terminal
 - sudo addgroup groepsnaam
 - sudo adduser gebruikersnaam groepsnaam
 - sudo deluser gebruikersnaam groepsnaam
 - sudo delgroup groepsnaam

Groepen toevoegen

```
student@student-VirtualBox:~

student@student-VirtualBox:~$ sudo addgroup testgroup

Groep `testgroup' (GID 1002) toevoegen...

Klaar.

student@student-VirtualBox:~$ sudo adduser student testgroup

Gebruiker `student' toevoegen aan groep `testgroup'...

Gebruiker student wordt toegevoegd aan groep testgroup

Klaar.

student@student-VirtualBox:~$
```

Groepen verwijderen

```
student@student-VirtualBox:~

student@student-VirtualBox:~$ sudo deluser student testgroup
[sudo] password for student:
Gebruiker 'student' uit groep 'testgroup' verwijderen...
Klaar.
student@student-VirtualBox:~$ sudo delgroup testgroup
Groep 'testgroup' wordt verwijderd ...
Klaar.
student@student-VirtualBox:~$
```

Groepsrechten

Eigenschappen van bestand / map

Aanpassen op niveau eigenaar / groep / andere

