




1.- Crea la siguiente estructura de carpetas:




2.- Sitúate en la carpeta TABLAS




3.- Vuelve a la carpeta raíz




4.- Muestra el contenido de la carpeta PROG



5.- Borra la carpeta PASCAL



6.- Sitúate en la carpeta VARIOS y desde allí crea una nueva carpeta dentro de WORD llamado PRACT



7.- Sitúate en PRACT y desde allí muestra el contenido de la carpeta EXCEL

```
Símbolo del sistema
17/11/2025 19:15 <DIR>      FORTRAN
17/11/2025 19:15 <DIR>      PASCAL
                   0 archivos      0 bytes
                   5 dirs  28.365.594.624 bytes libres

C:\Users\ignac\D>del PROG\PASCAL
C:\Users\ignac\D\PROG\PASCAL*, ¿Está seguro (S/N)? s

C:\Users\ignac\D>cd VARIOS
C:\Users\ignac\D\VARIOS>mkdir C:\Users\ignac\D\APLI\WORD\PRACT
C:\Users\ignac\D\VARIOS>dir C:\Users\ignac\D\APLI\WORD
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: F2D2-8AF5

Directorio de C:\Users\ignac\D\APLI\WORD
17/11/2025 19:28 <DIR>      .
17/11/2025 19:28 <DIR>      ..
17/11/2025 19:14 <DIR>      NOTAS
17/11/2025 19:28 <DIR>      PRACT
17/11/2025 19:14 <DIR>      TEXTOS
                   0 archivos      0 bytes
                   5 dirs  28.845.846.528 bytes libres

C:\Users\ignac\D\VARIOS>cd ..
C:\Users\ignac\D>cd APLI\WORD\PRACT
C:\Users\ignac\D\APLI\WORD\PRACT>dir C:\Users\ignac\D\APLI\EXCEL
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: F2D2-8AF5

Directorio de C:\Users\ignac\D\APLI\EXCEL
17/11/2025 19:15 <DIR>      .
17/11/2025 19:15 <DIR>      ..
17/11/2025 19:15 <DIR>      INFO
17/11/2025 19:15 <DIR>      TABLAS
                   0 archivos      0 bytes
                   4 dirs  28.620.025.856 bytes libres

C:\Users\ignac\D\APLI\WORD\PRACT>
```

8.- Desde TABLAS muestra el listado de archivos y carpetas de la carpeta raíz

```
Símbolo del sistema
C:\Users\ignac\D\APLI\WORD\PRACT>dir C:\Users\ignac\D\
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: F2D2-8AF5

Directorio de C:\Users\ignac\D
17/11/2025 19:13 <DIR>      .
17/11/2025 19:13 <DIR>      ..
17/11/2025 19:14 <DIR>      APLI
17/11/2025 19:15 <DIR>      PROG
17/11/2025 19:13 <DIR>      VARIOS
                   0 archivos      0 bytes
                   5 dirs  28.293.771.264 bytes libres

C:\Users\ignac\D\APLI\WORD\PRACT>
```

9.- Sitúate en la carpeta APLI y desde allí crea una subcarpeta llamada AGENDA dentro de VARIOS

```
Símbolo del sistema
C:\Users\ignac\WORD\PRAC7>dir C:\Users\ignac\
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: F2D2-8AF5

Directorio de C:\Users\ignac\
17/11/2025 19:13 <DIR> .
17/11/2025 19:13 <DIR> ..
17/11/2025 19:14 <DIR> APLI
17/11/2025 19:15 <DIR> PROG
17/11/2025 19:13 <DIR> VARIOS
                0 archivos            0 bytes
                5 dirs 28.293.771.264 bytes libres

C:\Users\ignac\WORD\PRAC7>cd ..
C:\Users\ignac\WORD>cd ..
C:\Users\ignac\>cd ..
C:\Users\ignac\>cd APLI
C:\Users\ignac\APLI>cd ..\VARIOS
C:\Users\ignac\APLI>cd ..\VARIOS>cd ..\APLI
C:\Users\ignac\APLI>mkdir ..\VARIOS\AGENDA
C:\Users\ignac\APLI>dir ..\VARIOS
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: F2D2-8AF5

Directorio de C:\Users\ignac\APLI\VARIOS
17/11/2025 19:37 <DIR> .
17/11/2025 19:37 <DIR> ..
17/11/2025 19:37 <DIR> AGENDA
                0 archivos            0 bytes
                3 dirs 27.098.079.232 bytes libres

C:\Users\ignac\APLI>
```

10.- Borra la carpeta EXCEL

```
Símbolo del sistema
C:\Users\ignac\APLI\WORD>cd ..
C:\Users\ignac\APLI>cd ..
C:\Users\ignac\>cd APLI
C:\Users\ignac\APLI>cd ..\VARIOS
C:\Users\ignac\APLI>cd ..\VARIOS>cd ..\APLI
C:\Users\ignac\APLI>mkdir ..\VARIOS\AGENDA
C:\Users\ignac\APLI>dir ..\VARIOS
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: F2D2-8AF5

Directorio de C:\Users\ignac\APLI\VARIOS
17/11/2025 19:37 <DIR> .
17/11/2025 19:37 <DIR> ..
17/11/2025 19:37 <DIR> AGENDA
                0 archivos            0 bytes
                3 dirs 27.098.079.232 bytes libres

C:\Users\ignac\APLI>rd EXCEL
El directorio no está vacío.

C:\Users\ignac\APLI>rd /s EXCEL
EXCEL, ¿Está seguro (S/N)? s

C:\Users\ignac\APLI>dir
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: F2D2-8AF5

Directorio de C:\Users\ignac\APLI
17/11/2025 19:40 <DIR> .
17/11/2025 19:40 <DIR> ..
17/11/2025 19:14 <DIR> ACCESS
17/11/2025 19:28 <DIR> WORD
                0 archivos            0 bytes
                4 dirs 26.886.832.128 bytes libres

C:\Users\ignac\APLI>
```

11.- Desde la carpeta raíz, crea en ella una subcarpeta llamada NUEVO

```
Símbolo del sistema
C:\Users\ignac\D>mkdir NUEVO

C:\Users\ignac\D>dir
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: F2D2-BAF5

Directorio de C:\Users\ignac\D

17/11/2025  19:44    <DIR>        .
17/11/2025  19:44    <DIR>        ..
17/11/2025  19:40    <DIR>        APLI
17/11/2025  19:44    <DIR>        NUEVO
17/11/2025  19:15    <DIR>        PROG
17/11/2025  19:37    <DIR>        VARIOS
               0 archivos             0 bytes
               6 dirs  26.894.401.536 bytes libres

C:\Users\ignac\D>
```

12.- Desde PRACT muestra el contenido de WORD

```
Símbolo del sistema
C:\Users\ignac\D>mkdir NUEVO

C:\Users\ignac\D>dir
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: F2D2-BAF5

Directorio de C:\Users\ignac\D

17/11/2025  19:44    <DIR>        .
17/11/2025  19:44    <DIR>        ..
17/11/2025  19:40    <DIR>        APLI
17/11/2025  19:44    <DIR>        NUEVO
17/11/2025  19:15    <DIR>        PROG
17/11/2025  19:37    <DIR>        VARIOS
               0 archivos             0 bytes
               6 dirs  26.894.401.536 bytes libres

C:\Users\ignac\D>cd APLI
C:\Users\ignac\D\APLI>cd WORD
C:\Users\ignac\D\APLI\WORD>cd PRACT
C:\Users\ignac\D\APLI\WORD\PRACT>dir ..
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: F2D2-BAF5

Directorio de C:\Users\ignac\D\APLI\WORD

17/11/2025  19:28    <DIR>        .
17/11/2025  19:28    <DIR>        ..
17/11/2025  19:14    <DIR>        NOTAS
17/11/2025  19:28    <DIR>        PRACT
17/11/2025  19:14    <DIR>        TEXTOS
               0 archivos             0 bytes
               5 dirs  26.893.123.584 bytes libres

C:\Users\ignac\D\APLI\WORD\PRACT>
```

1.- Utilizando el editor de textos de MS-DOS, crea un archivo de texto denominado EJER.TXT, con el siguiente contenido, y almacénalo dentro de la carpeta TEXTOS (dentro de la estructura del ejercicio anterior):

```
Símbolo del sistema

C:\Users\ignac\DI\APLI\WORD\PRAC1>copy con ..\TEXTOS\EJER.txt "La información dentro de los discos se almacena en forma de archivos. Un archivo o fichero es un conjunto de datos que MS-DOS almacena en un disco y cuyo control interno es realizado por el sistema operativo, aunque desde el punto de vista lógico el control es del usuario"
La sintaxis del comando no es correcta.

C:\Users\ignac\DI\APLI\WORD\PRAC1>copy con ..\TEXTOS\EJER.txt
"La información dentro de los discos se almacena en forma de archivos. Un archivo o fichero es un conjunto de datos que MS-DOS almacena en un disco y cuyo control interno es realizado por el sistema operativo, aunque desde el punto de vista lógico el control es del usuario"
1 archivo(s) copiado(s).

C:\Users\ignac\DI\APLI\WORD\PRAC1>dir ..\TEXTOS
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: F2D2-BAF5

Directorio de C:\Users\ignac\DI\APLI\WORD\TEXTOS

17/11/2025  20:01    <DIR>          .
17/11/2025  20:01    <DIR>          ..
17/11/2025  20:01                276 EJER.txt
               1 archivos                276 bytes
               2 dirs 26.892.517.376 bytes libres

C:\Users\ignac\DI\APLI\WORD\PRAC1>
```

2.- Copia el archivo EJER.TXT en AGENDA

```
Símbolo del sistema

C:\Users\ignac\DI\APLI\WORD\PRAC1>copy ..\WORD\TEXTOS\EJER.txt C:\Users\ignac\DI\VARIOS\AGENDA\EJER.txt
El sistema no puede encontrar la ruta especificada.

C:\Users\ignac\DI\APLI\WORD\PRAC1>cd ..

C:\Users\ignac\DI\APLI\WORD>cd TEXTOS

C:\Users\ignac\DI\APLI\WORD\TEXTOS>dir
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: F2D2-BAF5

Directorio de C:\Users\ignac\DI\APLI\WORD\TEXTOS

17/11/2025  20:01    <DIR>          .
17/11/2025  20:01    <DIR>          ..
17/11/2025  20:01                276 EJER.txt
               1 archivos                276 bytes
               2 dirs 26.891.620.352 bytes libres

C:\Users\ignac\DI\APLI\WORD\TEXTOS>copy EJER.txt C:\Users\ignac\DI\VARIOS\AGENDA\EJER.txt
1 archivo(s) copiado(s).

C:\Users\ignac\DI\APLI\WORD\TEXTOS>dir C:\Users\ignac\DI\VARIOS\AGENDA
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: F2D2-BAF5

Directorio de C:\Users\ignac\DI\VARIOS\AGENDA

17/11/2025  20:06    <DIR>          .
17/11/2025  20:06    <DIR>          ..
17/11/2025  20:01                276 EJER.txt
               1 archivos                276 bytes
               2 dirs 26.891.288.576 bytes libres

C:\Users\ignac\DI\APLI\WORD\TEXTOS>
```

3.- Borra el archivo almacenado en la carpeta TEXTOS

```
Símbolo del sistema
C:\Users\ignac\APLICACIONES\TEXTOS>del EJER.txt

C:\Users\ignac\APLICACIONES\TEXTOS>dir
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: F2D2-8AF5

Directorio de C:\Users\ignac\APLICACIONES\TEXTOS
17/11/2025  20:09    <DIR>        .
17/11/2025  20:09    <DIR>        ..
               0 archivos                0 bytes
               2 dirs 26.891.075.584 bytes libres

C:\Users\ignac\APLICACIONES\TEXTOS>
```

4.- Añade el siguiente párrafo al archivo EJER.TXT:

```
Símbolo del sistema
C:\Users\ignac\APLICACIONES\TEXTOS>echo "Cada archivo tiene un nombre y una extension que los distingue del resto de archivos">>
EJER.txt

C:\Users\ignac\APLICACIONES\TEXTOS>type EJER.txt
"LA informacion dentro de los discos se almacena en forma de archivos. Un archivo o fichero es un conjunto de datos que MS-DOS
almacena en un disco y cuyo control interno es realizado por el sistema operativo, aunque desde el punto de vista lógico el
control es del usuario"
"Cada archivo tiene un nombre y una extension que los distingue del resto de archivos"

C:\Users\ignac\APLICACIONES\TEXTOS>
```


5.- Copia el archivo EJER.TXT en la carpeta BASIC

```
Símbolo del sistema
C:\Users\ignac\D\ARIOS\AGENDA>echo "Cada archivo tiene un nombre y una extension que los distingue del resto de archivos">
EJER.txt

C:\Users\ignac\D\ARIOS\AGENDA>type EJER.txt
"LA informacion dentro de los discos se almacena en forma de archivos. Un archivo o fichero es un conjunto de datos que MS-DOS
almacena en un disco y cuyo control interno es realizado por el sistema operativo, aunque desde el punto de vista lógico el
control es del usuario"
"Cada archivo tiene un nombre y una extension que los distingue del resto de archivos"

C:\Users\ignac\D\ARIOS\AGENDA>copy EJER.txt C:\Users\ignac\D\PROG\BASIC\EJER.txt
1 archivo(s) copiado(s).

C:\Users\ignac\D\ARIOS\AGENDA>dir C:\Users\ignac\D\PROG\BASIC
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: F2D2-8AF5

Directorio de C:\Users\ignac\D\PROG\BASIC
17/11/2025  20:13    <DIR>        .
17/11/2025  20:13    <DIR>        ..
17/11/2025  20:12             364 EJER.txt
                1 archivos             364 bytes
                2 dirs 26.889.940.992 bytes libres

C:\Users\ignac\D\ARIOS\AGENDA>
```

6.- Cambia el nombre del archivo almacenado en AGENDA por FICHERO.TXT

```
Símbolo del sistema
C:\Users\ignac\D\ARIOS\AGENDA>dir C:\Users\ignac\D\PROG\BASIC
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: F2D2-8AF5

Directorio de C:\Users\ignac\D\PROG\BASIC
17/11/2025  20:13    <DIR>        .
17/11/2025  20:13    <DIR>        ..
17/11/2025  20:12             364 EJER.txt
                1 archivos             364 bytes
                2 dirs 26.889.940.992 bytes libres

C:\Users\ignac\D\ARIOS\AGENDA>dir
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: F2D2-8AF5

Directorio de C:\Users\ignac\D\ARIOS\AGENDA
17/11/2025  20:11    <DIR>        .
17/11/2025  20:11    <DIR>        ..
17/11/2025  20:11             21 Cada archivo tiene un nombre y una extension que los distingue del resto de archivosEJER.
txt
17/11/2025  20:12             364 EJER.txt
                2 archivos             385 bytes
                2 dirs 26.889.773.056 bytes libres

C:\Users\ignac\D\ARIOS\AGENDA>rename EJER.txt FICHERO.txt

C:\Users\ignac\D\ARIOS\AGENDA>dir
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: F2D2-8AF5

Directorio de C:\Users\ignac\D\ARIOS\AGENDA
17/11/2025  20:15    <DIR>        .
17/11/2025  20:15    <DIR>        ..
17/11/2025  20:11             21 Cada archivo tiene un nombre y una extension que los distingue del resto de archivosEJER.
txt
17/11/2025  20:12             364 FICHERO.txt
                2 archivos             385 bytes
                2 dirs 26.889.773.056 bytes libres

C:\Users\ignac\D\ARIOS\AGENDA>
```

7.- Mueve el archivo FICHERO.TXT a la carpeta BASIC

```
Símbolo del sistema
17/11/2025 20:11 <DIR> .
17/11/2025 20:11 <DIR> ..
17/11/2025 20:11 21 Cada archivo tiene un nombre y una extension que los distingue del resto de archivosEJER.
txt
17/11/2025 20:12 364 EJER.txt
2 archivos 385 bytes
2 dirs 26.889.773.056 bytes libres

C:\Users\ignac\D\ARIOS\AGENDA>rename EJER.txt FICHERO.txt

C:\Users\ignac\D\ARIOS\AGENDA>dir
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: F2D2-8AF5

Directorio de C:\Users\ignac\D\ARIOS\AGENDA
17/11/2025 20:15 <DIR> .
17/11/2025 20:15 <DIR> ..
17/11/2025 20:11 21 Cada archivo tiene un nombre y una extension que los distingue del resto de archivosEJER.
txt
17/11/2025 20:12 364 FICHERO.txt
2 archivos 385 bytes
2 dirs 26.889.773.056 bytes libres

C:\Users\ignac\D\ARIOS\AGENDA>move FICHERO.txt C:\Users\ignac\D\PROG\BASIC\
Se han movido 1 archivos.

C:\Users\ignac\D\ARIOS\AGENDA>dir C:\Users\ignac\D\PROG\BASIC
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: F2D2-8AF5

Directorio de C:\Users\ignac\D\PROG\BASIC
17/11/2025 20:16 <DIR> .
17/11/2025 20:16 <DIR> ..
17/11/2025 20:12 364 EJER.txt
17/11/2025 20:12 364 FICHERO.txt
2 archivos 728 bytes
2 dirs 26.893.590.528 bytes libres

C:\Users\ignac\D\ARIOS\AGENDA>
```

8.- Abre el archivo EJER.TXT y borra la primera frase; almacena el nuevo archivo con el nombre NUEVO.TXT dentro de la carpeta BASIC

```
Símbolo del sistema
C:\Users\ignac\D\PROG\BASIC>rename EJER.txt NUEVO.txt
C:\Users\ignac\D\PROG\BASIC>type NUEVO.txt
"Cada archivo tiene un nombre y una extension que los distingue del resto de archivos"
C:\Users\ignac\D\PROG\BASIC>
```

9.- Copia el archivo NUEVO.TXT en la carpeta NOTAS

```
Simbolo del sistema
C:\Users\ignac\D\PROG\BASIC>rename EJER.txt NUEVO.txt
C:\Users\ignac\D\PROG\BASIC>type NUEVO.txt
"Cada archivo tiene un nombre y una extension que los distingue del resto de archivos"
C:\Users\ignac\D\PROG\BASIC>copy NUEVO.txt C:\Users\ignac\D\APLI\WORD\NOTAS\NUEVO.txt
1 archivo(s) copiado(s).
C:\Users\ignac\D\PROG\BASIC>dir C:\Users\ignac\D\APLI\WORD\NOTAS
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: F2D2-8AF5

Directorio de C:\Users\ignac\D\APLI\WORD\NOTAS


17/11/2025  20:20      <DIR>        .
17/11/2025  20:20      <DIR>        ..
17/11/2025  20:18          90  NUEVO.txt
               1 archivos             90 bytes
               2 dirs 26.890.858.496 bytes libres

C:\Users\ignac\D\PROG\BASIC>
```

10.- ¿Cuántos archivos hay en la carpeta BASIC? ¿Y en NOTAS?

```
Simbolo del sistema
C:\Users\ignac>tree /f
Listado de rutas de carpetas
El número de serie del volumen es F2D2-8AF5
C:.
├── APLI
│   ├── ACCESS
│   ├── WORD
│   │   ├── NOTAS
│   │   │   └── NUEVO.txt
│   │   ├── PRACT
│   │   └── TEXTOS
│   └── NUEVO
├── PROG
│   ├── BASIC
│   │   ├── FICHERO.txt
│   │   └── NUEVO.txt
│   ├── FORTRAN
│   ├── PASCAL
│   └── VARIOS
│       └── AGENDA
│           └── Cada archivo tiene un nombre y una extension que los distingue del resto de archivosEJER.txt
└── C:\Users\ignac\D>
```

1.- Borra la carpeta ACCESS y en su lugar crea una nueva carpeta llamada ASTRO




```
Símbolo del sistema
C:\Users\ignac\DIAPLI\rd ACCESS
C:\Users\ignac\DIAPLI>dir
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: F2D2-8AF5

Directorio de C:\Users\ignac\DIAPLI

17/11/2025  20:24  <DIR>          .
17/11/2025  20:24  <DIR>          ..
17/11/2025  19:28  <DIR>          WORD
                  0 archivos             0 bytes
                  3 dirs   26.890.960.896 bytes libres

C:\Users\ignac\DIAPLI>
```

2.- Crea la siguiente estructura de subcarpetas dentro de la carpeta ASTRO



```
Símbolo del sistema
C:\Users\ignac\ASTRO>tree /f
Listado de rutas de carpetas
El número de serie del volumen es F2D2-8AF5
C:.
├── CIENCIA
│   ├── ASTRO1
│   ├── ASTRO2
│   └── HISTORIA
├── DATOS1
└── DATOS2

C:\Users\ignac\ASTRO>
```

3.- Sitúate en la carpeta CIENCIA y desde allí muestra el listado de archivos y subcarpetas de la carpeta HISTORIA

```
Símbolo del sistema

C:\Users\ignac\ASTRO>tree /f
Listado de rutas de carpetas
El número de serie del volumen es F202-8AF5
C:.
├── CIENCIA
│   ├── ASTRO1
│   └── ASTRO2
├── HISTORIA
│   ├── DATOS1
│   └── DATOS2
└──

C:\Users\ignac\ASTRO>cd CIENCIA

C:\Users\ignac\ASTRO\CIENCIA>dir ..\HISTORIA
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: F202-8AF5

Directorio de C:\Users\ignac\ASTRO\HISTORIA

17/11/2025  20:25    <DIR>        .
17/11/2025  20:25    <DIR>        ..
17/11/2025  20:25    <DIR>        DATOS1
17/11/2025  20:25    <DIR>        DATOS2
               0 archivos             0 bytes
               4 dirs  26.892.333.056 bytes libres

C:\Users\ignac\ASTRO\CIENCIA>
```

4.- Utilizando el editor de MS-DOS crea el siguiente archivo de texto y guárdalo con el nombre TYCHO.TXT dentro de la carpeta DATOS1


```
Símbolo del sistema

C:\Users\ignac\ASTRO\CIENCIA>copy con ..\HISTORIA\DATOS1\TYCHO.txt
La importancia de Tycho Brahe (1546-1601) es debida a sus trabajos observaciones, que registraron posiciones notables del Sol, la luna y los planetas.
^Z
1 archivo(s) copiado(s).

C:\Users\ignac\ASTRO\CIENCIA>type ..\HISTORIA\DATOS1\TYCHO.txt
La importancia de Tycho Brahe (1546-1601) es debida a sus trabajos observaciones, que registraron posiciones notables del Sol, la luna y los planetas.


C:\Users\ignac\ASTRO\CIENCIA>
```

5.- Utilizando de nuevo el editor de textos de MS-DOS crea el siguiente archivo de texto, y guárdalo con el nombre KEPLER.TXT dentro de la carpeta DATOS2



```
Símbolo del sistema
C:\Users\ignac\ASTRO\CIENCIA>copy con ..\HISTORIA\DATOS2\KEPLER.txt
La información acumulada facilitó a Johannes Kepler (1571-1630) el descubrimiento de las leyes que gobiernan el movimiento de los planetas
^Z
1 archivo(s) copiado(s).
C:\Users\ignac\ASTRO\CIENCIA>type ..\HISTORIA\DATOS2\KEPLER.txt
La información acumulada facilitó a Johannes Kepler (1571-1630) el descubrimiento de las leyes que gobiernan el movimiento de los planetas
C:\Users\ignac\ASTRO\CIENCIA>
```

6.- Copia los archivos TYCHO.TXT y KEPLER.TXT en la carpeta CIENCIA



```
Símbolo del sistema
C:\Users\ignac\ASTRO\HISTORIA\DATOS1>copy TYCHO.txt C:\Users\ignac\ASTRO\CIENCIA\TYCHO.txt
La información acumulada facilitó a Johannes Kepler (1571-1630) el descubrimiento de las leyes que gobiernan el movimiento de los planetas
^Z
1 archivo(s) copiado(s).
C:\Users\ignac\ASTRO\HISTORIA\DATOS1>cd ..\DATOS2
C:\Users\ignac\ASTRO\HISTORIA\DATOS2>copy KEPLER.txt C:\Users\ignac\ASTRO\CIENCIA\KEPLER.txt
La información acumulada facilitó a Johannes Kepler (1571-1630) el descubrimiento de las leyes que gobiernan el movimiento de los planetas
^Z
1 archivo(s) copiado(s).
C:\Users\ignac\ASTRO\HISTORIA\DATOS2>dir C:\Users\ignac\ASTRO\CIENCIA\
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: F2D2-BAF5

Directorio de C:\Users\ignac\ASTRO\CIENCIA
17/11/2025  20:40  <DIR>      .
17/11/2025  20:40  <DIR>      ..
17/11/2025  20:25  <DIR>      ASTRO1
17/11/2025  20:25  <DIR>      ASTRO2
17/11/2025  20:35             140 KEPLER.txt
17/11/2025  20:37             152 TYCHO.txt
                2 archivos             292 bytes
                4 dirs 26.910.334.976 bytes libres
C:\Users\ignac\ASTRO\HISTORIA\DATOS2>
```

7.- Cambia de lugar los archivos almacenados en DATOS1 y DATOS2 de forma que TYCHO.TXT quede guardado dentro DATOS2 y KEPLER.TXT en DATOS1

```
Símbolo del sistema
C:\Users\ignac\ASTRO\HISTORIA\DATOS2>move KEPLER.txt ../DATOS1
Se han movido
1 archivos.
C:\Users\ignac\ASTRO\HISTORIA\DATOS2>cd ..
C:\Users\ignac\ASTRO\HISTORIA>cd DATOS1
C:\Users\ignac\ASTRO\HISTORIA\DATOS1>move TYCHO.txt ../DATOS2
Se han movido
1 archivos.
C:\Users\ignac\ASTRO\HISTORIA\DATOS1>cd ..
C:\Users\ignac\ASTRO\HISTORIA>tree /f
Listado de rutas de carpetas
El número de serie del volumen es F2D2-8AF5
C:.
├── DATOS1
│   └── KEPLER.txt
└── DATOS2
    └── TYCHO.txt

C:\Users\ignac\ASTRO\HISTORIA>
```


8.- Crea un nuevo archivo formado por la unión de los dos anteriores (sin volver a escribir el texto) y guárdalo dentro de la carpeta HISTORIA con el nombre TOTAL.TXT

```
Símbolo del sistema
C:\Users\ignac\ASTRO>cd HISTORIA
C:\Users\ignac\ASTRO\HISTORIA> copy DATOS1\TYCHO.txt + DATOS2\KEPLER.txt TOTAL.txt
El sistema no puede encontrar la ruta especificada.
C:\Users\ignac\ASTRO\HISTORIA> copy DATOS1\TYCHO.txt + DATOS2\KEPLER.txt C:\Users\ignac\ASTRO\HISTORIA\TOTAL.txt
El sistema no puede encontrar la ruta especificada.
C:\Users\ignac\ASTRO\HISTORIA> copy DATOS1\TYCHO.txt + DATOS2\KEPLER.txt C:\Users\ignac\ASTRO\HISTORIA\TOTAL.txt
El sistema no puede encontrar el archivo especificado.
C:\Users\ignac\ASTRO\HISTORIA>dir ../DATOS1
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: F2D2-8AF5

Directorio de C:\Users\ignac\ASTRO
No se encuentra el archivo
C:\Users\ignac\ASTRO\HISTORIA>dir DATOS1
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: F2D2-8AF5


Directorio de C:\Users\ignac\ASTRO\HISTORIA\DATOS1
17/11/2025  20:42  <DIR>      .
17/11/2025  20:42  <DIR>      ..
17/11/2025  20:35                140 KEPLER.txt
                1 archivos             140 bytes
                2 dirs  26.912.813.056 bytes libres
C:\Users\ignac\ASTRO\HISTORIA> copy DATOS2\TYCHO.txt + DATOS1\KEPLER.txt C:\Users\ignac\ASTRO\HISTORIA\TOTAL.txt
DATOS2\TYCHO.txt
DATOS1\KEPLER.txt
1 archivo(s) copiado(s).
C:\Users\ignac\ASTRO\HISTORIA>type TOTAL.txt
La importancia de Tycho Brahe (1546-1601) es debida a sus trabajos observaciones, que registraron posiciones notables del Sol, la luna y los planetas.
La informacion acumulada facilito a Johannes Kepler (1571-1630) el descubrimiento de las leyes que gobiernan el movimiento de los planetas
C:\Users\ignac\ASTRO\HISTORIA>
```

9.- Abre el archivo KEPLER.TXT almacenado en la carpeta CIENCIA y añade el siguiente texto:



```
Símbolo del sistema
C:\Users\ignac\ASTRO\CIENCIA>echo Kepler aplico sus teorías a los satélites de Júpiter, descubiertos por Galileo a través de un pequeño telescopio, cuya introducción en la observación constituye uno de los hitos de la astronomía >> KEPLER.txt
C:\Users\ignac\ASTRO\CIENCIA>type KEPLER.txt
La información acumulada facilitó a Johannes Kepler (1571-1630) el descubrimiento de las leyes que gobiernan el movimiento de los planetas
Kepler aplicó sus teorías a los satélites de Júpiter, descubiertos por Galileo a través de un pequeño telescopio, cuya introducción en la observación constituye uno de los hitos de la astronomía
C:\Users\ignac\ASTRO\CIENCIA>
```


10.- Cambia el nombre del archivo anterior por el de GALILEO.TXT



```
Símbolo del sistema
C:\Users\ignac\ASTRO\CIENCIA>rename KEPLER.txt GALILEO.txt
"rename" no se reconoce como un comando interno o externo,
programa o archivo por lotes ejecutable.
C:\Users\ignac\ASTRO\CIENCIA>rename KEPLER.txt GALILEO.txt
C:\Users\ignac\ASTRO\CIENCIA>dir
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: F2D2-8AF5

Directorio de C:\Users\ignac\ASTRO\CIENCIA
17/11/2025  20:48    <DIR>          .
17/11/2025  20:48    <DIR>          ..
17/11/2025  20:25    <DIR>          ASTRO1
17/11/2025  20:25    <DIR>          ASTRO2
17/11/2025  20:47                338 GALILEO.txt
17/11/2025  20:37                152 TYCHO.txt
               2 archivos          490 bytes
               4 dirs 26.909.933.568 bytes libres
C:\Users\ignac\ASTRO\CIENCIA>
```


1.- Crea en la carpeta raíz de la unidad A: una carpeta denominada TECINFO




```
Símbolo del sistema
C:\Users\ignac\A>dir
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: F202-8AF5

Directorio de C:\Users\ignac\A
17/11/2025  20:50    <DIR>        .
17/11/2025  20:50    <DIR>        ..
17/11/2025  20:50    <DIR>        TECINFO
               0 archivos             0 bytes
               3 dirs  26.910.027.776 bytes libres

C:\Users\ignac\A>
```

2.- Crea dentro de TECINFO el siguiente archivo de texto y llámalo HARD.TXT



```
Símbolo del sistema
C:\Users\ignac\A\TECINFO>copy con HARD.txt
El hardware está constituido por los elementos físicos del ordenador. Consta esencialmente de componentes electrónicos que pr
oporcionan el soporte necesario para la interpretación y ejecución de las operaciones elementales que realiza el ordenador
^Z
1 archivo(s) copiado(s).

C:\Users\ignac\A\TECINFO>type HARD.txt
El hardware está constituido por los elementos físicos del ordenador. Consta esencialmente de componentes electrónicos que pr
oporcionan el soporte necesario para la interpretación y ejecución de las operaciones elementales que realiza el ordenador
C:\Users\ignac\A\TECINFO>
```

3.- Crea dentro de TECINFO el siguiente archivo de texto y llámalo SOFT.TXT

```
Símbolo del sistema
C:\Users\ignac\A\TECINFO>copy con HARD.txt
El hardware esta constituido por los elementos fisicos del ordenador. Consta esencialmente de componentes electronicos que pr
oporcionan el sopoprtte necesario para la interpretacion y ejecucuion de las operaciones elementales que realiza el ordenador
^Z
1 archivo(s) copiado(s).
C:\Users\ignac\A\TECINFO>type HARD.txt
El hardware esta constituido por los elementos fisicos del ordenador. Consta esencialmente de componentes electronicos que pr
oporcionan el sopoprtte necesario para la interpretacion y ejecucuion de las operaciones elementales que realiza el ordenador
C:\Users\ignac\A\TECINFO>copy con SOFT.txt
El software es el conjunto de elementos logicos necesarios para el que el ordenador realice las funciones que se le encomiend
an. Esta formado por los programas, es deir, por un conjunto ordenado de intrucciones comprensibles por la maquina, que perm
iten desarrollar tareas concretas
^Z
1 archivo(s) copiado(s).
C:\Users\ignac\A\TECINFO>type SOFT.txt
El software es el conjunto de elementos logicos necesarios para el que el ordenador realice las funciones que se le encomiend
an. Esta formado por los programas, es deir, por un conjunto ordenado de intrucciones comprensibles por la maquina, que perm
iten desarrollar tareas concretas
C:\Users\ignac\A\TECINFO>_
```

4.- Mueve el contenido de TECINFO a la carpeta APLI del disquete A utilizado para realizar los ejercicios anteriores

```
Símbolo del sistema
C:\Users\ignac\A>dir
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: F2D2-8AF5

Directorio de C:\Users\ignac\A
17/11/2025  20:50  <DIR>      .
17/11/2025  20:50  <DIR>      ..
17/11/2025  20:56  <DIR>      TECINFO
                0 archivos      0 bytes
                3 dirs  26.912.813.056 bytes libres
C:\Users\ignac\A> move TECINFO C:\Users\ignac\A\APLI\TECINFO
Se ha(n) movido      1 directorio(s).
C:\Users\ignac\A>dir C:\Users\ignac\A\APLI
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: F2D2-8AF5

Directorio de C:\Users\ignac\A\APLI
17/11/2025  21:05  <DIR>      .
17/11/2025  21:05  <DIR>      ..
17/11/2025  20:56  <DIR>      TECINFO
17/11/2025  19:28  <DIR>      WORD
                0 archivos      0 bytes
                4 dirs  26.912.485.376 bytes libres
C:\Users\ignac\A>_
```

5.- Crea un nuevo archivo formado por la unión de HARD.TXT y SOFT.TXT, sin volver a escribir el texto, y guárdalo en la carpeta AGENDA con el nombre ORDER.TXT

```
Símbolo del sistema
C:\Users\ignac\D\APLI\TECINFO>copy HARD.txt + SOFT.txt C:\Users\ignac\D\VARIOS\ORDER.txt
HARD.txt
SOFT.txt
1 archivo(s) copiado(s).

C:\Users\ignac\D\APLI\TECINFO>type C:\Users\ignac\D\VARIOS\ORDER.txt
El hardware esta constituido por los elementos fisicos del ordenador. Consta esencialmente de componentes electronicos que pr
oporcionan el soporte necesario para la interpretacion y ejecucion de las operaciones elementales que realiza el ordenador
El software es el conjunto de elementos logicos necesarios para el que el ordenador realice las funciones que se le encomiend
an. Esta formado por los programas, es deir, por un conjunto ordenado de intrucciones comprensibles por la maquina, que permi
ten desarrollar tareas concretas

C:\Users\ignac\D\APLI\TECINFO>copy HARD.txt + SOFT.txt C:\Users\ignac\D\VARIOS\AGENDA\ORDER.txt
HARD.txt
SOFT.txt
1 archivo(s) copiado(s).

C:\Users\ignac\D\APLI\TECINFO>type C:\Users\ignac\D\VARIOS\AGENDA\ORDER.txt
El hardware esta constituido por los elementos fisicos del ordenador. Consta esencialmente de componentes electronicos que pr
oporcionan el soporte necesario para la interpretacion y ejecucion de las operaciones elementales que realiza el ordenador
El software es el conjunto de elementos logicos necesarios para el que el ordenador realice las funciones que se le encomiend
an. Esta formado por los programas, es deir, por un conjunto ordenado de intrucciones comprensibles por la maquina, que permi
ten desarrollar tareas concretas

C:\Users\ignac\D\APLI\TECINFO>
```

6.- Elimina la carpeta TECINFO

```
Símbolo del sistema
C:\Users\ignac\A>cd TECINFO
C:\Users\ignac\A\TECINFO>copy con HARD.TXT
Fwdfre
1 archivo(s) copiado(s).

C:\Users\ignac\A\TECINFO>copy con SOFT.TXT
dwofpjerop*2
1 archivo(s) copiado(s).

C:\Users\ignac\A\TECINFO>copy HARD.TXT SOFT.TXT C:\Users\ignac\D\VARIOS HARD.TXT SOFT.TXT
La sintaxis del comando no es correcta.

C:\Users\ignac\A\TECINFO>copy HARD.TXT SOFT.TXT C:\Users\ignac\D\VARIOS\HARD.TXT SOFT.TXT
La sintaxis del comando no es correcta.

C:\Users\ignac\A\TECINFO>copy HARD.TXT C:\Users\ignac\D\VARIOS\HARD.TXT | copy SOFT.TXT C:\Users\ignac\D\VARIOS\SOFT.TXT
1 archivo(s) copiado(s).

C:\Users\ignac\A\TECINFO>copy HARD.TXT C:\Users\ignac\D\VARIOS\HARD.TXT | copy SOFT.TXT C:\Users\ignac\D\VARIOS\SOFT.TXT
1 archivo(s) copiado(s).

C:\Users\ignac\A\TECINFO>cd ..
C:\Users\ignac\A>rd TECINFO
El directorio no está vacío.

C:\Users\ignac\A>rd /s TECINFO
TECINFO, ¿Está seguro (S/N)? s

C:\Users\ignac\A>dir
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: F2D2-8AF5

Directorio de C:\Users\ignac\A
19/11/2025  19:19    <DIR>        .
19/11/2025  19:19    <DIR>        ..
               0 archivos                0 bytes
               2 dirs  26.567.360.512 bytes libres

C:\Users\ignac\A>
```


7.- Copia a la vez los archivos HARD.TXT y SOFT.TXT en la carpeta VARIOS

```
Simbolo del sistema
Directorio de C:\Users\ignac\A
19/11/2025 19:12 <DIR> .
19/11/2025 19:12 <DIR> ..
19/11/2025 19:12 <DIR> TECINFO
0 archivos 0 bytes
3 dirs 26.870.099.968 bytes libres

C:\Users\ignac\A>cd TECINFO
C:\Users\ignac\A\TECINFO>copy con HARD.TXT
ruffre
^Z
1 archivo(s) copiado(s).
C:\Users\ignac\A\TECINFO>copy con SOFT.TXT
duoFpJeroP^Z
1 archivo(s) copiado(s).
C:\Users\ignac\A\TECINFO>copy HARD.TXT SOFT.TXT C:\Users\ignac\DIVARIOS HARD.TXT SOFT.txt
La sintaxis del comando no es correcta.
C:\Users\ignac\A\TECINFO>copy HARD.TXT SOFT.TXT C:\Users\ignac\DIVARIOS\HARD.TXT SOFT.txt
La sintaxis del comando no es correcta.
C:\Users\ignac\A\TECINFO>copy HARD.TXT C:\Users\ignac\DIVARIOS\HARD.TXT | copy SOFT.TXT C:\Users\ignac\DIVARIOS\SOFT.TXT
1 archivo(s) copiado(s).
C:\Users\ignac\A\TECINFO>copy HARD.TXT C:\Users\ignac\DIVARIOS\HARD.TXT | copy SOFT.TXT C:\Users\ignac\DIVARIOS\SOFT.TXT
1 archivo(s) copiado(s).
C:\Users\ignac\A\TECINFO>
```

Me he equivocado en la extensio de SOFT, por eso lo he tenido que hacer dos veces, pero solo es cambiar la extension.

8.- Cambia la extensión de los archivos contenidos en AGENDA por .TY



```
Símbolo del sistema
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: F2D2-8AF5

Directorio de C:\Users\ignac\D\ARIOS\AGENDA
17/11/2025  21:13  <DIR>      .
17/11/2025  21:13  <DIR>      ..
17/11/2025  20:11                21 Cada archivo tiene un nombre y una extension que los distingue del resto de archivos
EJER.txt
17/11/2025  21:13                536 ORDER.txt
                2 archivos          557 bytes
                2 dirs  25.167.441.920 bytes libres


C:\Users\ignac\D\ARIOS\AGENDA>rename ORDER.txt ORDER.typ

C:\Users\ignac\D\ARIOS\AGENDA>dir
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: F2D2-8AF5

Directorio de C:\Users\ignac\D\ARIOS\AGENDA
18/11/2025  17:08  <DIR>      .
18/11/2025  17:08  <DIR>      ..
17/11/2025  20:11                21 Cada archivo tiene un nombre y una extension que los distingue del resto de archivos
EJER.txt
17/11/2025  21:13                536 ORDER.typ
                2 archivos          557 bytes
                2 dirs  25.615.745.024 bytes libres

C:\Users\ignac\D\ARIOS\AGENDA>
```

9.- Cambia la primera letra del nombre de todos los archivos del directorio APLI que empiecen por la letra C y tengan extensión DOC de forma que empiecen con la letra S



```
Símbolo del sistema
El directorio no está vacío.

C:\Users\ignac\A>rd /s TECINFO
TECINFO, ¿Está seguro (S/N)? s

C:\Users\ignac\A>dir
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: F2D2-8AF5

Directorio de C:\Users\ignac\A
19/11/2025  19:19  <DIR>      .
19/11/2025  19:19  <DIR>      ..
                0 archivos          0 bytes
                2 dirs  26.567.360.512 bytes libres

C:\Users\ignac\A>cd ..
C:\Users\ignac>cd D
C:\Users\ignac>cd APLI
C:\Users\ignac\D\APLI>copy con cr7.doc
cefgwer
^Z
    1 archivo(s) copiado(s).

C:\Users\ignac\D\APLI>rename c*.doc sr7.doc

C:\Users\ignac\D\APLI>dir
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: F2D2-8AF5

Directorio de C:\Users\ignac\D\APLI
19/11/2025  19:23  <DIR>      .
19/11/2025  19:23  <DIR>      ..
19/11/2025  19:21                9 sr7.doc
17/11/2025  20:56  <DIR>      TECINFO
17/11/2025  19:28  <DIR>      WORD
                1 archivos          9 bytes
                4 dirs  24.869.281.792 bytes libres

C:\Users\ignac\D\APLI>
```

10.- Copia los archivos contenidos en la carpeta APLI que tengan extensión DOC en la carpeta AGENDA

```
Símbolo del sistema
C:\Users\ignac\D>cd APLI
C:\Users\ignac\D\APLI>copy con cr7.doc
c:fgwer
^Z
1 archivo(s) copiado(s).
C:\Users\ignac\D\APLI>rename c*.doc sr7.doc
C:\Users\ignac\D\APLI>dir
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: F2D2-8AF5

Directorio de C:\Users\ignac\D\APLI
19/11/2025  19:23  <DIR>      .
19/11/2025  19:23  <DIR>      ..
19/11/2025  19:21                9 sr7.doc
17/11/2025  20:56  <DIR>      TECINFO
17/11/2025  19:28  <DIR>      WORD
1 archivos          9 bytes
4 dirs 24.869.281.792 bytes libres
C:\Users\ignac\D\APLI>copy *.doc C:\Users\ignac\D\ARIOS\AGENDA
sr7.doc
1 archivo(s) copiado(s).
C:\Users\ignac\D\APLI>dir C:\Users\ignac\D\ARIOS\AGENDA
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: F2D2-8AF5

Directorio de C:\Users\ignac\D\ARIOS\AGENDA
19/11/2025  19:24  <DIR>      .
19/11/2025  19:24  <DIR>      ..
17/11/2025  20:11                21 Cada archivo tiene un nombre y una extension que los distingue del resto de archivosEJER.
txt
17/11/2025  21:13                536 ORDER.typ
19/11/2025  19:21                9 sr7.doc
3 archivos          566 bytes
2 dirs 24.351.027.200 bytes libres
C:\Users\ignac\D\APLI>
```