



- 1- Abrir sesión con el usuario creado en la máquina con permisos de Administrador.




- 2- Crear el grupo TEBEO.




- 3- Crear una cuenta de usuario con el nombre UserAdmin de tipo Administrador y protegido con contraseña.


ZIPI




- Crear los usuarios estándar ZIPI y ZAPE , ambos con contraseña y miembros de TEBEO
- El usuario ZIPI , la contraseña nunca expira.




- El usuario ZAPE no puede cambiar la contraseña.






4- Modificar las condiciones de contraseña:

- Histórico : 3 contraseñas




- Habilitar complejidad




5- Modificar las condiciones de bloqueo:


- Número de intentos fallidos para el bloqueo : 3 intentos




- Tiempo de bloqueo : 3 minutos




- Tiempo de reseteo de intentos: 2 minutos




6- El usuario ZAPE quiere cambiar su contraseña. ¿Qué ocurre?



- 7- Bloquear la cuenta del usuario ZAPE mediante intentos fallidos. ¿Cómo se puede desbloquear? (Dos opciones). Desmarcando la opción o esperar el tiempo que le pusimos de bloqueo



- 8- Abrir sesión con el usuario UserAdmin. Crear las carpetas REDES y OFIMATICA en C:.
Incluir en cada carpeta un fichero de texto Prueba.txt



The screenshot shows a Windows XP desktop. A command prompt window is open, displaying the following commands and output:

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Versión 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

C:\Users\UserAdmin>cd ..
C:\Users>cd ..
C:\>cd REDES
C:\REDES>ls
"ls" no se reconoce como un comando interno o externo,
programa o archivo por lotes ejecutable.
C:\REDES>dir
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: 90E1-9833

Directorio de C:\REDES
01/12/2026  08:21 PM    <DIR>          .
01/12/2026  08:21 PM    <DIR>          ..
01/12/2026  08:21 PM                0 prueba.txt.txt
                1 archivos             0 bytes
                2 dirs      3,924,762,624 bytes libres


C:\REDES>cd ..
C:\>cd OFIMATICA
C:\OFIMATICA>dir
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: 90E1-9833

Directorio de C:\OFIMATICA
01/12/2026  08:21 PM    <DIR>          .
01/12/2026  08:21 PM    <DIR>          ..
01/12/2026  08:21 PM                0 prueba.txt.txt
                1 archivos             0 bytes
                2 dirs      3,924,762,624 bytes libres


C:\OFIMATICA>
```

To the right of the command prompt, a file explorer window is open, showing the contents of the C:\REDES folder. It displays a file named 'prueba.txt.txt' with a size of 2 KB.

- 9- Dar permisos de Lectura y Escritura al grupo TEBEO para la carpeta OFIMATICA
- Dar permisos de Escritura al usuario ZAPE para la carpeta REDES




- Quitar los grupos que aparecerían como permisos heredados




Aparecen todos como no heredado

- ¿Cuáles de los usuarios ZAPI y ZAPE pueden escribir en el fichero Prueba.txt de la carpeta OFIMATICA?.




El usuario ZAPE solo tiene lectura y ZIPI esta en usuarios y solo puede lectura y ejecución


- ¿Qué puede hacer ZIPI en el fichero Prueba.txt de REDES?
 - Lectura y ejecución
- 10- Crear una carpeta Evaluacion1 dentro de OFIMATICA con el usuario UserAdmin.
- Eliminar los permisos del grupo TEBO para la carpeta Evaluacion1.



- Añadir permiso de Lectura y Escritura para el usuario ZAPE en Evaluacion1



- ¿Qué puede hacer ZAPE en la carpeta Evaluacion1?



Como está dentro de usuarios, tiene lectura y ejecución y le muestra el contenido en la carpeta.