


EJERCICIOS DEL CAPÍTULO

4

1. Completa la siguiente tabla:


652	rw-r-xr--
766	rwX-rw-rw
	rwXrwxrwx
777	r-x-w----
764	rwX-rw-r
440	r--r-----

2- Crea los grupos oficina1 y oficina2.




```
mié 18:04
nacho@nacho-VirtualBox: ~
Archivo Editor Ver Buscar Terminal Ayuda
nacho@nacho-VirtualBox:~$ sudo groupadd oficina1
[sudo] contraseña para nacho:
nacho@nacho-VirtualBox:~$ sudo groupadd oficina2
nacho@nacho-VirtualBox:~$
```

3. Crea los usuarios paco y pablo. Estos usuarios deben pertenecer únicamente al grupo oficina1.




```
mié 18:06
nacho@nacho-VirtualBox: ~
Archivo Editor Ver Buscar Terminal Ayuda
nacho@nacho-VirtualBox:~$ sudo groupadd oficina1
[sudo] contraseña para nacho:
nacho@nacho-VirtualBox:~$ sudo groupadd oficina2
nacho@nacho-VirtualBox:~$ sudo adduser paco --ingroup oficina1
adduser: Sólo root puede añadir un usuario o un grupo al sistema.
nacho@nacho-VirtualBox:~$ sudo adduser paco --ingroup oficina1
Añadir el usuario 'paco' ...
Añadir el nuevo usuario 'paco' (1801) con grupo 'oficina1' ...
Creando el directorio personal '/home/paco' ...
Copiando los ficheros desde '/etc/skel' ...
Introduzca la nueva contraseña de UNIX:
Vuelva a escribir la nueva contraseña de UNIX:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Cambando la información de usuario para paco
Introduzca el nuevo valor, o presione INTRO para el predeterminado
Nombre completo []:
Número de habitación []:
Teléfono del trabajo []:
Teléfono de casa []:
Otro []:
¿Es correcta la información? [S/n] s
nacho@nacho-VirtualBox:~$ sudo adduser pablo --ingroup oficina1
adduser: Sólo root puede añadir un usuario o un grupo al sistema.
nacho@nacho-VirtualBox:~$ sudo adduser pablo --ingroup oficina1
Añadir el usuario 'pablo' ...
Añadir el nuevo usuario 'pablo' (1802) con grupo 'oficina1' ...
Creando el directorio personal '/home/pablo' ...
Copiando los ficheros desde '/etc/skel' ...
Introduzca la nueva contraseña de UNIX:
Vuelva a escribir la nueva contraseña de UNIX:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Cambando la información de usuario para pablo
Introduzca el nuevo valor, o presione INTRO para el predeterminado
Nombre completo []:
Número de habitación []:
Teléfono del trabajo []:
Teléfono de casa []:
Otro []:
¿Es correcta la información? [S/n] s
nacho@nacho-VirtualBox:~$
```

4. Crea los usuarios alba y nerea. Estos usuarios deben pertenecer únicamente al grupo oficina2.



```
mié 18:07
nacho@nacho-VirtualBox: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
Introduzca la nueva contraseña de UNIX:
Vuelva a escribir la nueva contraseña de UNIX:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Cambiando la información de usuario para pablo
Introduzca el nuevo valor, o presione INTRO para el predeterminado
Nombre completo []:
Número de habitación []:
Teléfono del trabajo []:
Teléfono de casa []:
Otro []:
¿Es correcta la información? [S/n] s
nacho@nacho-VirtualBox:~$ sudo adduser alba --ingroup oficina2
Añadiendo el usuario 'alba' ...
Añadiendo el nuevo usuario 'alba' (1803) con grupo 'oficina2' ...
Creando el directorio personal '/home/alba' ...
Copiando los ficheros desde '/etc/skel' ...
Introduzca la nueva contraseña de UNIX:
Vuelva a escribir la nueva contraseña de UNIX:
Sorry, passwords do not match
passwd: Error de manipulación del testigo de autenticación
passwd: no se ha cambiado la contraseña
(intentar de nuevo) [Y/n]
Cambiando la información de usuario para alba
Introduzca el nuevo valor, o presione INTRO para el predeterminado
Nombre completo []:
Número de habitación []:
Teléfono del trabajo []:
Teléfono de casa []:
Otro []:
¿Es correcta la información? [S/n] s
nacho@nacho-VirtualBox:~$ sudo adduser nerea --ingroup oficina2
adduser: el usuario 'nerea' ya existe.
nacho@nacho-VirtualBox:~$ sudo adduser nerea --ingroup oficina2
Añadiendo el usuario 'nerea' ...
Añadiendo el nuevo usuario 'nerea' (1804) con grupo 'oficina2' ...
Creando el directorio personal '/home/nerea' ...
Copiando los ficheros desde '/etc/skel' ...
Introduzca la nueva contraseña de UNIX:
Vuelva a escribir la nueva contraseña de UNIX:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Cambiando la información de usuario para nerea
Introduzca el nuevo valor, o presione INTRO para el predeterminado
Nombre completo []:
Número de habitación []:
Teléfono del trabajo []:
Teléfono de casa []:
Otro []:
¿Es correcta la información? [S/n] s
nacho@nacho-VirtualBox:~$
```

5. Como usuario paco crea un fichero con nombre topsecret.txt en su directorio de trabajo al que únicamente él tenga acceso, tanto de lectura como de escritura.



```
mié 19:11
paco@nacho-VirtualBox: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
nacho@nacho-VirtualBox:~$ su paco
Contraseña:
su: Fallo de autenticación
nacho@nacho-VirtualBox:~$ ^C
nacho@nacho-VirtualBox:~$ su paco
Contraseña:
paco@nacho-VirtualBox:/home/nacho$ cd ..
paco@nacho-VirtualBox:/home$ cd paco
paco@nacho-VirtualBox:~$ ls
examples.desktop
paco@nacho-VirtualBox:~$ cd home
bash: cd: home: No existe el archivo o el directorio
paco@nacho-VirtualBox:~$ exit
exit
nacho@nacho-VirtualBox:~$ su paco
Contraseña:
paco@nacho-VirtualBox:/home/nacho$ ls
Cuentas Escritorio multimedia Plantillas Videos
Descargas examples.desktop multimedia.prueba pruebas3
Documentos Imágenes Música Público
paco@nacho-VirtualBox:/home/nacho$ cd ..
paco@nacho-VirtualBox:/home$ ls
alba nacho nerea pablo paco
paco@nacho-VirtualBox:/home$ cd pa
pablo/ paco/
paco@nacho-VirtualBox:/home$ cd pa
pablo/ paco/
paco@nacho-VirtualBox:/home$ cd paco/
paco@nacho-VirtualBox:~$ ls
examples.desktop
paco@nacho-VirtualBox:~$ pwd
/home/paco
paco@nacho-VirtualBox:~$ touch topsecret.txt
paco@nacho-VirtualBox:~$ ls
examples.desktop topsecret.txt
paco@nacho-VirtualBox:~$ ls -l
total 12
-rw-r--r-- 1 paco oficina1 8980 feb 25 18:05 examples.desktop
-rw-r--r-- 1 paco oficina1 0 feb 25 19:08 topsecret.txt
paco@nacho-VirtualBox:~$ chmod go -r topsecret.txt
chmod: no se puede acceder a 'go': No existe el archivo o el directorio
paco@nacho-VirtualBox:~$ chmod go r topsecret.txt
paco@nacho-VirtualBox:~$ ls -l
total 12
-rw-r--r-- 1 paco oficina1 8980 feb 25 18:05 examples.desktop
--w----- 1 paco oficina1 0 feb 25 19:08 topsecret.txt
paco@nacho-VirtualBox:~$
```

6. Crea otro fichero, también como usuario paco, con nombre ventas_trimestre.txt al que tengan acceso, tanto para leer como para escribir todos los usuarios que pertenezcan al mismo grupo. Se deben dejar los permisos que haya por defecto para el dueño y para el resto de usuarios. Comprueba como usuario pablo que puedes modificar el fichero.

```
Actividades Terminal - mie 19:13
pablo@nacho-VirtualBox:/home/paco

bash: cd: home: No existe el archivo o el directorio
paco@nacho-VirtualBox:~$ exit
exit
nacho@nacho-VirtualBox:~$ su paco
Contraseña:
paco@nacho-VirtualBox:/home/nacho$ ls
Cuentas  Escritorio  multimedia  Plantillas  Videos
Descargas  examples.desktop  multimedia_prueba  prueba3
Documentos  Imágenes  Música  Público
paco@nacho-VirtualBox:/home/nacho$ cd ..
paco@nacho-VirtualBox:/home$ ls
alba  nacho  nerea  pablo  paco
paco@nacho-VirtualBox:/home$ cd pa
pablo/ paco/
paco@nacho-VirtualBox:/home$ cd pa
pablo/ paco/
paco@nacho-VirtualBox:/home$ cd paco/
paco@nacho-VirtualBox:~$ ls
examples.desktop
paco@nacho-VirtualBox:~$ pwd
/home/paco
paco@nacho-VirtualBox:~$ touch topsecret.txt
paco@nacho-VirtualBox:~$ ls
examples.desktop  topsecret.txt
paco@nacho-VirtualBox:~$ ls -l
total 12
-rw-r--r-- 1 paco oftcn1 8980 feb 25 18:05 examples.desktop
-rw-r--r-- 1 paco oftcn1 0 feb 25 19:08 topsecret.txt
paco@nacho-VirtualBox:~$ chmod go-r topsecret.txt
chmod: no se puede acceder a 'go': No existe el archivo o el directorio
paco@nacho-VirtualBox:~$ chmod go-r topsecret.txt
paco@nacho-VirtualBox:~$ ls -l
total 12
-rw-r--r-- 1 paco oftcn1 8980 feb 25 18:05 examples.desktop
--w----- 1 paco oftcn1 0 feb 25 19:08 topsecret.txt
paco@nacho-VirtualBox:~$ touch ventas_trimestre.txt
paco@nacho-VirtualBox:~$ ls -l
total 12
-rw-r--r-- 1 paco oftcn1 8980 feb 25 18:05 examples.desktop
--w----- 1 paco oftcn1 0 feb 25 19:08 topsecret.txt
-rw-r--r-- 1 paco oftcn1 0 feb 25 19:12 ventas_trimestre.txt
paco@nacho-VirtualBox:~$ chmod g+w ventas_trimestre.txt
chmod: modo invalido: 'g+'
Pruebe 'chmod --help' para más información.
paco@nacho-VirtualBox:~$ chmod g+w ventas_trimestre.txt
paco@nacho-VirtualBox:~$ su pablo
Contraseña:
pablo@nacho-VirtualBox:/home/paco$ nano ventas_trimestre.txt
pablo@nacho-VirtualBox:/home/paco$
```

```
Actividades Terminal - mie 19:14
pablo@nacho-VirtualBox:/home/paco

nacho@nacho-VirtualBox:~$ su paco
Contraseña:
paco@nacho-VirtualBox:/home/nacho$ ls
Cuentas  Escritorio  multimedia  Plantillas  Videos
Descargas  examples.desktop  multimedia_prueba  prueba3
Documentos  Imágenes  Música  Público
paco@nacho-VirtualBox:/home/nacho$ cd ..
paco@nacho-VirtualBox:/home$ ls
alba  nacho  nerea  pablo  paco
paco@nacho-VirtualBox:/home$ cd pa
pablo/ paco/
paco@nacho-VirtualBox:/home$ cd pa
pablo/ paco/
paco@nacho-VirtualBox:/home$ cd paco/
paco@nacho-VirtualBox:~$ ls
examples.desktop
paco@nacho-VirtualBox:~$ pwd
/home/paco
paco@nacho-VirtualBox:~$ touch topsecret.txt
paco@nacho-VirtualBox:~$ ls
examples.desktop  topsecret.txt
paco@nacho-VirtualBox:~$ ls -l
total 12
-rw-r--r-- 1 paco oftcn1 8980 feb 25 18:05 examples.desktop
-rw-r--r-- 1 paco oftcn1 0 feb 25 19:08 topsecret.txt
paco@nacho-VirtualBox:~$ touch ventas_trimestre.txt
paco@nacho-VirtualBox:~$ ls -l
total 12
-rw-r--r-- 1 paco oftcn1 8980 feb 25 18:05 examples.desktop
--w----- 1 paco oftcn1 0 feb 25 19:08 topsecret.txt
-rw-r--r-- 1 paco oftcn1 0 feb 25 19:12 ventas_trimestre.txt
paco@nacho-VirtualBox:~$ chmod g+w ventas_trimestre.txt
chmod: modo invalido: 'g+'
Pruebe 'chmod --help' para más información.
paco@nacho-VirtualBox:~$ chmod g+w ventas_trimestre.txt
paco@nacho-VirtualBox:~$ su pablo
Contraseña:
pablo@nacho-VirtualBox:/home/paco$ nano ventas_trimestre.txt
pablo@nacho-VirtualBox:/home/paco$ cat ventas_trimestre.txt
pablo
pablo@nacho-VirtualBox:/home/paco$
```

7. Como usuario alba, crea un fichero con nombre empleados.txt al que pueda acceder cualquier usuario para leer su contenido, y cualquier usuario del mismo grupo para leer o escribir.

```
Actividades Terminal mie 19:17
albai@nacho-VirtualBox: ~
Contraseña:
pablo@nacho-VirtualBox:/home/paco$ nano ventas_trimestre.txt
pablo@nacho-VirtualBox:/home/paco$ nano ventas_trimestre.txt
pablo@nacho-VirtualBox:/home/paco$ cat ventas_trimestre.txt
pablo
pablo@nacho-VirtualBox:/home/paco$ su alba
Contraseña:
su: Fallo de autenticación
Contraseña:
nacho@nacho-VirtualBox:/home/paco$ sudo adduser albai --ingroup oficina2
[sudo] contraseña para nacho:
Añadiendo el usuario 'alba' ...
Añadiendo el nuevo usuario 'alba' (1005) con grupo 'oficina2' ...
Creando el directorio personal '/home/albai' ...
Copiando los ficheros desde '/etc/skel' ...

Introduzca la nueva contraseña de UNIX:
Vuelva a escribir la nueva contraseña de UNIX:
Sorry, passwords do not match
passwd: Error de manipulación del testigo de autenticación
passwd: no se ha cambiado la contraseña
Intentar de nuevo? [s/N] s
Introduzca la nueva contraseña de UNIX:
Vuelva a escribir la nueva contraseña de UNIX:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Cambiando la información de usuario para albai
Introduzca el nuevo valor, o presione INTRO para el predeterminado
Nombre completo []:
Número de habitación []:
Teléfono del trabajo []:
Teléfono de casa []:
Otro []:
¿Es correcta la información? [s/n] s
nacho@nacho-VirtualBox:/home/paco$ su albai
Contraseña:
albai@nacho-VirtualBox:/home/paco$ cd ..
albai@nacho-VirtualBox:/home$ cd albai/
albai@nacho-VirtualBox:~$ touch empleados.txt
albai@nacho-VirtualBox:~$ ls -l
total 12
-rw-r--r-- 1 albai oficina2 0 feb 25 19:16 empleados.txt
-rw-r--r-- 1 albai oficina2 8980 feb 25 19:16 examples.desktop
albai@nacho-VirtualBox:~$ chmod g+w empleados.txt
albai@nacho-VirtualBox:~$ ls -l
total 12
-rw-rw-r-- 1 albai oficina2 0 feb 25 19:16 empleados.txt
-rw-r--r-- 1 albai oficina2 8980 feb 25 19:16 examples.desktop
albai@nacho-VirtualBox:~$
```

8. Copia el fichero empleados.txt al directorio de trabajo de alumno (crea también el usuario alumno si no está creado). Cambia el propietario y el grupo al que pertenece el fichero, ahora debe ser alumno.

```
Actividades Terminal mie 19:22
nacho@nacho-VirtualBox: /home/albai
Contraseña:
albai@nacho-VirtualBox:/home/paco$ cd ..
albai@nacho-VirtualBox:/home$ cd albai/
albai@nacho-VirtualBox:~$ touch empleados.txt
albai@nacho-VirtualBox:~$ ls -l
total 12
-rw-r--r-- 1 albai oficina2 0 feb 25 19:16 empleados.txt
-rw-r--r-- 1 albai oficina2 8980 feb 25 19:16 examples.desktop
albai@nacho-VirtualBox:~$ chmod g+w empleados.txt
albai@nacho-VirtualBox:~$ ls -l
total 12
-rw-rw-r-- 1 albai oficina2 0 feb 25 19:16 empleados.txt
-rw-r--r-- 1 albai oficina2 8980 feb 25 19:16 examples.desktop
albai@nacho-VirtualBox:~$ su nacho
Contraseña:
nacho@nacho-VirtualBox:/home/albai$ adduser alumno
adduser: Sólo root puede añadir un usuario o un grupo al sistema.
nacho@nacho-VirtualBox:/home/albai$ sudo adduser alumno
Añadiendo el usuario 'alumno' ...
Añadiendo el nuevo grupo 'alumno' (1006) ...
Añadiendo el nuevo usuario 'alumno' (1006) con grupo 'alumno' ...
Creando el directorio personal '/home/alumno' ...
Copiando los ficheros desde '/etc/skel' ...
Introduzca la nueva contraseña de UNIX:
Vuelva a escribir la nueva contraseña de UNIX:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Cambiando la información de usuario para alumno
Introduzca el nuevo valor, o presione INTRO para el predeterminado
Nombre completo []:
Número de habitación []:
Teléfono del trabajo []:
Teléfono de casa []:
Otro []:
¿Es correcta la información? [s/n] s
nacho@nacho-VirtualBox:/home/albai$ su albai
Contraseña:
albai@nacho-VirtualBox:~$ chown alumno empleados.txt
chown: cambiando el propietario de 'empleados.txt': operación no permitida
albai@nacho-VirtualBox:~$ sudo chown alumno empleados.txt
[sudo] contraseña para albai:
albai no está en el archivo sudoers. Se informará de este incidente.
albai@nacho-VirtualBox:~$ su nacho
Contraseña:
nacho@nacho-VirtualBox:/home/albai$ cp empleados.txt /home/alumno/
cp: no se puede crear el fichero regular '/home/alumno/empleados.txt': Permiso denegado
nacho@nacho-VirtualBox:/home/albai$ sudo cp empleados.txt /home/alumno/
nacho@nacho-VirtualBox:/home/albai$ sudo chown alumno empleados.txt
nacho@nacho-VirtualBox:/home/albai$
```

9. Como usuario pablo, copia un programa del directorio /usr/bin al directorio de trabajo con un nombre diferente. Por ejemplo xclock se puede copiar como reloj. Mira los permisos de este programa. Comprueba que se puede ejecutar. Puede que sea necesario dar permiso para que otros usuarios distintos al actual puedan ejecutar aplicaciones en el entorno gráfico, basta con ejecutar como administrador: xhost +.

```
Actividades Terminal +
pablo@nacho-VirtualBox: ~/prueba

nacho@nacho-VirtualBox:~/home/albai$ su albai
Contraseña:
albai@nacho-VirtualBox:~$ chown alumno empleados.txt
chown: cambiando el propietario de 'empleados.txt': Operación no permitida
albai@nacho-VirtualBox:~$ sudo chown alumno empleados.txt
[sudo] contraseña para albai:
albai no está en el archivo sudoers. Se informará de este incidente.
albai@nacho-VirtualBox:~$ su nacho
Contraseña:
nacho@nacho-VirtualBox:~/home/albai$ cp empleados.txt /home/alumno/
cp: no se puede crear el fichero regular '/home/alumno/empleados.txt': Permiso denegado
nacho@nacho-VirtualBox:~/home/albai$ sudo cp empleados.txt /home/alumno/
nacho@nacho-VirtualBox:~/home/albai$ sudo chown alumno empleados.txt
nacho@nacho-VirtualBox:~/home/albai$ su pablo
Contraseña:
pablo@nacho-VirtualBox:~/home/albai$ cd ..
pablo@nacho-VirtualBox:~/home$ ls
alba albai alumno nacho nerea pablo paco
pablo@nacho-VirtualBox:~/home$ cd ..
pablo@nacho-VirtualBox:/$ ls
bin dev initrd.img lib64 net root snap sys var
boot etc initrd.img.old lost+found opt run srv vmlinuz
cdrom home lib media proc sbin swapfile usr
pablo@nacho-VirtualBox:/$ cd usr/
pablo@nacho-VirtualBox:usr$ cd bin/
pablo@nacho-VirtualBox:usr/bin$ cd /home/pablo/
pablo@nacho-VirtualBox:~$ ls
examples.desktop
pablo@nacho-VirtualBox:~$ mkdir prueba
pablo@nacho-VirtualBox:~$ ls
examples.desktop prueba
pablo@nacho-VirtualBox:~$ cd /usr/bin/
pablo@nacho-VirtualBox:usr/bin$ cp xc
xcalc xclipboard xclock xcursdb xconsole xcursorgen xcutsel
pablo@nacho-VirtualBox:usr/bin$ cp xclock /home/pablo/prueba/reloj
pablo@nacho-VirtualBox:usr/bin$ cd /home/pablo/prueba
pablo@nacho-VirtualBox:~/prueba$ ls -l
total 52
-rwxr-xr-x 1 pablo oficina1 49928 Feb 25 19:30 reloj
pablo@nacho-VirtualBox:~/prueba$ xhost +
No protocol specified
xhost: unable to open display ":0"
pablo@nacho-VirtualBox:~/prueba$ sudo xhost+
[sudo] contraseña para pablo:
pablo no está en el archivo sudoers. Se informará de este incidente.
pablo@nacho-VirtualBox:~/prueba$ sudo nacho xhost+
[sudo] contraseña para pablo:
pablo no está en el archivo sudoers. Se informará de este incidente.
pablo@nacho-VirtualBox:~/prueba$
```

No me deja ejecutar como panlo.

10. Cambia los permisos de reloj de tal forma que sólo lo pueda ejecutar el propietario del archivo.


```
Actividades Terminal +
pablo@nacho-VirtualBox: ~/prueba

nacho@nacho-VirtualBox:~/home/albai$ sudo chown alumno empleados.txt
nacho@nacho-VirtualBox:~/home/albai$ su pablo
Contraseña:
pablo@nacho-VirtualBox:~/home/albai$ cd ..
pablo@nacho-VirtualBox:~/home$ ls
alba albai alumno nacho nerea pablo paco
pablo@nacho-VirtualBox:~/home$ cd ..
pablo@nacho-VirtualBox:/$ ls
bin dev initrd.img lib64 net root snap sys var
boot etc initrd.img.old lost+found opt run srv vmlinuz
cdrom home lib media proc sbin swapfile usr
pablo@nacho-VirtualBox:/$ cd usr/
pablo@nacho-VirtualBox:usr$ cd bin/
pablo@nacho-VirtualBox:usr/bin$ cd /home/pablo/
pablo@nacho-VirtualBox:~$ ls
examples.desktop
pablo@nacho-VirtualBox:~$ mkdir prueba
pablo@nacho-VirtualBox:~$ ls
examples.desktop prueba
pablo@nacho-VirtualBox:~$ cd /usr/bin/
pablo@nacho-VirtualBox:usr/bin$ cp xc
xcalc xclipboard xclock xcursdb xconsole xcursorgen xcutsel
pablo@nacho-VirtualBox:usr/bin$ cp xclock /home/pablo/prueba/reloj
pablo@nacho-VirtualBox:usr/bin$ cd /home/pablo/prueba
pablo@nacho-VirtualBox:~/prueba$ ls -l
total 52
-rwxr-xr-x 1 pablo oficina1 49928 Feb 25 19:30 reloj
pablo@nacho-VirtualBox:~/prueba$ xhost +
No protocol specified
xhost: unable to open display ":0"
pablo@nacho-VirtualBox:~/prueba$ sudo xhost+
[sudo] contraseña para pablo:
pablo no está en el archivo sudoers. Se informará de este incidente.
pablo@nacho-VirtualBox:~/prueba$ sudo nacho xhost+
[sudo] contraseña para pablo:
pablo no está en el archivo sudoers. Se informará de este incidente.
pablo@nacho-VirtualBox:~/prueba$ chown pablo reloj
pablo@nacho-VirtualBox:~/prueba$ xhost+

Orden «xhost» no encontrada. Quizá quisio decti:
La orden «xhost» del paquete deb «x11-xserver-utils»
Pruebe con: apt install «nombre del paquete deb»


pablo@nacho-VirtualBox:~/prueba$ xhost +
No protocol specified
xhost: unable to open display ":0"
pablo@nacho-VirtualBox:~/prueba$
```

11. Crea el usuario modesto, perteneciente a oficina2. Dentro de su directorio de trabajo, crea un directorio de nombre compartido_con_todos.



```
modesto@nacho-VirtualBox:~$ sudo adduser modesto --ingroup oficina2
[sudo] contraseña para nacho:
Añadiendo el usuario 'modesto' ...
Añadiendo el nuevo usuario 'modesto' (1007) con grupo 'oficina2' ...
Creando el directorio personal '/home/modesto' ...
Copiando los ficheros desde '/etc/skel' ...
Introduzca la nueva contraseña de UNIX:
Vuelva a escribir la nueva contraseña de UNIX:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Cambiano la información de usuario para modesto
Introduzca el nuevo valor, o presione INTRO para el predeterminado
Nombre completo []:
Número de habitación []:
Teléfono del trabajo []:
Teléfono de casa []:
Otro []:
¿Es correcta la información? [S/n] s
modesto@nacho-VirtualBox:~$ su modesto
modesto@nacho-VirtualBox:/home/nacho$ cd ..
modesto@nacho-VirtualBox:/home$ cd ..
modesto@nacho-VirtualBox/$ cd home/modesto/
modesto@nacho-VirtualBox:~$ mkdir compartido_con_otros
modesto@nacho-VirtualBox:~$
```

12. Cambia de usuario en el entorno gráfico (botón salir y botón cambiar de usuario) y entra como modesto. Crea con OpenOffice.org Calc los ficheros telefono_contactos.ods, gastos_marzo.ods y sueldos.ods. Inserta varias entradas en cada uno de los ficheros y grábalo todo en el directorio compartido_con_todos.




13. Da permiso de lectura a la carpeta compartido_con_todos y a todos los ficheros que contenga para todos los usuarios.

```
Actividades Terminal - mie 19:44
modesto@nacho-VirtualBox: ~
modesto@nacho-VirtualBox:~$ chmod 777 compartido_con_otros/
modesto@nacho-VirtualBox:~$ ls -l
total 48
drwxr-xr-x 2 modesto oficina2 4096 feb 25 19:43 compartido_con_otros/
drwxr-xr-x 2 modesto oficina2 4096 feb 25 19:36 Descargas
drwxr-xr-x 2 modesto oficina2 4096 feb 25 19:36 Documentos
drwxr-xr-x 2 modesto oficina2 4096 feb 25 19:36 Escritorio
-rw-r--r-- 1 modesto oficina2 8980 feb 23 19:34 ejemplos.desktop
drwxr-xr-x 2 modesto oficina2 4096 feb 25 19:36 Imágenes
drwxr-xr-x 2 modesto oficina2 4096 feb 25 19:36 Música
drwxr-xr-x 2 modesto oficina2 4096 feb 25 19:36 Plantillas
drwxr-xr-x 2 modesto oficina2 4096 feb 25 19:36 Público
drwxr-xr-x 2 modesto oficina2 4096 feb 25 19:36 Videos
modesto@nacho-VirtualBox:~$
```

14. Restringe el acceso de escritura sobre el fichero telefono_contactos para que sólo lo puedan modificar los usuarios del grupo al que pertenece su propietario.


```
Actividades Terminal - jue 17:13
modesto@nacho-VirtualBox: ~compartido_con_otros
modesto@nacho-VirtualBox:~$ ls
Descargas  Documentos  ejemplos.desktop  Música  Público
modesto@nacho-VirtualBox:~$ cd compartido_con_otros/
modesto@nacho-VirtualBox:~/compartido_con_otros$ ls -l
total 24
-rw-r--r-- 1 modesto oficina2 7994 feb 25 19:42 gastos_marzo.ods
-rw-r--r-- 1 modesto oficina2 7833 feb 25 19:43 sueldos.ods
-rw-r--r-- 1 modesto oficina2 8379 feb 25 19:42 telefono_contacto.ods
modesto@nacho-VirtualBox:~/compartido_con_otros$ chmod 770 telefono_contacto.ods
modesto@nacho-VirtualBox:~/compartido_con_otros$ ls -l
total 24
-rw-r--r-- 1 modesto oficina2 7994 feb 25 19:42 gastos_marzo.ods
-rw-r--r-- 1 modesto oficina2 7833 feb 25 19:43 sueldos.ods
-rwxr-x--- 1 modesto oficina2 8379 feb 25 19:42 telefono_contacto.ods
modesto@nacho-VirtualBox:~/compartido_con_otros$
```

15. Cambia los permisos de gastos_marzo para que sólo pueda modificarlo su propietario y leerlo cualquiera del mismo grupo.



```
modesto@nacho-VirtualBox:~$ ls
modesto@nacho-VirtualBox:~$ cd compartido_con_otros/
modesto@nacho-VirtualBox:~/compartido_con_otros$ ls -l
total 24
-rw-r--r-- 1 modesto oficina2 7994 feb 25 19:42 gastos_marzo.ods
-rw-r--r-- 1 modesto oficina2 7833 feb 25 19:43 sueños.ods
-rw-r--r-- 1 modesto oficina2 8179 feb 25 19:42 telefono_contacto.ods
modesto@nacho-VirtualBox:~/compartido_con_otros$ chmod 770 telefono_contacto.ods
modesto@nacho-VirtualBox:~/compartido_con_otros$ ls -l
total 24
-rw-r--r-- 1 modesto oficina2 7994 feb 25 19:42 gastos_marzo.ods
-rw-r--r-- 1 modesto oficina2 7833 feb 25 19:43 sueños.ods
-rw-rw---- 1 modesto oficina2 8179 feb 25 19:42 telefono_contacto.ods
modesto@nacho-VirtualBox:~/compartido_con_otros$ chmod 740 gastos_marzo.ods
modesto@nacho-VirtualBox:~/compartido_con_otros$ ls -l
total 24
-rw-r--r-- 1 modesto oficina2 7994 feb 25 19:42 gastos_marzo.ods
-rw-r--r-- 1 modesto oficina2 7833 feb 25 19:43 sueños.ods
-rw-rw---- 1 modesto oficina2 8179 feb 25 19:42 telefono_contacto.ods
modesto@nacho-VirtualBox:~/compartido_con_otros$
```

16. Cambia los permisos de sueños para que sólo su dueño tenga acceso a él, tanto para lectura como para escritura.



```
modesto@nacho-VirtualBox:~$ ls
modesto@nacho-VirtualBox:~$ cd compartido_con_otros/
modesto@nacho-VirtualBox:~/compartido_con_otros$ ls -l
total 24
-rw-r--r-- 1 modesto oficina2 7994 feb 25 19:42 gastos_marzo.ods
-rw-r--r-- 1 modesto oficina2 7833 feb 25 19:43 sueños.ods
-rw-rw---- 1 modesto oficina2 8179 feb 25 19:42 telefono_contacto.ods
modesto@nacho-VirtualBox:~/compartido_con_otros$ chmod 770 telefono_contacto.ods
modesto@nacho-VirtualBox:~/compartido_con_otros$ ls -l
total 24
-rw-r--r-- 1 modesto oficina2 7994 feb 25 19:42 gastos_marzo.ods
-rw-r--r-- 1 modesto oficina2 7833 feb 25 19:43 sueños.ods
-rw-rw---- 1 modesto oficina2 8179 feb 25 19:42 telefono_contacto.ods
modesto@nacho-VirtualBox:~/compartido_con_otros$ chmod 740 gastos_marzo.ods
modesto@nacho-VirtualBox:~/compartido_con_otros$ ls -l
total 24
-rw-r--r-- 1 modesto oficina2 7994 feb 25 19:42 gastos_marzo.ods
-rw-r--r-- 1 modesto oficina2 7833 feb 25 19:43 sueños.ods
-rw-rw---- 1 modesto oficina2 8179 feb 25 19:42 telefono_contacto.ods
modesto@nacho-VirtualBox:~/compartido_con_otros$ chmod 700 sueños.ods
modesto@nacho-VirtualBox:~/compartido_con_otros$ ls -l
total 24
-rw-r--r-- 1 modesto oficina2 7994 feb 25 19:42 gastos_marzo.ods
-rwx----- 1 modesto oficina2 7833 feb 25 19:43 sueños.ods
-rw-rw---- 1 modesto oficina2 8179 feb 25 19:42 telefono_contacto.ods
modesto@nacho-VirtualBox:~/compartido_con_otros$
```

17. Si un usuario tiene permiso de lectura sobre un fichero pero ese fichero se encuentra dentro de un directorio sobre el que no tiene permiso de lectura, ¿podrá leer el fichero?, haz la prueba.

Actividades Terminal Jue 17:41 pablo@nacho-VirtualBox: /

Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda

```
nacho@nacho-VirtualBox:~$ cd /home/prueba17
bash: cd: /home/prueba17: No existe el archivo o el directorio
nacho@nacho-VirtualBox:~$ ls
Cuentas      Escritorio    multimedia    Plantillas    Público
Descargas    examples.desktop  multimedia_prueba  prueba    Videos
Documentos   Imágenes      Música        prueba3
nacho@nacho-VirtualBox:~$ cd ..
nacho@nacho-VirtualBox:~$ ls
alba  alba1  alumno  modesto  nacho  nerea  pablo  paco  prueba17
nacho@nacho-VirtualBox:~$ cd prueba17/
nacho@nacho-VirtualBox:/home/prueba17$ touch archivo.txt
touch: no se puede efectuar 'touch' sobre 'archivo.txt': Permiso denegado
nacho@nacho-VirtualBox:/home/prueba17$ sudo touch archivo.txt
[sudo] contraseña para nacho:
nacho@nacho-VirtualBox:/home/prueba17$ nano archivo.txt
nacho@nacho-VirtualBox:/home/prueba17$ ls
archivo.txt
nacho@nacho-VirtualBox:/home/prueba17$ sudo nano archivo.txt
nacho@nacho-VirtualBox:/home/prueba17$ sudo 644 archivo.txt
sudo: 644: orden no encontrada
nacho@nacho-VirtualBox:/home/prueba17$ chmod 644 archivo.txt
chmod: cambiando los permisos de 'archivo.txt': Operación no permitida
nacho@nacho-VirtualBox:/home/prueba17$ sudo chmod 644 archivo.txt
nacho@nacho-VirtualBox:/home/prueba17$ su pablo
Contraseña:
pablo@nacho-VirtualBox:/home/prueba17$ cat archivo.txt
de2bduggv
pablo@nacho-VirtualBox:/home/prueba17$ su nacho
Contraseña:
nacho@nacho-VirtualBox:/home/prueba17$ sudo chmod 000 /home/prueba17
nacho@nacho-VirtualBox:/home/prueba17$ sudo chmod 644 /home/p
pablo/  paco/  prueba17/
nacho@nacho-VirtualBox:/home/prueba17$ sudo chmod 644 /home/prueba17/archivo.txt
nacho@nacho-VirtualBox:/home/prueba17$ su pablo
Contraseña:
pablo@nacho-VirtualBox:/home/prueba17$ cd ..
pablo@nacho-VirtualBox:/home$ cat /prueba17/archivo.txt
cat: /prueba17/archivo.txt: No existe el archivo o el directorio
pablo@nacho-VirtualBox:/home$ cd ..
pablo@nacho-VirtualBox:/home$ cat /home/prueba17/archivo.txt
cat: /home/prueba17/archivo.txt: Permiso denegado
pablo@nacho-VirtualBox:/home$
```