



Creando Oportunidades

MT037.1

Despliegue en Desarrollo

Jenkins No Host


DevOps Argentina

Buenos Aires, Abril 2025

1. Desarrollo

Navegá a la rama deseada: **feature**, **develop**, **release** o **master**.

Presioná el botón "**Build with Parameters**" (arriba a la izquierda).



The screenshot shows the Jenkins 'Build with Parameters' interface for the 'develop' branch. The left sidebar contains a list of actions: Status, Changes, Build with Parameters (highlighted with a red box), Configurar, Borrar Pipeline, Move, Full Stage View, Stages, Rename, and Pipeline Syntax. The main area displays the 'develop' branch status with a green checkmark and a button to 'añadir descripción'. Below this, the 'Stage View' table shows the execution times for various stages. The 'Enlaces permanentes' section is also visible.

	Inicialización	Descargando artefactos	Desplegando	Registrando en VTrack	Declarative: Post Actions
Average stage times: (full run time: ~15s)	7s	0ms	0ms	0ms	439ms
#1 abr 04 15:59 No Changes	7s				439ms

Pipeline develop

Esta ejecución requiere parámetros adicionales:

ARTEFACTO

deploy/ACDE_DEVOPS/mvn_hello_world/develop/artifact-0.1.0-75.972f7f5-SNAPSHOT.tar.gz

DESTINO

☒ desarrollo

Seleccioná el **artefacto** desde el listado

Elegí el **entorno de destino**.

Completada todos los campos requeridos, presione  para lanzar el pipeline.