



Creando Oportunidades

# MT037.2

Despliegue en Integración

Jenkins No Host

DevOps Argentina

Buenos Aires, Abril 2025

## 1. Integración

Navegá a la rama deseada: **release** o **master**.

Presioná el botón "**Build with Parameters**" (arriba a la izquierda).

Elegí **Integración** como entorno de destino.

The screenshot shows the Jenkins pipeline configuration interface. On the left is a sidebar with navigation options: Status, Changes, Build with Parameters, Configurar, Borrar Pipeline, Move, Full Stage View, Stages, and Rename. The main area is titled 'release' and shows the full project name: 'ACDE0000\_DEVOPS/mvn\_hello\_world/desarrollo/release'. Below this is a 'Stage View' table showing the duration of each stage.

|                                            | Inicialización | Descargando artefactos | Desplegando | Registrando en VTrack | Declarative: Post Actions |
|--------------------------------------------|----------------|------------------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| Average stage times: (full run time: ~25s) | 7s             | 0ms                    | 5s          | 432ms                 | 528ms                     |
| #5 13:51 4                                 | 6s             |                        | 9s          |                       | 464ms                     |

Below the table, there is a 'Pipeline release' section. It states 'Esta ejecución requiere parámetros adicionales:' and shows the 'ARTEFACTO' as 'deploy/ACDE\_DEVOPS/mvn\_hello\_world/release/artifact-0.19.RC0.tar.gz'. The 'DESTINO' is set to 'integracion' (selected with a radio button). At the bottom, there are two buttons: 'Ejecución' (green) and 'Cancel' (grey).

**Completa todos los campos** requeridos, **presione** **Ejecución** para lanzar el pipeline.

Una vez lanzado el pipeline, se abrirá una nueva ejecución (por ejemplo #14).

Cuando **finalice correctamente, ingresá** a esa ejecución desde la pantalla principal del job para continuar con los siguientes pasos.

Status

</> Changes

Build with Parameters

Configurar

Borrar Pipeline

Move

Full Stage View

Stages

Rename

Pipeline Syntax

release

Full project name: ACDE0000\_DEVOPS/mvn\_hello\_world/desarrollo/release

añadir descripción

Stage View

#5

13:51

4

Average stage times:

(full run time: ~25s)

| Inicialización | Descargando artefactos | Desplegando | Registrando en VTrack | Declarative: Post Actions |
|----------------|------------------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 7s             | 0ms                    | 5s          | 432ms                 | 528ms                     |
| 6s             |                        | 9s          |                       | 464ms                     |

Hacé clic en **Console Output** (en el menú lateral).

Status

</> Changes

Console Output

Edit Build Information

Delete build '#5'

Parámetros

Timings

Git Build Data

#5 (23 abr 2025 13:51:24)

añadir descripción

Conservar esta ejecución para siempre

Iniciado por el usuario Juan Moisés Herzovich

Comenzó hace 22 Hor

Tardó 34 Seg

This run spent:

- 12 Ms waiting;
- 34 Seg build duration;
- 34 Seg total from scheduled to completion.

Revision: 55136306ee085ecea6cf335c5b287fc08d4d065b

Repository: <https://bitbucket.globaldevtools.bbva.com/bitbucket/scm/ardevops/jenkins-deploy-library.git>

git

master

Desplázate al **final del log**.

Vas a ver un texto como el siguiente:

Starting building: UUA0000\_proyecto » aplicacion » 2 - EEPP

Timestamps

View as plain text

System clock time

Use browser timezone

Elapsed time

None

```

13:51:48 Scheduling project: ACDE0000_DEVOPS » mvn_hello_world » 2 - EEPP
13:51:55 Starting building: ACDE0000_DEVOPS » mvn_hello_world » 2 - EEPP #30
13:51:57 [Pipeline] }
13:51:57 [Pipeline] // script
13:51:57 [Pipeline] }
13:51:57 [Pipeline] // stage
13:51:57 [Pipeline] stage
13:51:57 [Pipeline] { (Registrando en VTrack)
13:51:57 Stage "Registrando en VTrack" skipped due to when conditional
13:51:57 [Pipeline] getContext
13:51:57 [Pipeline] }
13:51:57 [Pipeline] // stage
13:51:58 [Pipeline] stage
13:51:58 [Pipeline] { (Declarative: Post Actions)
13:51:58 [Pipeline] echo
13:51:58 Duración: 33 Seg y contando
13:51:58 [Pipeline] }
13:51:58 [Pipeline] // stage
13:51:58 [Pipeline] }
13:51:58 [Pipeline] // withEnv
13:51:58 [Pipeline] }
13:51:58 [Pipeline] // node
13:51:58 [Pipeline] End of Pipeline
13:51:58 Finished: SUCCESS

```

[Este link te lleva al job 2 - EEPP](#), donde podrás ver el último build ejecutado y conocer su estado actual.

MT 037.2 - Despliegue en Integración - Jenkins No Host