Memoria

Ignacio Sedano Fiñana

Índice

Memoria **1**
Análisis del diseño: pantalla Inicio de sesión 3
Enlace a mi figma: 3
Arbol de Capas 3
Diferencia con Figma 4
Ficha de especificaciones 5
Reflexion 5

Análisis del diseño: pantalla Inicio de sesión

Enlace a mi figma:

https://www.figma.com/design/RDlq8CprTyBL6KeWPRQhZj/SedanoFi%C3%B1ana_Ignacio_figma_android?node-id=11-1833&t=IqDR1gplZDooJYmY-1

Arbol de Capas

ly_inicio_sesion → ConstraintLayout (pantalla entera; el fondo rosa se pone aquí)

Rectangle 1 → NO se programa (será el fondo del TextView de la cabecera)

tv_titulo_cabecera → TextView, id tv_titulo_cabecera, Java: binding.tvTituloCabecera [SE SUPERPONE al rectángulo marrón]

iv_logo → ImageView, id iv_logo, Java: binding.ivLogo

et_correo → EditText, id et_correo, Java: binding.etCorreo [SE REPITE: mismo estilo que et_contrasena]

Texto “Correo electrónico” → NO se programa (será el atributo hint) [SE SUPERPONE al rectángulo]

et_contrasena → EditText, id et_contrasena, Java: binding.etContrasena [SE REPITE: mismo estilo que et_correo]

Texto “Contraseña” → NO se programa (será el atributo hint) [SE SUPERPONE al rectángulo]

tv_sin_cuenta → TextView, id tv_sin_cuenta, Java: binding.tvSinCuenta

btn_enlace_registro → Button, id btn_enlace_registro, Java: binding.btnEnlaceRegistro (parece texto, pero se pulsa)

btn_iniciar_sesion → Button, id btn_iniciar_sesion, Java: binding.btnIniciarSesion

Texto “INICIAR SESIÓN” → NO se programa (será el atributo text del Button) [SE SUPERPONE al rectángulo]

Diferencia con Figma

Número de capas: el panel tiene 13 capas y en Android habrá 8 vistas: el layout y 7 hijos (iv_logo, tv_titulo_cabecera, et_correo, et_contrasena, tv_sin_cuenta, btn_enlace_registro, btn_iniciar_sesion).

Cajas de correo y contraseña: en Figma cada caja son 2 capas (un rectángulo et_ y un texto encima). En Android será un solo EditText: el rectángulo será su fondo y el texto será el hint.

Botón de inicio: en Figma son btn_botoninicio y el texto INICIAR SESION encima. En Android será un solo Button.

Cabecera: en Figma son Rectangle 1 y el texto INICIA SESION encima. En Android será un solo TextView con fondo marrón.

Fondo rosa: en Figma es el relleno del frame. En Android es el fondo del layout, no una vista.

“Pincha aquí”: en Figma es un texto. En Android será un Button, porque el usuario lo pulsa.

Orden: en el panel, lo de arriba queda delante. En Android pasa al revés: lo que se escribe más abajo en el XML queda delante.

Mayúsculas: en Figma los textos están escritos en mayúsculas. En Android se guardan en minúsculas en strings.xml y se usa text All Caps en el estilo

Ficha de especificaciones

Nombre	HEX	Donde se usa
Fondo	#FFF5F3	Fondo rosa muy claro de la pantalla
Superficie	#FFFFFF	Zona blanca central
Cabezera	#B08060	Rectángulo marrón de “INICIA SESIÓN”
texto_principal	#000000	Textos negros (título, hints, “¿No tienes cuenta aún?”, botón)
borde_campo	#000000	Borde de las cajas de correo y contraseña
boton_fondo	#FFE8A3	Fondo amarillo del botón “INICIAR SESIÓN”
enlace	#0088FF	Texto azul “Pincha aquí”

Reflexion

1. ¿Qué decisión del análisis o de la preparación en Figma te ha resultado más difícil? ¿Por qué?

Lo más difícil fue saber qué cosas del diseño hay que programar y cuáles no. Al principio le puse nombre a todo, hasta a los textos que están dentro de las cajas y del botón. Luego me di cuenta de que esos textos no son cosas

aparte: son lo que sale escrito dentro de la caja o del botón. También dudé con “Pincha aquí”. Parece solo un texto, pero la gente lo pulsa, así que lo traté como un botón. Me costó porque en Figma cada caja y cada botón son varias capas juntas, pero en la app cada uno será una sola cosa.

2. Has pasado tus colores y fuentes a recursos. ¿Qué tendrías que cambiar si mañana el cliente modifica el color principal? ¿Y si no hubieras usado recursos?

Como tengo los colores guardados en un solo sitio, solo tendría que cambiar una línea y se cambiaría solo en toda la app. Si no los hubiera guardado así, tendría el color escrito a mano en muchos sitios distintos. Tendría que ir buscándolos uno a uno, y sería muy fácil que se me olvidara alguno y la app se viera con dos colores diferentes.

3. ¿Cuánto ocupaba tu imagen en PNG y cuánto en WebP? ¿Qué conclusión sacas?

Mi imagen ocupaba [tu peso en PNG] KB en PNG y [tu peso en WebP] KB en WebP. La conclusión es que WebP ocupa menos y la imagen se ve igual. Con una sola imagen la diferencia es pequeña, pero en una app de ropa con muchas fotos se nota mucho: la app es más ligera, se descarga antes y gasta menos datos del móvil. Lo usaré siempre en las próximas pantallas.