

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA
Licenciatura en Gestión de Tecnologías de la Información

Huellitas Unidas

Guía de Diseño Visual
Fase 4 — Diseño UI y Prototipado


Diseño y Desarrollo Web · Grupo 5 · 2026




1. Paleta de Colores

Primarios · Secundarios · Neutros · Estados

Colores de marca



Coral — Primario
#FF6F61
rgb(255, 111, 97)
Botones CTA, navbar, hero



Verde — Secundario
#6BCB77
rgb(107, 203, 119)
Badges salud, estados ok



Ámbar — Acento
#FFC107
rgb(255, 193, 7)
Highlights, CTAs secundarios

Variantes de estado

Coral dark #CC4A3C <i>hover / pressed</i>	Coral light #FFE8E6 <i>fondos suaves / disabled</i>
--	--

Verde dark #3D9E48 <i>success / éxito</i>	Verde light #E8F8EA <i>fondos info positiva</i>
--	--

Ámbar dark #C79100 <i>advertencia / warning</i>	Ámbar light #FFF8E1 <i>fondos advertencia</i>
--	--

WCAG AA — Coral sobre blanco: 3.96:1 · Texto oscuro sobre coral: 4.5:1+ · Texto oscuro sobre ámbar: 4.5:1+

2. Sistema Tipográfico

Comfortaa (headings) + Open Sans (body) · Jerarquía completa

Fuentes del proyecto

Comfortaa

Rol: Títulos y headings
Fuente: Google Fonts
Pesos: 400 (Regular) · 700 (Bold)
Formas redondeadas que transmiten calidez y accesibilidad — perfectas para una plataforma de adopción donde el usuario debe sentirse bienvenido.

Open Sans

Rol: Cuerpo de texto y UI
Fuente: Google Fonts
Pesos: 400 (Regular) · 600 (SemiBold) · 700 (Bold)
Alta legibilidad en pantallas de 320px y conexiones 4G. Garantiza que los datos médicos sean fáciles de leer.

Escala tipográfica

Nivel	Muestra	Especificación
H1 Hero	Encontrá tu huellita	Comfortaa Bold · 36pt · #1A1A1A · line-height 1.2
H2 Título	Mascotas disponibles	Comfortaa Bold · 28pt · #1A1A1A · line-height 1.3
H3 Sección	Cómo funciona	Comfortaa Bold · 22pt · #1A1A1A · line-height 1.4
H4 Card	Luna · 2 años	Comfortaa Bold · 18pt · #1A1A1A
Body	Encontrá a tu nuevo compañero	Open Sans Regular · 16pt · #555555 · line-height 1.7
Small / UI	Vacunado · Apto niños	Open Sans Regular · 13pt · #888888
Label	SALUD · COMPORTAMIENTO	Open Sans SemiBold · 13pt · mayúsculas

3. Botones y Estados

Variantes · Default · Hover · Active · Disabled · Badges

Variantes de botón

Variante	Color	Bootstrap class	Uso
CTA Principal	#FF6F61 coral	.btn .btn-primary .btn-lg	Acción principal — hero, ficha, formulario
Secundario	#FFFFFF + borde coral	.btn .btn-outline-primary	Acciones secundarias
Éxito	#6BCB77 verde	.btn .btn-success	Confirmación, feedback positivo
Advertencia	#FFC107 ámbar	.btn .btn-warning	Atención requerida, alertas
Deshabilitado	#E0E0E0 gris	.btn [disabled]	Estado inactivo, no interactuable

Estados interactivos — Botón CTA principal

Estado	Color	Disparador	CSS / Bootstrap
Default	#FF6F61	Sin interacción	.btn-primary — color base
Hover	#CC4A3C (más oscuro)	Mouse sobre el botón	:hover — darken(#FF6F61, 10%)
Active	#CC4A3C + sombra	Clic o teclado (focus)	:active / :focus — outline coral
Disabled	#E0E0E0 gris	Acción no disponible	[disabled] / .disabled — opacity: 0.65

Badges — tipos y estados

Badge	Color fondo	Color texto	Uso
Vacunado ✓ / Castrado ✓	#E8F8EA verde light	#3D9E48 verde dark	Ficha animal — estados de salud verificados
Apto niños / Sociable	#FFF8E1 ámbar light	#C79100 ámbar dark	Ficha animal — compatibilidad de convivencia
En adopción	#E3F2FD azul light	#1565C0 azul dark	Catálogo — estado disponible del animal
Nueva (solicitud)	#E3F2FD azul light	#1565C0 azul dark	Panel refugio — solicitud sin revisar
En revisión	#FFF8E1 ámbar light	#C79100 ámbar dark	Panel refugio — solicitud en proceso
Aprobada	#E8F8EA verde light	#3D9E48 verde dark	Panel refugio — solicitud aceptada
Rechazada	#FCEBEB rojo light	#A32D2D rojo dark	Panel refugio — solicitud rechazada

Sistema de iconos: Bootstrap Icons 1.x — iconos outline en 16-24px, color heredado del componente padre.

4. Formularios y Estados de Validación

Default · Focus · Válido · Inválido · Bootstrap classes

Estados de campos de texto (.form-control)

Estado	Borde	Fondo	Bootstrap / CSS	Ícono
Default	#E0E0E0 gris	Blanco #FFFFFF	.form-control	Sin ícono
Focus	#FF6F61 coral	Blanco + glow coral	.form-control:focus	Sin ícono
Válido	#3D9E48 verde	#F0FFF4 verde suave	.form-control.is-valid	✓ verde
Inválido	#A32D2D rojo	#FFF5F5 rojo suave	.form-control.is-invalid	! rojo

Los mensajes de error deben incluir SIEMPRE texto descriptivo además del color rojo — nunca depender solo del color para comunicar el error (requisito de accesibilidad WCAG 1.4.1).

5. Sistema de Validación JS — Formulario de Adopción

Bonus · Implementación técnica campo por campo derivada de los mockups

Esta sección documenta la implementación JavaScript de validación en tiempo real del formulario de adopción, derivada directamente del mockup de alta fidelidad (pantalla 04). Cada campo incluye la regla de validación, el mensaje de error exacto que verá el usuario y la clase Bootstrap que aplica.

Campo	Tipo	Regla JS	Mensaje de error al usuario	Mensaje de éxito
Nombre	.form-control	required · minLength(2) · /^[a-zA-ZÀ-ÿ]+\$/	Ingresá tu nombre (solo letras, mín. 2 caracteres)	✓ Se ve bien
Apellido	.form-control	required · minLength(2) · /^[a-zA-ZÀ-ÿ]+\$/	Ingresá tu apellido (solo letras)	✓ Se ve bien
Email	.form-control	required · /^[^@]+@[^@]+\.[^@]+\$/	Ingresá un email válido (ej: nombre@correo.com)	✓ Email válido
Tipo de vivienda	.form-select	required · value !== ''	Seleccioná un tipo de vivienda	✓ Seleccionado
¿Tenés patio?	radio .form-check	required · alguna opción seleccionada	Seleccioná una opción	✓ Registrado
¿Convivís con niños?	radio .form-check	required · alguna opción seleccionada	Seleccioná una opción	✓ Registrado
Otras mascotas	checkbox .form-check	no requerido	— (campo opcional)	—
Mensaje	textarea .form-control	required · minLength(20)	Contanos un poco más (mín. 20 caracteres). X/20	✓ Listo

Todos los campos se validan en tiempo real (evento 'input') y al intentar enviar (evento 'submit'). Si hay errores al enviar, se muestra el banner: Hay X campos con errores (derivado del mockup 04 — desktop).

6. Principios de Diseño

Cuatro pilares que guían todas las decisiones visuales e interactivas

Mobile-first

Todos los componentes se diseñan primero para 320px y escalan a 768px y 1024px+.

- Botones full-width en mobile
- Formulario apila campos verticalmente
- Navbar colapsa en hamburger menu
- Cards en grid de 2 columnas en mobile

Accesibilidad

Toda interacción es perceptible sin depender de un solo canal sensorial.

- Contraste mínimo 4.5:1 en texto normal
- Labels visibles en todos los campos
- Estados de error con texto + ícono + color
- Atributos aria-* en componentes interactivos

Consistencia visual

Todos los componentes comparten el mismo sistema de tokens de diseño.

- Sistema de espaciado de 8pt (4-8-16-24-32-48px)
- border-radius: 999px pills · 8px cards · 4px inputs
- Una sola familia tipográfica por rol
- Variables CSS reutilizadas en todo el proyecto

Feedback inmediato

Cada interacción del usuario genera una respuesta visual visible.

- Hover en botones: color oscurece + cursor pointer
- Hover en cards: sombra sube + borde coral
- Validación campo a campo en tiempo real
- Confirmación visual al enviar la solicitud

7. Wireframes de Baja Fidelidad

5 pantallas · Mobile 375px + Desktop 1024px · Estructura y flujo

Enlace al documento: [Ver wireframes de baja fidelidad →](#)

Pantallas documentadas

#	Pantalla	Componentes estructurales	Decisión de estructura
01	Home (index.html)	Navbar · Hero + CTA · Cómo funciona · Mascotas destacadas · Footer	Imagen hero a la derecha en desktop (col-lg-6), abajo en mobile. CTA full-width en mobile para maximizar conversión.
02	Catálogo	Filtros · Grid de cards · Paginación	Sidebar de filtros en desktop (col-lg-3), dropdowns en mobile. Grid 4 cols desktop → 2 cols mobile (row-cols-lg-4 / row-cols-2).
03	Ficha de animal	Foto grande · Datos · Badges · Descripción · Timeline proceso · CTA	Dos columnas en desktop (galería izq / datos der). CTA sticky fixed-bottom en mobile — siempre accesible sin scrollar.
04	Formulario de adopción	Campos · Validación · Resumen mascota · Botón enviar	Resumen sticky de la mascota en aside desktop. Campos apilados en mobile. Validación en tiempo real campo a campo.
05	Panel del refugio	Sidebar nav · Métricas · Tabla solicitudes · Estados	Tabla de solicitudes en desktop, list-group en mobile. Filtros por estado como .nav-pills con scroll horizontal en mobile.

Justificación: los wireframes de baja fidelidad priorizaron definir el flujo de navegación y la jerarquía de contenidos antes de cualquier decisión visual. Las posiciones del CTA, la ficha y el formulario responden directamente al flujo de usuario documentado en la Fase 3.

8. Mockups de Alta Fidelidad

5 pantallas · Sistema visual aplicado · Bootstrap 5.3.8 anotado

Enlace al documento: [Ver mockups de alta fidelidad →](#)

Pantallas documentadas con Bootstrap classes

#	Pantalla	Clases Bootstrap clave	Sistema visual aplicado
01	Home	<code>.navbar-expand-lg</code> · <code>.btn-lg.w-100</code> · <code>row-cols-2/row-cols-lg-4</code> · <code>.card.badge</code>	Hero con imagen a la derecha (col-lg-6). Cards con badges Vacunado/Apto niños en coral y verde. CTA full-width en mobile.
02	Catálogo	<code>.form-select</code> · <code>.form-check(switch)</code> · <code>.badge.rounded-pill</code> · <code>.pagination</code>	Panel de filtros sticky (col-lg-3). Badges rounded-pill. Contador de resultados. Orden <code>.form-select sm</code> .
03	Ficha de animal	<code>.carousel</code> · <code>.badge.rounded-pill</code> · <code>fixed-bottom.btn-lg</code> · <code>breadcrumb</code>	Galería con carousel + thumbnails. Badges SALUD y COMPORTAMIENTO diferenciados. CTA sticky mobile. Timeline proceso de adopción horizontal en desktop.
04	Formulario	<code>.form-control.is-valid/.is-invalid</code> · <code>.invalid-feedback</code> · <code>.form-check-inline</code>	Estados de validación visibles. Resumen card sticky en aside desktop. Banner de error al enviar con contador de campos inválidos.
05	Panel refugio	<code>.nav.flex-column</code> · <code>.table.table-hover</code> · <code>.badge(4 estados)</code> · <code>.list-group</code>	4 métricas en tarjetas (row-cols-4). Tabla con hover. Sidebar de navegación. 4 estados de badge diferenciados. Buscador de solicitante.

Justificación: cada pantalla documenta las clases Bootstrap 5.3.8 utilizadas y el componente al que corresponden. Esto garantiza consistencia entre el diseño y la implementación en la Etapa 3 del TP, y permite que cualquier integrante del equipo replique el componente con las clases exactas.

9. Justificación de Decisiones de Diseño

Cómo las elecciones visuales responden a los objetivos del usuario

Decisiones cromáticas

#FF6F61

Coral como color primario

La investigación mostró que el abandono del proceso se debe a fricción y desconfianza, no a falta de oferta. El coral comunica energía, calidez y urgencia positiva sin ser agresivo. Sustituye el verde institucional típico de webs de bienestar animal, diferenciando a Huellitas Unidas en el mercado local.

#6BCB77

Verde como color de salud y verificación

Los adoptantes primerizos (Lucía, P3) expresaron miedo a enfermedades no comunicadas. El verde en los badges de vacunación y el estado de verificación activa asociaciones subconscientes de seguridad que reducen la ansiedad antes de iniciar el trámite.

#FFC107

Ámbar como acento y guía sin alarmar

P5 mencionó que el proceso parece un interrogatorio. El ámbar guía sin presionar: señala atención requerida sin generar ansiedad. También destaca los filtros del catálogo sin competir con el coral.

Decisiones tipográficas

Comfortaa fue elegida para los títulos porque sus formas redondeadas transmiten la calidez que la investigación demandó — Lucía no quería un trámite burocrático sino un proceso amigable. Open Sans garantiza la legibilidad del contenido denso (historial médico, instrucciones del formulario) en pantallas de 320px con conexión 4G.

Coherencia con la investigación previa

Insight 1 → Diseño	La salud y el origen como barrera principal → Badges verdes prominentes en cards y en la ficha. Sección de historial médico como primer bloque visible. Verde para 'verificado' crea confianza antes del primer contacto.
Insight 4 → Diseño	Proceso percibido como interrogatorio → Formulario con barra de progreso, campos con opciones concretas (radio/checkbox en lugar de texto libre), mensajes de ayuda en ámbar.
Persona → Componente	Lucía usa el celular 80% del tiempo → Cards full-width en mobile, botón CTA sticky en la ficha, navbar con hamburger. Todo diseñado primero en 320px.
Benchmark → Diferenciación	Instagram y ML no tienen historial médico ni badges verificados → Estos son los primeros elementos visibles en cada card, posicionando a Huellitas Unidas como fuente confiable.

Accesibilidad: contraste verificado con WebAIM. Estados de formulario no dependen solo del color. Atributos aria-label en todos los campos del formulario de adopción. Focus ring visible en todos los elementos interactivos.

10. Prototipo Navegable

Enlace compartido · Figma · Flujo completo del adoptante

Enlace al prototipo: <https://dream-mop-56288329.figma.site/> →

| Instrucciones para la navegación de prueba

- 1. Comenzar en la pantalla Home — hacer clic en 'Buscar mascotas'
- 2. Desde el Catálogo — aplicar un filtro y hacer clic en 'Ver perfil' en cualquier card
- 3. Desde la Ficha del animal — hacer clic en 'Quiero adoptarlo'
- 4. Completar el Formulario de adopción y hacer clic en 'Enviar solicitud'
- 5. Verificar que aparece la pantalla de Confirmación enviada

Interacciones implementadas: hover en botones y cards · transiciones entre pantallas · estados de validación en el formulario · CTA sticky en ficha mobile.