


Pre-entrega Módulo 5

Integración de una base de conocimiento documental (RAG)
Sistema agéntico de atención al cliente — TiendaVerde S.R.L.

Ignacio Paiva	IA Automation Specialist	n8n 2.29 · self-hosted	Septiembre 2026
Alumno	Coderhouse	Entorno	Informe técnico

Este entregable incorpora una base de conocimiento documental al agente redactor del sistema multi-agente construido en los módulos anteriores. El agente pasa de responder únicamente con datos transaccionales del pedido a fundamentar sus respuestas sobre políticas comerciales en un documento maestro parseado, vectorizado y consultado en tiempo de ejecución.



Pieza 1 · Parseo del documento maestro

CRITERIO: CALIDAD DE LA FUENTE Y DEL PARSEO

Documento elegido

Manual de Políticas Comerciales y de Atención al Cliente de TiendaVerde S.R.L., versión 4.2 — 6 páginas, 7 tablas, jerarquía de títulos de tres niveles. Se eligió este documento porque concentra exactamente el tipo de información que el agente no puede inventar: plazos de entrega, costos de envío, cuotas por tarjeta, plazos de devolución y condiciones de garantía. Son datos que, respondidos mal, generan un compromiso comercial que la empresa después tiene que honrar.

El documento incluye además una **ambigüedad semántica deliberada**: la sección 4.1 fija 10 días corridos para el derecho de arrepentimiento y la 4.2 fija 30 días corridos para la devolución por falla de fábrica. Ambas hablan de devoluciones y usan vocabulario parecido. Se incorporó a propósito para poder medir si el recuperador discrimina entre dos secciones cercanas o las confunde.

cloud.llamaindex.ai/project/b916ae6f-dc9d-4a96-9ac5-e28365237174/parse/pjb-b28snh6gsd5vh9seI0q6ms0z1kmt

LlamaParse

Parse > pjb-b28s...

PENDING Parse on MCP Docs Feedback

Default Free plan

Home Parse Extract Split Classify

Files Index Batch

Free plan usage 0 of 10,000 Upgrade

Documentation API Keys Billing Settings

ignacio paiva paiva@gmail.com

Upload 1 file TiendaVerde_Manual_Politic...

1 of 6 121% TiendaVerde_Manual_Politic...

Manual de Políticas Comerciales y de Atención al Cliente

TiendaVerde S.R.L. — Comercio electrónico de productos para el hogar

Documento maestro institucional · Versión 4.2 · Vigente desde el 1 de agosto de 2026 · Aprobado por Gerencia Comercial · Revisión semestral · Uso interno y base de conocimiento del asistente de atención

1. Alcance y aplicación

Este manual reúne las políticas comerciales vigentes de TiendaVerde S.R.L. y constituye la única fuente autorizada para responder consultas de clientes sobre envíos, medios de pago, devoluciones, garantías y protección de datos. Toda respuesta al cliente debe fundarse en lo aquí establecido. Ante una situación no contemplada en este documento, corresponde escalar a un representante humano y no improvisar una respuesta.

Las condiciones descritas aplican a compras realizadas a través del sitio web y de los canales de atención oficiales de TiendaVerde, con entrega dentro del territorio de la República Argentina.

2. Política de envíos

2.1 Plazos de entrega

Los plazos se cuentan en días hábiles desde la confirmación del pago acreditado, no desde el momento de la compra. Las compras con transferencia bancaria comienzan a contar una vez acreditados los fondos, lo que puede demorar hasta 48 horas adicionales.

Zona de entrega	Plazo estándar	Plazo expreso	Costo estándar	Costo expreso
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	24 a 48 h hábiles	24 h hábiles	\$3.900	\$7.200
Gran Buenos Aires	48 a 72 h hábiles	24 a 48 h hábiles	\$4.600	\$8.500
Interior del país	48 a 72 h hábiles	48 h hábiles	\$5.800	\$11.400
Patagonia y zonas extremas	5 a 7 días hábiles	No disponible	\$8.900	---

2.1.1 Envío sin cargo

Las compras con un monto total igual o superior a **\$85.000** tienen envío estándar sin cargo a todo el país. El beneficio no aplica a la modalidad expresa, sobre la cual se cobra siempre la diferencia correspondiente.

2.2 Transportistas y seguimiento

TiendaVerde opera con tres transportistas. El número de seguimiento se genera al momento del despacho y se

Build Results Code History

UPLOAD PARSE

Untangling the spaghetti of formatting...
Estimated: ~20 seconds remaining
Processing 6 pages

Estimated cost ~18 credits 6 pages · 3 cr/page Start over Save config Run again

LlamaParse — el manual de 6 páginas en proceso de parseo. Costo estimado: ~18 créditos (3 créditos por página) sobre los 10.000 del plan gratuito.

cloud.llamaindex.ai/project/b916ae6f-dc9d-4a96-9ac5-e28365237174/parse/pjb-b28snh6gsd5vh9seI0q6ms0z1kmt

LlamaParse

Parse > pjb-b28s...

SUCCESS Parse on MCP Docs Feedback

Default Free plan

Home Parse Extract Split Classify

Files Index Batch

Free plan usage 18 of 10,000 Upgrade

Documentation API Keys Billing Settings

ignacio paiva paiva@gmail.com

1 of 6 100% TiendaVerde_Manual_Politic...

Manual de Políticas Comerciales y de Atención al Cliente

TiendaVerde S.R.L. — Comercio electrónico de productos para el hogar

Documento maestro institucional · Versión 4.2 · Vigente desde el 1 de agosto de 2026 · Aprobado por Gerencia Comercial · Revisión semestral · Uso interno y base de conocimiento del asistente de atención

1. Alcance y aplicación

Este manual reúne las políticas comerciales vigentes de TiendaVerde S.R.L. y constituye la única fuente autorizada para responder consultas de clientes sobre envíos, medios de pago, devoluciones, garantías y protección de datos. Toda respuesta al cliente debe fundarse en lo aquí establecido. Ante una situación no contemplada en este documento, corresponde escalar a un representante humano y no improvisar una respuesta.

Las condiciones descritas aplican a compras realizadas a través del sitio web y de los canales de atención oficiales de TiendaVerde, con entrega dentro del territorio de la República Argentina.

2. Política de envíos

2.1 Plazos de entrega

Los plazos se cuentan en días hábiles desde la confirmación del pago acreditado, no desde el momento de la compra. Las compras con transferencia bancaria comienzan a contar una vez acreditados los fondos, lo que puede demorar hasta 48 horas adicionales.

Zona de entrega	Plazo estándar	Plazo expreso	Costo estándar	Costo expreso
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	24 a 48 h hábiles	24 h hábiles	\$3.900	\$7.200
Gran Buenos Aires	48 a 72 h hábiles	24 a 48 h hábiles	\$4.600	\$8.500
Interior del país	48 a 72 h hábiles	48 h hábiles	\$5.800	\$11.400
Patagonia y zonas extremas	5 a 7 días hábiles	No disponible	\$8.900	---

2.1.1 Envío sin cargo

Las compras con un monto total igual o superior a **\$85.000** tienen envío estándar sin cargo a todo el país. El beneficio no aplica a la modalidad expresa, sobre la cual se cobra siempre la diferencia correspondiente.

2.2 Transportistas y seguimiento

TiendaVerde opera con tres transportistas. El número de seguimiento se genera al momento del despacho y se comunica por correo electrónico dentro de las 24 horas siguientes.

Transportista	Cobertura	Formato de seguimiento	Entrega en domicilio
---------------	-----------	------------------------	----------------------

Build Results Code History

Markdown T () TiendaVerde_Manual_Politic...

Manual de Políticas Comerciales y de Atención al Cliente

TiendaVerde S.R.L. — Comercio electrónico de productos para el hogar

Documento maestro institucional · Versión 4.2 · Vigente desde el 1 de agosto de 2026 · Aprobado por Gerencia Comercial · Revisión semestral · Uso interno y base de conocimiento del asistente de atención

1. Alcance y aplicación

Este manual reúne las políticas comerciales vigentes de TiendaVerde S.R.L. y constituye la única fuente autorizada para responder consultas de clientes sobre envíos, medios de pago, devoluciones, garantías y protección de datos. Toda respuesta al cliente debe fundarse en lo aquí establecido. Ante una situación no contemplada en este documento, corresponde escalar a un representante humano y no improvisar una respuesta.

Las condiciones descritas aplican a compras realizadas a través del sitio web y de los canales de atención oficiales de TiendaVerde, con entrega dentro del territorio de la República Argentina.

2. Política de envíos

2.1 Plazos de entrega

Los plazos se cuentan en días hábiles desde la confirmación del pago acreditado, no desde el momento de la compra. Las compras con transferencia bancaria comienzan a contar una vez acreditados los fondos, lo que puede demorar hasta 48 horas adicionales.

Estimated cost 1 file (estimate unavailable) Start over Save config Run again

Comparación lado a lado: PDF original (izquierda) y markdown parseado (derecha). Se preserva la jerarquía de tres niveles (1 → 2 → 2.1) y la tabla de plazos de entrega con su estructura de celdas.

Qué preservó el parseador y qué hubo que limpiar


LlamaParse conservó correctamente la jerarquía de títulos y devolvió las siete tablas con su estructura de celdas. El costo fue de **18 créditos sobre 10.000** del plan gratuito.

Ahora bien, el markdown resultante no es utilizable tal cual. Se aplicaron tres transformaciones antes de vectorizar:

Hallazgo en el markdown	Problema	Tratamiento aplicado
Las tablas vienen como HTML crudo (<table><tr><td>) dentro del markdown	La mitad de cada fragmento se consumiría en etiquetas en lugar de contenido, degradando la densidad de señal del vector	Conversión a filas de texto separadas por barras: Interior del país 48 a 72 h hábiles \$5.800
Niveles de título irregulares: la misma jerarquía visual aparece como # , ## o ### según la página	Cortar por nivel de markdown produciría bloques de tamaños arbitrarios	Corte por <i>cualquier</i> título, con el número de sección conservado como metadato
Marcas de negrita ** intercaladas en medio de las oraciones	Ruido léxico sin valor semántico	Eliminadas

Un artefacto que conviene documentar. El PDF original dice, en la sección 4.3, "*Cambios por **talle**, color o modelo*" — español rioplatense. LlamaParse devolvió "*Cambios por **talla***", la forma peninsular. El parseo no es una transcripción literal: el modelo que interpreta el layout también normaliza vocabulario. En un manual con terminología regional o nombres propios de producto, este comportamiento puede alterar el contenido sin que nadie lo advierta. La conclusión operativa es que el markdown parseado **exige revisión humana antes de indexarse**, no es un paso automático.


El resultado de la limpieza son **19 fragmentos**, uno por sección, cada uno con dos metadatos: `seccion` (el número y título de origen) y `fuentes` . El metadato `seccion` es el que después permite que el agente cite dónde encontró el dato.



Workflow de ingesta: Code → Text Splitter → Data Loader → Embeddings Gemini → Simple Vector Store. 19 fragmentos vectorizados, con los metadatos seccion y fuente visibles en la salida.

Pieza 2 · Calibración de la recuperación

CRITERIO: JUSTIFICACIÓN DEL BALANCE PRECISIÓN / COBERTURA



Nodo Simple Vector Store en modo Retrieve as Tool. Limit = 4. Los únicos controles disponibles son Limit, Include Metadata y Rerank Results: no existe campo de umbral de similitud.

Top-K = 4

El manual tiene diecinueve secciones temáticamente separadas. Con K=2, una consulta que cruza dos temas —plazo de envío más costo, o medios de pago más cuotas— se queda corta. Con K=8 entran fragmentos de secciones no relacionadas que empujan al modelo a mezclar políticas distintas. Cuatro fragmentos cubren una consulta compuesta sin diluir la señal.

La validación confirmó el criterio: la consulta "¿Puedo pagar en cuotas?" devolvió fragmentos de las secciones 3.1 y 3.2, y el agente integró ambos en una sola respuesta citando las dos. Con K=2 esa integración no habría ocurrido.

Minimum Score: no configurable en esta implementación

Este punto merece una aclaración honesta. El nodo **Simple Vector Store** de n8n —el único vector store disponible sin contratar un servicio externo— **no expone un umbral de similitud**. Sus únicos controles de recuperación son `Limit`, `Include Metadata` y `Rerank Results`, como se ve en la captura anterior. La alternativa original del enunciado, el Index de LlamaCloud, requiere plan pago; el plan gratuito habilita LlamaParse pero no la indexación.

La consecuencia es concreta y no conviene disimularla: **el recuperador devuelve siempre cuatro fragmentos**, incluso cuando la consulta no tiene relación alguna con el manual. No hay un piso de calidad a nivel de infraestructura.

Cómo se compensó

El control se desplazó del recuperador al prompt. La regla dorada de contingencia obliga al agente a responder que no dispone del dato cuando este no figura en los fragmentos, aunque haya recibido cuatro. Es un guardarraíl más débil —depende de que el modelo obedezca una instrucción, no de que el sistema filtre— y por eso la pregunta 3 de la batería de validación existe: mide precisamente si ese reemplazo funciona.

El balance

Subir Top-K mejora la cobertura y empeora la precisión y el costo por consulta; un umbral de score hace lo inverso. Con el umbral fuera de alcance, la única palanca disponible es K, y se eligió el valor bajo del rango razonable porque **en atención al cliente el costo de una respuesta incorrecta sobre una política supera al costo de derivar la consulta a una persona**. Si el umbral pasara a ser indispensable, la migración natural es a Qdrant o PGVector, que sí lo exponen; el costo de esa migración es incorporar un servicio externo con su credencial, su infraestructura y su mantenimiento.

Pieza 3 · Fundamentación en fuentes y regla de contingencia

CRITERIO: PROMPT ENGINEERING SOBRE EL AGENTE RAG

Bloque incorporado al System Message del agente redactor:


```
## FUNDAMENTACION OBLIGATORIA EN FUENTES
Cuando la consulta sea sobre politicas de la tienda (envios, plazos, medios de pago,
cuotas, devoluciones, cambios, garantias, datos personales), estas obligado a consultar
la herramienta de base documental antes de responder.

Tus respuestas sobre politicas deben basarse al 100% en los fragmentos recuperados de
esa base. No completes con conocimiento general ni con lo que te parezca razonable.

CITA DE FUENTES: al final de cada respuesta fundada en la base documental, indica la
seccion de origen entre parentesis. Ejemplo: (Manual de Politicas, seccion 4.1).

REGLA DORADA DE CONTINGENCIA: si el dato no figura en los fragmentos recuperados,
responde textualmente "No se" y ofrece derivar la consulta a un representante del
equipo. Esta prohibido inferir, estimar o aproximar una politica que no este escrita
en las fuentes.
```

Las tres instrucciones cumplen funciones distintas. La **obligación de consultar** evita que el modelo responda de memoria sobre un dominio donde su conocimiento general es irrelevante y probablemente equivocado. La **cita de fuentes** convierte cada respuesta en auditable: permite verificar hacia atrás con qué versión del manual se contestó. La **regla de contingencia** es el reemplazo del umbral de score ausente, y es la única defensa contra que el agente construya una respuesta plausible sobre un fragmento débilmente relacionado.



System Message del agente redactor con el bloque de fundamentación obligatoria en fuentes.

Redactor

INPUT

Execute Workflow Trigger

The fields below come from the last successful execution. **Execute node** to refresh them.

- T consulta_cliente
- T status_datos
- T datos_pedido
 - T numero_pedido
 - T email_cliente
 - T nombre_cliente
 - T producto
 - T estado
 - T fecha_estimada_entrega
 - T transportista
 - T numero_seguimiento
 - # monto_total
 - T contexto_memoria

Variables and context

Parameters Settings

Execute step

Tip: Get a feel for agents with our quick [tutorial](#) or see an [example](#) of how this node works

Agent

Tools Agent

Source for Prompt (User Message)

Define below

Prompt (User Message)

```
CONSULTA ACTUAL DEL CLIENTE:
{{ $json.consulta_cliente }}

fx
DATOS RECUPERADOS DEL SISTEMA EN ESTA EJECUCION
(status: {{ $json.status_datos }}):
{{ $JSON.stringify($json.datos_pedido) }}
```

Require Specific Output Format

Options

System Message

```
fx
# FUNDAMENTACION OBLIGATORIA EN FUENTES
Cuando la consulta sea sobre politicas de la t
```

Max Iterations

5

+ Add Option

I wish this node would...

Chat Model * Memory Tool

OUTPUT

No output data

Execute step

or set mock data

Nodo Redactor: el agente tiene conectada la herramienta de base documental al puerto Tool, junto al Chat Model y la memoria.

Pieza 4 · Reporte de validación

CRITERIO: BATERÍA DE PRUEBAS Y ANÁLISIS CRÍTICO

Las cinco consultas se formularon con vocabulario informal y sinónimos, deliberadamente distinto del léxico del manual, para validar la recuperación semántica y no la coincidencia literal. Se ejecutaron en una misma sesión, a través del chat del Manager del Módulo 4, con la cadena completa Manager → Worker → herramienta RAG.

#	Consulta	Respuesta del agente	Sección citada	Resultado	Qué evaluaba
1	¿Me devuelven la plata si vino fallado?	30 días corridos desde la recepción para reembolso total o reposición	4.2	Correcta	Recuperación con sinónimo coloquial: "plata" no aparece en el manual
2	¿Cuánto tardan en mandar a Córdoba?	48 a 72 h hábiles estándar; 48 h expreso; los plazos corren desde la acreditación del pago	2.1	Correcta	Recuperación de dato tabular y de la condición asociada
3	¿Puedo retirar mi compra en un local?	Reconoce que no hay información sobre retiro en local y deriva a un representante	—	Correcta	Regla de contingencia: el manual no contempla retiro en local
4	¿Puedo pagar en cuotas?	Hasta 12 cuotas con Visa y Mastercard, hasta 6 con American Express; promociones sujetas a acuerdos bancarios	3.1 y 3.2	Correcta	Integración de dos fragmentos distintos en una respuesta
5	¿Y si me arrepiento de la compra?	10 días corridos sin necesidad de justificar, producto sin uso y en empaque original	4.1	Correcta	Discriminación semántica fina: 4.1 (10 días) frente a 4.2 (30 días)

Precisión de la batería: 5 de 5 (100%). Ninguna respuesta contiene datos ausentes del manual, y las cinco citan la sección de origen o declaran explícitamente la ausencia del dato.

Desviación observada en la pregunta 3

El resultado es correcto en sustancia, con una desviación en la forma que conviene registrar: el prompt exige responder *textualmente* "No sé", y el agente respondió *"no se encuentra información en nuestras políticas sobre la opción de retirar compras en un local físico"*. La conducta esperada se cumplió —reconoció el vacío, no inventó una política y derivó— pero la instrucción literal fue parafraseada. Para una validación automatizada que busque la cadena exacta, esto contaría como fallo. La acción correctiva, si esa validación se automatiza, es dejar de exigir una frase textual y evaluar en cambio la presencia de la derivación.

Análisis crítico: tres fallas reales del camino


El 100% final es el resultado de tres fallas corregidas, no de que todo haya funcionado a la primera. Documentarlas es más útil que el número.

Falla 1 — Colisión entre dos guardarraíles

La primera ejecución de la pregunta 1 no consultó la base: el agente respondió directamente *"Voy a derivar tu caso a un representante del equipo"*. La causa fue una regla de escalamiento heredada del Módulo 3 que ordenaba derivar cuando la consulta mencionara *reembolsos*. El modelo leyó *"¿me devuelven la plata?"* como un reembolso, disparó el escalamiento y nunca llegó a la instrucción de fundamentación.

Diagnóstico: no falló el RAG, falló la precedencia entre dos instrucciones del mismo prompt. Cuando se acumulan guardarraíles de módulos sucesivos, el más categórico gana, aunque no sea el correcto para el caso.

Corrección: se acotó el escalamiento a los casos en que la política escrita *no alcanza* —reclamos legales, pedidos de excepción, reiteración de un reclamo ya respondido— y se agregó una cláusula explícita de precedencia: preguntar por una política, incluidas devoluciones y reembolsos, no es motivo de escalamiento.



Falla 1 — La regla de escalamiento heredada del M3 se adelantó a la consulta de la base documental.

Falla 2 — El modelo no soportaba invocación de herramientas

Corregido el prompt, la respuesta del agente pasó a ser literalmente esto:

```
"respuesta_agente": "<tool_call>\n<tool_call>\n<tool_call>\n<tool_call>\n<tool_call>\n<tool_call>\n<tool_call>\n<tool_call>\n"
```

El modelo gratuito de OpenRouter configurado como Chat Model del redactor **escribía la llamada a la herramienta como texto** en lugar de emitirla por el canal de *function calling* de la API. n8n nunca la interpretaba como una invocación real, devolvía el turno al modelo, y el ciclo se repetía hasta agotar el límite de `maxIterations = 5`. Cada ejecución tardaba entre 3 y 6 minutos y no producía nada.

Corrección: reemplazo del Chat Model del redactor por **Google Gemini Flash**, que soporta function calling nativo. El tiempo de ejecución cayó de 6 minutos a 12 segundos.

Lectura de fondo: un agente sin function calling no avisa que no puede usar herramientas —simplemente responde sin usarlas—. Esto refuerza la conclusión del análisis de costos del Módulo 9: los modelos gratuitos no son aptos para arquitecturas agénticas en producción, y el ahorro es aparente porque se paga en horas de diagnóstico.

Falla 3 — El vector store está aislado por workflow

Con el modelo corregido, la herramienta empezó a invocarse correctamente pero devolvía `[empty array]` en las tres llamadas de cada ejecución. La base tenía 19 fragmentos cargados y la clave de memoria era idéntica en ambos nodos.

Diagnóstico: el Simple Vector Store de n8n no almacena bajo la clave declarada por el usuario, sino bajo esa clave **prefijada con el identificador del workflow**. La ingesta corría en un workflow independiente y la recuperación en el Worker 2: dos espacios de memoria distintos que nunca se vieron. La documentación del nodo no lo advierte.

Corrección: se trasladaron los nodos de ingesta al interior del mismo workflow que contiene la herramienta de recuperación, como rama independiente con su propio trigger manual. La primera consulta posterior al traslado recuperó correctamente.

The screenshot displays the n8n workflow editor interface. On the left, a list of executions is shown, with the most recent one at 'Sep 10, 00:41:43' marked as 'Succeeded in 12.03s'. The main workspace shows a workflow diagram with nodes: 'Execute Workflow Trigger' (green), 'Google Gemini Chat Model' (blue), 'Redactor' (blue), 'Base de Políticas (RAG)' (blue), and 'Contrato de Salida manual' (blue). The 'Base de Políticas (RAG)' node is selected, and its configuration is visible in the bottom right. The 'INPUT' section shows a query: 'devoluciones cambios reembolsos garantia fallado'. The 'OUTPUT' section shows a response: '[empty array]'. The logs for the 'Base de Políticas (RAG)' node show a successful execution with 401ms duration.

Falla 3 — La herramienta se invoca tres veces y devuelve `[empty array]`: el Worker no ve la base cargada desde otro workflow.

Qué se aprende de las tres

Ninguna de las tres fallas fue un problema de calidad del documento, del chunking ni del prompt de recuperación —que es donde uno espera que falle un RAG—. Las tres fueron de integración: una colisión de instrucciones acumuladas, una capacidad ausente del modelo y un supuesto equivocado sobre el alcance de la memoria del vector store. En un sistema agéntico la mayor parte de los defectos vive en las junturas, no en los componentes.

Pieza 5 · Plan de gobernanza de la base de conocimiento

CRITERIO: MANTENIMIENTO Y VIGENCIA DEL CONOCIMIENTO

Dimensión	Definición
Responsable	La Gerencia Comercial es propietaria del contenido; el responsable técnico del sistema agéntico administra la indexación. Ningún cambio de política entra a la base sin aprobación del propietario del contenido.
Cadencia de revisión	Revisión programada semestral, alineada al ciclo de revisión del propio manual (próxima: febrero de 2027). Revisión extraordinaria e inmediata ante cualquier cambio de precios, plazos de entrega, medios de pago o condiciones de garantía.
Criterio de reemplazo	El versionado del documento es la unidad de control. Al publicarse una versión nueva, la anterior se elimina del índice por completo antes de indexar la nueva: no se acumulan versiones. Dos versiones coexistiendo es la causa más común de que un agente RAG devuelva políticas vencidas, porque el recuperador no distingue cuál está vigente.
Criterio de eliminación	Se elimina del índice todo documento cuya vigencia haya expirado, toda promoción vencida y toda sección derogada, aunque el documento maestro conserve el histórico por trazabilidad. La base de conocimiento contiene lo vigente, no lo histórico.
Validación post-actualización	Después de cada reindexación se vuelve a correr la batería de cinco preguntas ciegas y se registra la precisión. Una caída respecto de la medición anterior bloquea la publicación hasta identificar la causa.
Revisión del parseo	Incorporada a raíz del artefacto detectado en la sección 4.3: el markdown producido por el parseador se revisa manualmente contra el PDF original antes de indexarse. El parseo automático no se considera fiel por defecto.
Trazabilidad	Cada respuesta del agente cita la sección de origen, lo que permite auditar hacia atrás con qué versión del manual se respondió una consulta concreta.

Limitaciones conocidas de esta implementación

Tres, declaradas explícitamente porque condicionan el plan anterior:

- 1. La reindexación es manual y el texto está embebido en el workflow.** El contenido del manual vive dentro de un nodo Code, no se lee desde un repositorio. Si mañana cambia una política, no alcanza con reemplazar el archivo: hay que regenerar el nodo y volver a ejecutar la ingesta. La evolución natural es leer el documento maestro desde Drive o un bucket, de modo que la reindexación se dispare al publicarse una versión nueva.
- 2. La base vive en memoria del proceso.** El Simple Vector Store se pierde al reiniciar n8n. Para una demostración es suficiente; para producción obliga a un vector store persistente —Qdrant, PGVector o Supabase—, que además resolvería el umbral de similitud ausente.
- 3. No hay umbral de similitud.** Documentado en la pieza 2. Mientras el control siga delegado al prompt, la validación periódica de la batería de preguntas deja de ser una buena práctica y pasa a ser el único mecanismo de detección de regresiones.

Criterio general. Las tres limitaciones son consecuencia de haber construido dentro de un presupuesto de herramientas gratuitas. Ninguna es un defecto de diseño: son decisiones de alcance tomadas a conciencia, con su costo identificado y su vía de resolución documentada. Declararlas es parte de la entrega, no una omisión de ella.