

```
231 .sticky .content-inner {
232   margin-bottom: 0px!important;
233   padding-bottom: 0px!important;
234   border-bottom: 0px!important;
235   -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.3);
236   -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.3);
237   -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.3);
238   box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.3);
239   background-color: #fff;
240   padding: 25px!important;
241   position: relative;
```

## Aplicaciones web 1

### Actividad 8

**Actividad a desarrollar individualmente** como práctica; y la entrega es individual para que quede el registro.

**No se permite utilizar la IA para el desarrollo y planificación; solo se utilizará la IA al final para revisar lo hecho.**

## REPASO

[Descargar proyecto](#)

En este caso nos dieron para corregir y mejorar una web de promoción de cabañas para alquiler en las sierras de Córdoba. La web está a medio hacer y tenemos que hacernos cargo de completar su desarrollo con criterios de usabilidad, correcta codificación y buenas prácticas.

Cliente/Comitente

**Cliente:** Estudio Copan Arquitectura

**Proyecto:** Sitio web de promoción y reservas **Retiro Sustentable** ([retirosustentable.ar](https://retirosustentable.ar))

Contexto del negocio

Nuestro cliente/comitente dispone de cuatro cabañas para alquiler totalmente equipadas. Se encuentran ubicadas al pie de la montaña en San Javier, Traslasierras, Córdoba.

*A lo largo del desarrollo debe ir explicando, con comentarios en el código, cada elección realizada de manera breve, a fin de que su equipo comprenda mejor el porqué de cada decisión. Por ejemplo, por qué utilizó tal elemento semántico HTML; o por qué organizó de esa manera las reglas CSS.*

## Estructura de la Aplicación y Módulos

- Proponer la combinación de los enfoques de navegación MPA y SPA, especificando cuál de las dos páginas tendrá un enfoque SPA y cuál MPA. Justificar.
- Explicar brevemente qué relación tienen esos enfoques con CSR y SSR.

*(Comentar y justificar aquí)*

## HTML

- Verifique la estructura de páginas y complete el menú principal. Ambas páginas deben tener el mismo layout general.
- Incluir el isotipo y que sea un enlace al inicio (index.html). No olvidar el atributo alt. Comentar por qué es importante.
- Cambiar los elementos no semánticos por semánticos cuando se requiera. Utilice el criterio visto en clase.
- Completar las imágenes y generar textos descriptivos con “lorem” y con un precio por día.
- Cada cabaña debe tener un enlace que dirige a la página de reservas.
- Complete el formulario de reservas para que pueda recibir los datos requeridos de abajo, sin olvidar que debe tener etiquetas (leyendas) enlazadas o referenciadas a cada campo, y los atributos del formulario para su correcto funcionamiento:
  - Nombre de la persona que consulta
  - Teléfono
  - Email
  - Fecha desde
  - Fecha hasta

- Comentario

## CSS

- Organizar el CSS teniendo especial atención a los conceptos de **cascada y especificidad**. De tipo arriba y de clase abajo.
- Verificar si el modelo de caja es el alternativo.
- Crear tres reglas con selectores de clase para cada bloque del layout.
- El fondo del encabezado y del pie deben ser del mismo color.
- Utilizar la tipografía que se encuentra en el mismo proyecto en una regla para el elemento raíz con selector de tipo .
- Tamaño de fuente general de 16px
- Organizar el header con un display flex, el cual cambia el comportamiento tanto externo como interno.

**Resolver aquí. Descargar en PDF y subir al repositorio.**

### Estructura de la aplicación y módulos:

Ambos archivos html (index y reservas) tienen un enfoque Multiple Page Application.

Primera razón, y la más importante, no utilizamos JavaScript, por lo tanto, no podemos modificar activamente el contenido de los documentos.

Segundo, el sitio web muestra exactamente la misma información a todos los usuarios, sin importar si, por ejemplo, están “logueados” con una cuenta o no. Los productos, en este caso, las cabañas, son las mismas para todos los usuarios.

Teniendo en cuenta esto, la página utilizará un CSR (Client-Side Rendering) ya que al ser una página estática, el cliente enviará una petición solicitando el documento HTML, y el servidor simplemente se lo entrega sin modificar el código dinámicamente.

Si la página contase con algún documento o módulo Single Page Application, se utilizaría también el SSR (Server-Side Rendering) ya que cuando el cliente envíe la petición solicitando el documento HTML, el servidor va a “armar” el código dinámicamente según los parámetros que exige el cliente (por ejemplo, buscando los precios de las cabañas en una base de datos antes de mandar la página).