

ANEXO 4 Traducciones de castellano a aymara y quechua

Números

Español	Aymara	Quechua
1	Maya	huk
2	Paya	iskay
3	Kimsa	kimsa
4	Pusi	tawa
5	Phisqha	pichqa
6	Suxta	suqta
7	Paqallqu	qanchis
8	Kimsaqallqu	pusaj
9	Llatunka	isqun
10	Tunka	chunka
20	Pätunka	iskay chunka
30	Kimsa tunka	kimsa chunka
40	Pusi tunka	tawa chunka
50	Phisqha tunka	pichqa chunka
60	Suxata tunka	suqta chunka

70	Paqallqu tunka	qanchis chunka
80	Kimsaqallqu tunk	pusaq chunka
90	Llatunka tunka	isqun chunka
100	pataka	pachak

Tabla 13 Números en aymara y quechua

Fuente: Guía Intercultural de idiomas originarios para personal de salud

Colores

• Español	Aymara	Quechua
Rojo	Wila, chupika	puka
Amarillo	Q'illu	qillu
Verde	Ch'uxña	qumir
Blanco	Janq'u	yuraq
Negro	Ch'iyara	yana
Azul	Larama	anqas
Celeste	Janq'u larama	hanaq pacha azul
Rosado	Janq'u wila	panti
Lila	Kulli	lila
Café	Ch'umphu	cafe
Plomo	Aqi	kamachiy
Naranja	Churi	naranja
Gris	Ch'ixi	uqi

Tabla 14 Colores en aymara y quechua

Fuente: Guía Intercultural de idiomas originarios para personal de salud

Días de la semana

Español	Aymara	Quechua
Lunes	Phaxsi uru	lunes
Martes	Saxra uru	martes
Miércoles	Pacha uru	miercoles
Jueves	Llapa uru	jueves
Viernes	Ñanqha uru	viernes
Sábado	Samaña uru	sabado
Domingo	Inti uru, willka uru	domingo

Tabla 15 Días de la semana en aymara y quechua

Fuente: Guía Intercultural de idiomas originarios para personal de salud

Meses del año

Español	Aymara	Quechua
Enero	Chunuqa phaxsi	Enero killa
Febrero	Anata phaxsi	Febrero killa
Marzo	Achuqa	Marzo killa
Abril	Qhasawi	Abril killa
Mayo	Llamayu	Mayu killapi
Junio	Mara t´aqa	Junio killa
Julio	Willka kuti	Julio killa
Agosto	Llumpaqa	Agosto killa
Septiembre	Sata qallta	Septiembre killa
Octubre	Taypi sata	Octubre killa
Noviembre	Lapaka	Noviembre killa
Diciembre	Jallu qalltaphaxsi	Diembre killa

Tabla 16 Meses del año en aymara y quechua

Fuente: Guía Intercultural de idiomas originarios para personal de salud

Núcleo familiar

• Español	Aymara	Quechua
Abuelo	Awichu, achila	hatun tayta
Abuela	Awicha	hatun mama
Señor	Tata	tata tata
Señora	Mama	Mama mama
Hermano	Jilata	wawqi
Hermana	Jila	Ñaña
Joven	Wayna	Wayna. wayna
Señorita/cholita	Tawaqu	Sipas sipás

Tabla 17 Núcleo familiar en aymara y quechua

Fuente: Guía Intercultural de idiomas originarios para personal de salud

Partes del cuerpo en aymara




Figura 28: Partes del cuerpo en aymara

Fuente: Guía Intercultural de idiomas originarios para personal de salud

Partes del cuerpo en quechua




Figura 29: Partes del cuerpo en aymara

Fuente: Guía Intercultural de idiomas originarios para personal de salud

Expresiones para una comunicación efectiva

Español	Aymara	Quechua
Yo soy el doctor/la doctora...	Nayax qulliritwa...	Ñuqaqa doctormi kani..
Yo hablo poquito Aymara	Nayax mä juk'it aymar parlastwa	Aymarata pisillatam rimani
Cuando te pregunte me vas a decir si ó me vas a decir no	Jiskt'äma ukhax, Jisa sitätawa jan ukax Janiwa sitätawa	Tapuptiyqa, ¿arí niwankichu icha manachu niwanki?
¿Si?	¿Jisa?	Arí?
¿No?	¿Janiti?	Mana?
¿Cómo te llamas?	¿Sutimax kunasa?	Imataq sutyiki?
¿Cuántos años tienes?		Hayka watayuqtaq kanki?

Tabla 18 Expresiones para una comunicación efectiva en aymara y quechua

Fuente: Guía Intercultural de idiomas originarios para personal de salud

Español	Quechua	Aymara
¿Comprendiste todo?	¿Tukuy imatachu entienderqanki? tuku imatachu intindik'ani	¿Taqi kunsamuyawaytati?
Sí entendí	arí entienderqanim Ari entendercanim	Jisa nayajj amuyasta
No entendí	Manam entienderqanichu hanihua intindinquichu	Nayajj janiw amuykayätti
¿Tiene alguna pregunta?	¿Ima tapukuyniykipas, tapukuyniykipas kanchu? ima tapucunikipas, tapukuynikipas	¿Kuna jiskt'anakas utji?
Si tengo una pregunta	Sichus tapukuyniy kanman chayqa sichus tapukuniy kanma chayk'a	Nayax mä jiskt'äwinïtwa
No, ninguna pregunta	Mana mana tapukuykuna manahaniw tapukuykuna	Janiwa, janiw jiskt'asiñas utjkiti
¿Le repito algo?	¿Imatapas yapamanta	¿Kunsa mayamp mayamp

	rimasaq? Imatapas yapamanta rimasac	lurañaja?
¿Cuando debo tomar?	¿Hayka hampikunatataq upyanay? Jaica jampicunatataj uyanai	¿Kunapachas umañajaxa?
¿Cómo debo tomar?	¿Imaynatataq hampita upyanay? Imainatatac jampita upyanai	¿Kunjamsa apsuñaja?
¿Que tengo que tomar?	¿Ima hampikunatataq upyanay? Ima jampicunatataj upyanai	¿Kunsa nayajj apasiñaja?
¿Necesita algo más?	¿Imatapas necesitankichu? imatapas necesitankichu	¿Yaqhanak munasmati?
Si/ No	Arí/ Mana Arí/ mana	Ukampinsa
Gracias	añay” “pay” “suncullay” Añai, pai, suncullai	Pay suma
Hasta luego		Ukat jikisiñani

	Asllakama asllakama	
Que le vaya bien	Suyakuy tukuy imapas allinta purinanta suyaku tukuy imapas allinta purinata	Taqi kunas sum sarañapataki suyt'añani
Tiene que cuidarse	Kikiykitam cuidakunayki kikikitam cuidacunaiky	Juma pachpaw sum uñjasiñama
Que tenga buen día	qampaq allin punchaw Campaj Alin punchau	Aski uru churätam

Tabla 19 Expresiones para una comunicación efectiva en aymara y quechua

Fuente: Guía Intercultural de idiomas originarios para personal de salud

Preguntas de antecedentes

Español	Aymara	Quechua
¿Fumas?	¿Pitirıtati?	¿Qamchu cigarrota pitanki?
¿Tomas bebidas alcohólicas?	¿Machañ umañanak umirıtati?	¿Machaytachu ukyanki?
¿En tu casa hay personas que tosen?	¿Utaman ujump usutanakax utjiti?	¿Kanchu wasiykipi tosaq runakuna?
¿Tomas medicamentos?	¿Qullanak umirıtati?	¿Hampikunatachu tomanki?
¿Qué medicamentos?	¿Kawkır qullanaka?	¿Hampikunatachu tomanki?
¿Has estado enfermo de diabetes?	¿Diabetes usump usuntirıtati?	¿Diabetes onqoywanchu onqorqanki?
¿Cuándo te cortas sana bien?	¿Janch khart’asktä ukhax sumakit jaktam?	Kikiyki kuchukuspaykiqa, ¿allintachu qhaliyapun?

¿En tu casa hay alguien enfermo?	¿Utaman usutax utjiti?	¿Wasiykipi pipas unquq kanchu?
¿De qué está enfermo?	¿Kunat usutasa?	¿Imawantaq unquchkan?

Tabla 20 Preguntas de antecedentes en aymara y quechua

Fuente: Guía Intercultural de idiomas originarios para personal de salud

Preguntas de síntomas

• Español	Aymara	Quechua
¿Desde Cuándo?	¿Kunapachata?	¿Hayk'aqmantapacha?
¿Cuántos días?	¿Qawqha urunaka?	¿Hayka punchawtaq?
¿Un rato?	¿Mä juk'a pachakiti?	¿Huk ratulla?
¿Un día?	¿Mä uruti?	¿Huk punchawchu?
¿Dos días?	¿Pä uruti?	Iskay punchaw?
¿Tres días?	¿Kimsa uruti?	Kimsa punchaw?
¿Una semana?	¿Mä paqüruti?	¿Huk semanachu?
¿Dos semanas?	¿Pä paqüruti?	¿Iskay semanachu?
¿Un mes?	¿Mä phaxsiti?	¿Huk killachu?
¿Dos meses?	¿Pä phaxsiti?	Iskay killa?
¿Un año?	¿Mä marati?	¿Huk watachu?
¿Dos años?	¿Pä marati?	Iskay wata?
¿Varios años?	¿Walja maranakati?	¿Achka watakuna?
¿Cuándo empezó?	¿Kunapachats qallti?	¿Hayk'aqmi qallarirqan?
¿A qué hora del día?	¿Kuna horasarus urunxa?	¿Ima horapitaq?

¿Al amanecer?	¿Willjtaruti?	¿Achikyaypi?
¿En la mañana?	¿Alwati?	Tutamanta?
¿Al mediodía?	¿Chika ururuti?	Chawpi punchawpi?
¿En la tarde?	¿Jayp'utuqiruti?	¿Tardetachu?
¿Al anochecer?	¿Arumthapiruti?	¿Ch'isiyaypichu?
¿En la noche?	¿Arumati?	Tutapi?
¿Todo el día?	¿Urpachati?	¿Tukuy punchawchu?
DOLOR		
¿Te está doliendo?	¿Ususktamti?	¿K'irichisunkichu?
¿Qué te duele?	¿Kunas ustamxa?	¿Imataq k'irisunki?
¿Desde cuándo te duele?	¿Kunapachats ustamxa?	¿Hayk'aqmantapachan k'irisunki?
¿Cuánto tiempo te duele?	¿T'ajax qawch'apachaxisa?	¿Hayk'aqkamataq nanawan?
¿Ha calmado?	¿Samarxtamti?	¿Hawkayarunñachu?
¿Ha aumentado?	¿Juk'ampit ustamxa?	¿Astasqachu?
¿Te duele la cabeza?	¿P'iqix ustamti?	¿Umayki nananchu?
¿Te duele en el cuello?	¿Kunkax ustamti?	¿Kunkayki nananchu?

¿Tienes fiebre?	¿Chhuju usunıtati?	¿Fiebreyuqchu kanki?
¿Tienes escalofríos?	¿Thäjump'inıtati?	¿Chirichiyuqchu kanki?
¿Sudas en la noche?	¿Arumax jump'tati?	¿Tutachu sudanki?
¿Estas comiendo bien? (¿Te estás alimentando bien?)	¿Walikt manq'asiskta?	¿Allintachu mikhushanki?
¿Has enflaquecido?	¿Tuxunttati?	¿Llampuñachu kanki?
¿Estas durmiendo bien?	¿Walikit ikiskta?	¿Allintachu puñuchkanki?
¿Sientes escozor?	¿Jastamti?	¿Picazón sientenkichu?
¿Estas Tosiendo?	¿Ujumpıtati?	¿Tosaqchu kachkanki?
¿Desde cuándo estás tosiendo?	¿Kunapachats ujta?	¿Hayk'aqmantapachan tosashanki?
¿Te duele el pecho al toser?	¿Ujktä ukhax llquchuymax ustamti?	¿Toskuspayki sinqayki nananchu?
¿Estás escupiendo flemas cuando toses?	¿Ujktä ukhax jurmallawsanak thustati?	¿Toskupaqa flematachu thuqachkanki?
¿No puedes respirar?	¿Janit samsuñ atkta?	¿Manachu samayta atinki?
¿Se te hinchan los pies?	¿Kayunakamax p'usunttamti?	¿Chakiykikuna punkinchu?

¿Cómo era la diarrea?	¿Wich'ux kunjamänsa?	¿Imaynataq chay diarrea karqa?
¿No has podido defecar?	¿Janit jumanakax defecañ puedipkta?	¿Manachu defecakuyta atirqanki?
¿Cómo son tus heces?	¿Kunjamsa he ces ukanakamax utji?	¿Imaynataq hecesniykikuna?
¿Has tenido ganas de vomitar?	¿Waq'aqiñax purtamti?	¿Vomitayta munarqankichu?
¿Cuántas veces al día has vomitado?	¿Qawqhakutis urunx waq'aqsta?	¿Hayka kutitataq sapa punchaw aqturqanki?
¿Te duele al orinar?	¿Chhuxurktä ukhax ustamti?	¿Nananchu urinakuspayki?
¿Cuántas veces al día orinas?	¿Qawqhakutis urunx chhuxurta?	¿Hayka kutitataq sapa punchaw urinanki?
¿Tu orina tiene mal olor?	¿Chhuxumax thujsati?	¿Mana allin asnaqchu urinayki?

Tabla 21 Preguntas de síntomas en aymara y quechua

Fuente: Guía Intercultural de idiomas originarios para personal de salud

Preguntas de exploración

Español	Aymara	Quechua
¿Cómo estás?	¿Kunjamäsktasa?	Imaynallam?
¿Sano?, ¿bien?	¿K'umarakititi?, ¿Walikititi?	Saludable?, ¿allinchi?
¿Enfermo?, ¿mal?	¿Usutätati?, ¿Jan walititi?	Unqusqa?¿Mana allinchi?
Muéstrame donde te duele	Kawkhitas ustam ukawj uñicht'ayita	Maypi nanasqanmanta qawachiway
Dime si te duele cuando oprimo aquí	Akawj limt'ksmä ukhax ustamti	Willaway kaypi ñit'ispa nanawanchu ic ha manachu chayta

Tabla 22 Preguntas de exploración en aymara y quechua

Fuente: Guía Intercultural de idiomas originarios para personal de salud

Palabras esenciales para el área de laboratorio

ESPAÑOL	AYMARA	QUECHUA
Laboratorio	Uñacht'awi utjañani	Yachay wasicha
Análisis	Uñt'awi	Yachaykamay
Muestra	Uñt'ayawi	Rikch'ay
Sangre	Wilani	Yawar
Orna	Ch'iwa	Urinay
Resultado	Uñt'awi jakhthapiwi	Rikhuchikuy
Paciente	Qullqa jaqi	Hampiq runa
Medico	Qulliri	Hampiq
Inyección	Qulli imantaña	Ruq'i hampi
Ayuno	Mank'añ thakhi	Manchariy

Tabla 23 Palabras esenciales para el área de laboratorio en aymara y quechua

Fuente: Guía Intercultural de idiomas originarios para personal de salud

Frases comunes para el laboratorio

ESPAÑOL	AYMARA	QUECHUA
• Debe venir en ayunas • Tome asiento, por favor • Le tomaremos una muestra de sangre • Su resultado estará listo mañana • Espere un momento, por favor	• Mank'añ tha khi jutama • Asiento katuqama • Wilani uñt'aya wi apt'añani • Uñt'awi jakhthapi wi qharu utjani • Mä jach'a k'uchu suyt'ama	• Manchariywan hamuy • Mayllanapaq tiyay • Yawar rikch 'ay apachikuy • Rikhuchikuy paqarinmi kachkan • Suyaykuy huk ratuchalla

Tabla 24 Frases comunes para el laboratorio en aymara y quechua

Fuente: Guía Intercultural de idiomas originarios para personal de salud

Recolección correcta de muestra de orina

¿QUÉ DETECTA EL EXAMEN GENERAL DE ORINA?	¿KUNA USUNAKATAKIS MÃ PRUEBA GENERAL DE ORINA UKAXA? (AYMARA)	¿IMAKUNATATAQ PRUEBA GENERAL DE ORINA NISQA TARIN? (QUECHUA)
• Infecciones del Tracto Urinario (ITU) • Diabetes mellitus. • Enfermedades renales • Enfermedades hepáticas • Cálculos renales • Trastornos hematológicos • Deshidratación y	• Infecciones urinaria ukaxa (UTI) • Diabetes mellitus sat usuniña • Riñon usunaka Jiphilla usunaka • Riñon qalanaka • Trastornos hematológicos ukanaka • Deshidratación ukatxa electrolito ukanaka mayjt'ayaña.	• Infecciones de Tracto Urinaria (UTI) nisqamanta. • Diabetes mellitus nisqa unquy • Riñon unquykuna • Hígado unquykuna • Riñon rumikuna • Trastornos hematológicos nisqakuna • Deshidratación y electrolito

alteraciones electrolíticas		nisqa ch'aqway
--------------------------------	--	-------------------

Tabla 25 Recolección correcta de muestra de orina en aymara y quechua 1

Fuente: Guía Intercultural de idiomas originarios para personal de salud

¿QUÉ DATOS DEBE TENER EL ENVASE DE LA MUESTRA?	¿KUNA YATIIYAWINAKSA MUESTRA ENVASE UKANXA UTJAÑAPA? (AYMARA)	¿IMA WILLAKUYKUNATAQ MUESTRA WAQAYCHANAPI KANAN? (QUECHUA)
• Nombre completo • Edad • Número de identificación • Fecha y hora de recolección de la muestra • Teléfono	• Phuqat sutipa • Irara • Tarjeta de identidad ukaxa mä jakhuwa • Kuna pachasa ukatxa kuna pachasa muestra apthapita • Teléfono ukan jakhupa	• Lliw suti • Hayka wata • Riqsichikuq yupay • Muestra huñunapaq punchaw hinaspa pacha • Telefono

Tabla 26 Recolección correcta de muestra de orina en aymara y quechua 2

Fuente: Guía Intercultural de idiomas originarios para personal de salud

PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA	PROCEDIMIENTO UKA MUESTRA APXATAÑATAKI	PROCEDIMIENT O DE MUESTRA HUÑUNAPAQ
1. Lavarse las manos con agua y jabón y colocarse los guantes. 2. Limpiar al área genital 3. Comenzar a orinar, dejar que la primera parte de la orina salga en el inodoro 4. Colocar el frasco estéril en la corriente de orina y recolectar sin que el envase toque la piel.	1. Jabonampi umampi amparanaka jariqasiña ukatsti guantes uchasiña. 2. Genital ukxa q'umachaña 3. Urina qalltaña, nayriri chiqa urinaxa baño ukar mistuñapawa 4. Uka botella estéril ukaxa urina umaru uchañawa ukatxa apthapiñawa janira phukhuxa janchiru llamkt'asa.	1. Makinchikta jabonwan yakuwan mayllakuspa guanteswan churakuy. 2. Qhari-warmi pampata pichay 3. Urinayta qallariy, urinamanta ñawpaq kaq parteta bañoman llusichun 4. Chay estéril botellataqa urina mayuman churaspa huñuna mana chay

5. Asegurar bien el frasco y lavarse las manos	5. Botella suma katxaruña, amparanaka jariqaña	p'uyñu qarata llamispa. 5. Botellata allinta wataspa makiykita mayllana
--	--	--

Tabla 27 Recolección correcta de muestra de orina en aymara y quechua 3

Fuente: Guía Intercultural de idiomas originarios para personal de salud

Requerimientos para muestra de heces

• ESPAÑOL	AYMARA	QUECHUA
Evitar tomar medicamentos: antidiarreicos, antiácidos, medicamentos para intoxicaciones que contengan sales de bismuto, carbón vegetal o caolín, contrastes radiológicos con bario y debe evitar supositorios o sustancias laxantes; si lo tomase no debe realizarse el estudio hasta 6-8 días después de suspendido el mismo.	Janiw qullanak apnaqañakiti: janiw anti-diarreico qullanakisa, janiw antiácido qullanakisa, ni bismuto salanakani qullanakisa, carbón vegetal ukhamaraki kaolín ukham qullanakisa apnaqañakiti. Radiografía bario ch'ankhañani qullanaksa janiw apnaqañakiti. Supositorio ukhamaraki laxante qullanaksa janiw apnaqañakiti. Ukham qullanak apnaqasispa, janiw estudio ukax lurasinapäkiti 6-8 uru qallta qullanak jayt'ata qhipa.	Mana qullanakta ukyaychu: mana anti-diarreico, antiácido qullanakta, ni bismuto salayuq qullanakta, carbón vegetal utaq kaolín ruwasqata ukyaychu. Radiografía bario-yuq contrastekunaqa chaytaqa mana ukyaychu. Supositorio utaq laxante qullanakpas mana ukyaychu. Chay qullanakta ukyaspapas, análisis ruwasqanqa 6-8 p'unchawmantaraqmi qallarinqa qullanakta saqeykuta qhipamanta.

Seguirá una dieta en la que no podrá tomar alimentos que dejan muchos residuos: cereales, coles, ensaladas, frutas de cutícula resistente (tomates, melocotones...), granos de envoltura dura (guisantes,	Manq'a apnaqasiñaniwa: janiw manq'anak residuo waljani manq'añäkiti. Ukhamawa: cereales, repollo, ensalada, q'ara ch'ankha frutanaka (tomate, durazno ukhamanaka), ch'ankha ch'usa grano (arveja,	Mikhuna qatiq kaymanta: mana residuo aswan churqan mikhuna mikhuychu. Kaykunam: cereales, repollo, ensalada, ch'akra aycha sullu frutas (tomate, durazno hina), ch'uru ch'akra grano (arveja,
lentejas, alubias...), en general la ingestión de hidratos de carbono estará restringida.	lenteja, poroto ukhamanaka). Jichhaxa hidrato de carbono ukax juk'ampi apnaqasiñapawa.	lenteja, poroto). Ñawpaq chay hidrato de carbonoqa limitasqañam.

Tabla 28 Requerimientos para muestras de heces en aymara y quechua

Fuente: Guía Intercultural de idiomas originarios para personal de salud

Recolección de muestra de flujo vagina

ESPAÑOL	AYMARA	QUECHUA
- No debe tener relaciones sexuales ni aplicarse óvulos, cremas o duchas vaginales 3 días antes. - No debe tener el periodo menstrual, debe haber pasado mínimo 3 días	- Janiw jach'a munasiñanakampi utjapxañapäkiti, ni janiw óvulo, crema ukhamaraki ducha vaginalsa apnaqañapäkiti kimsa 3 urunaka nayraqata. - Janiw menstruación utjañapäkiti, juk'ampi kimsa 3 uru qhipa wakt'atañapawa.	- Mana munanakuykuchu , mana óvulo, crema ni ducha vaginaltaqa ruwakuchu kimsa 3 p'unchaw ñawpaqta. - Mana menstruación wakt'aykuchu, ñawpaqmi kimsa 3 p'unchaw pasaykachkanan.

Tabla 29 Recolección de muestra de flujo vagina en aymara y quechua

Fuente: Guía Intercultural de idiomas originarios para personal de salud

Para perfil lipídico, glicemia, creatinina, nitrógeno ureico

ESPAÑOL	AYMARA	QUECHUA
• Se requiere ayuno. • La última comida a más tardar a las 7:00 pm, baja en grasas. • Después de esta hora y hasta las 10 pm. solo se puede consumir un vaso con agua. • En la mañana no consumir ningún alimento (Ni bebida antes del examen, ejemplo: café o tragos, etc.).	• Ch'akhaña wakisiwa. • Qhipa manq'a ukax jayaq ukjamarus 7:00 p.m. urumpiwa, juk'a grasa ukaniñapawa. • Uka pachan qhiparu ukhamaraki 10 p.m. urukama, sapakiw uma juk'a vaso ukaxa umañataki wakisi. • Alwa pachan janiw kunsá manq'añäkiti (ni umaña: café jan ukax trago ukhamanaksa, análisis nayrjama).	• Ayunasqa kananmi reqsisqa. • Qhipa mikhunaqa jatunman 7:00 p.m. kamachiywanmi, grasayuq mana kasqa kananpaq. • Chay horamanta qhipaq 10 p.m. kasqakam, sapa vasomanta yakuñam chaskikun. • Paqarinpi manam mikhuychu (ni umaychu hukmanta, hina: café utaq trago

		hina, antes del análisis).
--	--	-------------------------------

Tabla 30 Para perfil lipídico, glicemia, creatinina, nitrógeno ureico en aymara y quechua

Fuente: Guía Intercultural de idiomas originarios para personal de salud

Requerimientos para toma de muestras sanguíneas

PRUEBA	ESPAÑOL	AYMARA	QUECHUA
Pruebas que requieren no tomar medicación	PERFIL COAGULACIÓN T. Parcial de Tromboplastina PTT Magnesio Calcio Iónico PERFIL DE HIERRO Perfil Tiroideo Perfil Prostatico CK Total / CK-MB Procalcitonina No tomar anticoagulante s, vitaminas y/o	Coagulación uñjaña perfil:Tromboplastina PTT (jisk'a uñjaña) Magnesio Calcio IónicoCh'iyar q'añu (hierro) uñjaña perfil Tiroideo uñjaña perfil Próstata uñjaña perfil CK Total / CK-MB Procalcitonina Uñjañatakixa janiw anticoagulante, vitamina ukat suplemento (yänaka) manq'añamäkiti uñjañataki.	Coagulación perfil: Tromboplastina PTT (ch'ulla qhawariy) Magnesio Calcio Iónico Q'ellu (hierro) perfil Tiroideo perfil Próstata perfil CK Total / CK-MB Procalcitonina muestra qhapanakunap before, ama uyariychu anticoagulantes, vitaminakunata utaq suplemento

	suplementos antes de la toma de muestra.		
Pruebas que requieren un horario específico	Cortisol am: La muestra se debe tomar entre las 8:00 am y las 10:00 am. Cortisol pm: la toma de muestra es entre las 14: 00 pm a 16: 00 pm	Cortisol alwa (am): Uñjaña 8:00 am ukata 10:00 am taypin apthapiñapa. Cortisol aruma (pm): Uñjaña 14:00 pm ukata 16:00 pm taypin apthapiñapa.	Cortisol paqarin (am): Qhapaq kay 8:00 am – 10:00 am hukninam ruwasqa kanan.Cortisol chisi (pm):Qhapaq kay 14:00 pm – 16:00 pm hukninam ruwasqa kanan.

Pruebas que requieren ayuno de 8 a 12 horas	Glucosa Basal	Glucosa Basal	Glucosa Basal
	PERFIL LIPÍDICO	PERFIL LIPÍDICO	PERFIL LIPÍDICO
	PERFIL	PERFIL	PERFIL
	BILIRRUBINAS	BILIRRUBINAS	BILIRRUBINAS
	GGT Gamma	GGT Gamma	GGT Gamma
	Glutamil	Glutamil	Glutamil
	Transpeptidasa	Transpeptidasa	Transpeptidasa
	Calcio Sérico	Calcio Sérico	Calcio Sérico
	Insulina Basal/Post	Insulina Basal/Post	Insulina Basal/Post
	Vitamina B12	Vitamina B12	Vitamina B12
	Péptido C	Péptido C	Péptido C
	Ácido Fólico	Ácido Fólico	Ácido Fólico
	Vitamina D, 25	Vitamina D, 25	Vitamina D, 25
	Hidroxi GAD65	Hidroxi GAD65	Hidroxi GAD65
	ACTH	ACTH	ACTH
	Adrenocorticotropina Hormona de Crecimiento (Somatotrofina)IGF BP- 3	Adrenocorticotropina Hormona de Crecimiento (Somatotrofina)IGF BP- 3	Adrenocorticotropina Hormona de Crecimiento (Somatotrofina)IGF BP- 3
	CalcitoninaIGF-1	CalcitoninaIGF-1	CalcitoninaIGF-1

Tabla 31 Requerimientos para toma de muestras sanguíneas en aymara y quechua

Fuente: Guía Intercultural de idiomas originarios para personal de salud

Requerimientos especiales de biología molecular y bacteriología

● PANEL ESSENCIAL	ESPAÑOL	AYMARA	QUECHUA
Úlceras genitales, Vaginositis Bacteriana, Candidiasis, Virus del Papiloma Humano, Streptococcus Grupo B	Tomar muestra con hisopos y MT molecular. No usar pomadas tópicas genitales, tratamientos de óvulos, no encontrarse en el periodo menstrual.	Hisoponakampi ukhamaraki MT molecularampi uñakipt'aña. Janisa genital janchi q'urawi pomadanaka apnaqañamti, janisa óvulonaka qullañamti, ukhamaraki jan menstruación pachan jikisiñamti.	Hisopokunawan hina MT molecularwan rikch'akuy. Ama apamuychu genital llinphuy qullanakata, ama óvulo qullanakata, amaqa k'anchay pacha (menstruación) waqtaykuchu.

Tracto gastrointestinal	Muestra: Heces fecales Recolectar en frasco estéril. En caso de no poder traer la muestra en el día, refrigerar de 2 a 8 °C Bebés: recolectar en el reverso del pañal y transferirlo a un frasco estéril. Muestra: Heces fecales Recolectar en frasco estéril. En caso de no poder traer la muestra en el día, refrigerar de 2 a 8 °C Bebés: recolectar en el reverso del pañal y transferirlo a un frasco estéril.	Uñjaña: Wila q'añu (heces fecales) Jani k'añaskañ fraskonaka qollanampi katjasa apthapiña. Uka uru apayañatakis jan atkaspá, 2° ukat 8°C taypin refrigeratorampi imaña. Wawa taykanaka: Pañal taypita apthapiña ukat jani k'añaskañ fraskoru ch'iqtayaña.	Qhapaq kay: Q'añi (heces fecales) K'usisqa frascopi qhapanakuy. Mana chay punchawpi apamuyta atikuzqa, 2° asta 8°C nisqapi chiri wasipi churay. Wawapaq: Pañalpa wisch'uyuq ñawpaqmantapi qhapanakuy, chaymanta k'usisqa frascopi churay.
---	---	--	---

Tracto respiratorio	Tomar muestra con hisopo y MT molecular. Soplar la nariz antes de la toma si está congestionada.	Hisoponampi ukat MT molecularampi uñakipt'aña. Janch'i jank'aki ukaxa, uñakipt'añ before janch'i thuqhta.	Hisopowanta ukata MT molecularwan qhapanakuy. Sinqayki phutuykuspa, ñawpaqta qhapanakuyta ruwakuy.
Cerebrovascular	Recolectar el LCR en frasco estéril por un	LCR uka uñjaña jani k'añaskañ fraskon	LCR nisqawan qhapanakuy k'usisqa
	doctor. En caso de no poder traer la muestra en el día, refrigerar de 2 a 8 °C.	dokturampi apthapiña. Uka uru apayañatakisa jan atkaspas, 2° ukat 8°C taypin refrigeratorampi imaña.	frascopi, doctormanta. Mana chay punchawpi apamuyta atikuzqa, 2° asta 8°C nisqapi chiri wasipi churay.

Tuberculosis	Recolectar en recipiente estéril por la mañana (primera expectoración) que no sea una muestra salival. Otras Muestras: Recolectar en frasco estéril. En caso de no poder traer la muestra en el día, refrigerar de 2 a 8 °C.	Jutiri uñjaña: Alwata (nayriri warari) jani k'añaskañ recipiente taypina apthapiña, ukaxa janiw t'aqa qhicha uñjañäkiti. Yaqha uñjañanaka: Jani k'añaskañ fraskonaka taypina apthapiña. Uka uru apayañatakisa jan atkaspas, 2° ukat 8°C taypin refrigeratorampi imaña.	Ñawpaq qhapaq kay: Paqarin (qayna ñawpaqta waqey) k'usisqa recipientepi qhapanakuy, manaraq t'akya (saliva) qhapaqchu. Huk qhapaqkuna: K'usisqa frascopi qhapanakuy. Mana chay punchawpi apamuyta atikuzqa, 2° asta 8°C nisqapi chiri wasipi churay.
---------------------	--	--	--

Tabla 32 Requerimientos especiales de biología molecular y bacteriología en aymara y quechua

Fuente: Guía Intercultural de idiomas originarios para personal de salud

Indicaciones para toma de todas las muestras en el laboratorio clínico

ESPAÑOL	AYMARA	QUECHUA
• NO consumir bebidas alcohólicas el día anterior a los exámenes. • NO realizar ejercicio 24 horas antes del examen • NO fumar antes de realizarse el examen. • Si está tomando algún medicamento informar en la toma de la muestra.	• Janiw uka urunak qhiparu trago (alcohol) umañakiti análisis layku • Janiw 24 horas nayrır uru tuqin ejercicio lurapxañapäkti análisis layku. • Janiw iq't'asiñapäkiti análisis lurañat nayraqata. • Qullanaka apnaqasiski ukhaxa, wakichäwinx yatiyañawa..	• Mana umaychu trago (alcohol) ñawpaq p'unchawpi análisispaq. • Mana ruwakuychu ejercicio 24 horas ñawpaqta, análisispaq. • Mana iq'yichu análisis ruwasqanmanta ñawpaqta. • Qullaqa ukyaspaqa, muestrachaykam a rimakuykachkan qa.

Tabla 33 Indicaciones para toma de todas las muestras en el laboratorio clínico

Fuente: Guía Intercultural de idiomas originarios para personal de salud

Palabras comunes en farmacias

ESPAÑOL	AYMARA	QUECHUA
Medicamento	Qulliri	Hampiq kamayuq
Pastilla	Qullqi phillipsita	Ruphachaq pilluta
Jarabe	Qullqi umami	Nawi hampi
Receta	Qulliri qillqaña	Hampiq qillqa
Doss	Juk'ampi apnaqaña	Chaniy
Adulto	Jach'a jaqi	Hatun runa
Niño	Wawa	Wawa
Embarazada	Uta ususi	Warmincha
Enfermedad	Usuta	Unquy
Dolor	Llaquisiña	Nanay
Horario	Pachanaka	Pacha rimanakuy

Tabla 34 Palabras comunes en farmacias en aymara y quechua

Fuente: Guía Intercultural de idiomas originarios para personal de salud

Frases comunes en farmacias

ESPAÑOL	AYMARA	QUECHUA
¿Tiene rec eta médica? - Tome este medicamento dos veces al día - No exceda la dosis - Este jarabe es para la tos - Debe tomar con comida	¿Qulliri qillqa ña utjiti? - Aka qulliri pä kutwa uru saraqama - Janiwa juk'a mpi apnaqañati - Aka qullqi umampi khachaqtaki - Mank'aña mpi apnaqama	¿Hampiq qillqa kanchu? - Kay hampita iskay kuti punchawpi mikuy - Ama chaniyta aswan apamuychu - Kay nawi hampi qhachariqpaqmi - Mikhuywan hukllachaspa mikuy

Tabla 35 Frases comunes en farmacias en aymara y quechua

Fuente: Guía Intercultural de idiomas originarios para personal de salud

Indicaciones del tratamiento

Español	Aymara	Quechua
Este medicamento tienes que tomar	Aka qulla umañamawa	kay hampita upyanayki tiyan Kan jampita upyanakitiyan
Este medicamento tienes que tragar	Aka qulla mallantañamawa	Kay hampita millp'unayki tiyan
Al despertar... Dos píldoras... Vas a tragar	Alwa sartasax...pä pildor ... umantäta	Rikcharispaykiqa... Iskay pastilla... Millp'unki
Al mediodía ... Antes de comer... Dos píldoras... Vas a tragar	Chikürux... janir manq'kasax ...pä pildor ... umantäta	Chawpi punchaw... Manaraq mikuchkaspa... Iskay pastilla... Millp'uqmi kanki
En la noche... Dos píldoras... Vas a tragar	Arumax ...pä pildor ... umantäta	Tutapi... Iskay pastilla... Millp'unki
¿Sabes que son las píldoras anticonceptivas?	¿Píldoras anticonceptivas sat qullanak uñt'tati?	¿Yachankichu ima pastillakuna kasqanmanta?
Son muy efectivas para evitar el embarazo	Jan wawaniñatak wali askiwa	Chaykunaqa ancha allinmi mana wiksayakuypi

Debes tomar una píldora cada día a la misma hora	Sapüruw mä pildor pachp urasar umañamawa	Sapa punchawmi huk pastillata huk kutillapi upyanayki
¿Conoces los anticonceptivos inyectables?	¿Inyección anticonceptivos sat qullanak uñt'tati?	¿Reqsinkichu inyectable anticonceptivos nisqakunata?
Son muy efectivas para evitar el embarazo	Jan wawaniñatak wali kusanakawa	Chaykunaqa ancha allinmi mana wksayakuypi
Existen dos clases	Pä kastaw utji	Iskay clase kan

Tabla 36 Indicaciones del tratamiento en aymara y quechua

Fuente: Guía Intercultural de idiomas originarios para personal de salud

Indicaciones del medicamento

• Español	Quechua	Aymara
Este medicamento es para inyectar	kay hampiqä inyeccionpaqmi Cai jampica inyección pacmi	Kayqa inje lurañataki
El jarabe	Mullp'una hampi mullpunahampi	Uka jarawi
Una vez al día	Punchawpi chulla kutita punchawpi chulla kutita	Mä kuti urunxa
Dos veces al día	2 kuti sapa punchaw 2 kutisa punchaw	Sapa uru pä kutiwa
Tres veces al día	Punchawpi kimsa kutita punchawpi kimsa kutita	Kimsa kuti urunxa
Cuatro veces al día	4 kutita sapa p'unchaw 4 kutita sapapunchaw	Pusi kuti urunxa
Cada 12 horas	sapa 12 horasanta sapá 12 horawamanta	Sapa 12 pachanakawa
Cada 8 horas	Sapa 8 horasanta sapá 8	Sapa 8

	horamanta	pachanakawa
Cada 6 horas	Sapa 6 horasanta sapá 6 horamanta	Cada 6 horas
Por la mañana	Tutayllamanta tutayllamanta	Alwaxa
Por la noche	Tutanpi tutanpi	Arumanakaxa
Por la tarde	tardeta Tardeta	Tarde urunxa
Tiene que tomarlo en ayunas	Ch'usaq wiksallata hap'inayki tiyan cusaqwiksallata hapinaki	Ch'usa purakaruw apsuñama
Tiene que tomarlo con Alimentos	Mikhunawan kуска apakunan tiyan lycunawa kуска apakuna tian	Manq'ampi apt'asiñamawa
Debe tomarlo después de comer	chay pastillata mikhunayki tiyan, upyanayki tiyan Chai pastillas mikunaikiti yan upyanaiqui tiyan	Manq'añ tukuyatatxa umañawa

Con mucha agua	achka yakuyuq Ajca yacuyuc	Walja umampi
Hay que aplicar la crema en el área afectada	Qhakuruna cremawan k'iri pataman k'aruruna cremawa k'iri patama	Uka crema ukaxa uka usuchjata chiqaru uchañawa
Tiene que tomar este jarabe	kay jarabeta apakunayki tiyan Cai jarabeta apacunaikitiyan	Aka jarawi apsuñawa
Una cucharilla va a tomar	huk cucharadita hap'inqa Juc cucharadita japincá	Ukax mä cucharadita munasini
El medicamento puede provocarle sueño	hampiqa puñuchisunkiman mi Jampica puñuchisunquimanmi	Uka qullax inas ikiñar puriychistam
No se olvide	ama qunqaychu Ama k'uncaichu	Jan armasimti

No sé preocupe	ama llakikuychu Ama llaquicuichu	jan llakisimti
-----------------------	-------------------------------------	----------------

Tabla 37 Indicaciones del medicamento en aymara y quechua

Fuente: Guía Intercultural de idiomas originarios para personal de salud

Datos relevantes sobre la salud intercultural en Bolivia

INDICADOR	VAL	
Población indígena en Bolivia	41% de la población total	INE, 2022
Lenguas indígenas habladas en Bolivia	36 reconocidas oficialmente	Constitución Política del Estado, 2009
Población que habla una lengua indígena como primera lengua 28% de la	28% de la población total	INE, 2022
Falta de material educativo en lenguas indígenas	Solo el 20% de los materiales sanitarios están traducidos	Ministerio de Salud, 2021
Dificultades en la comunicación médico-paciente en comunidades indígenas	35% de los pacientes reportan no comprender las indicaciones médicas	OPS, 2020

Tabla 38 Datos relevantes sobre la salud intercultural en Bolivia

Fuente: Guía Intercultural de idiomas originarios para personal de salud

