

# Probar el funcionamiento correcto de todos los MS.

## Fase 1: Infraestructura y Catálogos Base (Los que no dependen de nadie)

**Levanta la infraestructura:** Encender `eureka-server`, esperar a que inicie, y luego levantar `ms-auth`.

| Instances currently registered with Eureka |         |                    |                                                             |
|--------------------------------------------|---------|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| Application                                | AMIs    | Availability Zones | Status                                                      |
| MS-ADOPTIONS                               | n/a (1) | (1)                | UP (1) - <a href="#">archlinux:ms-adoptions:8088</a>        |
| MS-APPOINTMENTS                            | n/a (1) | (1)                | UP (1) - <a href="#">archlinux:ms-appointments:8085</a>     |
| MS-AUTH                                    | n/a (1) | (1)                | UP (1) - <a href="#">archlinux:ms-auth:8081</a>             |
| MS-BRANCHES                                | n/a (1) | (1)                | UP (1) - <a href="#">archlinux:ms-branches:8090</a>         |
| MS-CLINICAL-HISTORY                        | n/a (1) | (1)                | UP (1) - <a href="#">archlinux:ms-clinical-history:8084</a> |
| MS-NOTIFICATIONS                           | n/a (1) | (1)                | UP (1) - <a href="#">archlinux:ms-notifications:8089</a>    |
| MS-PAYMENTS                                | n/a (1) | (1)                | UP (1) - <a href="#">archlinux:ms-payments:8087</a>         |
| MS-PETS                                    | n/a (1) | (1)                | UP (1) - <a href="#">archlinux:ms-pets:8083</a>             |
| MS-STAFF                                   | n/a (1) | (1)                | UP (1) - <a href="#">archlinux:ms-staff:8086</a>            |
| MS-USERS                                   | n/a (1) | (1)                | UP (1) - <a href="#">archlinux:ms-users:8082</a>            |

**ms-branches:** Verificar si se crearon las ciudades (City) con `data.sql` y luego crea una sucursal (Branch) en una ciudad.

Branches → <http://localhost:8090/swagger-ui/index.html>

```
{
  "name": "VitalPetConnect Suc Temuco",
  "address": "Av temuco 4141, Temuco",
  "phone": "+56949494141",
  "email": "sucursaltemuco@gmail.com",
  "cityName": "Temuco"
}
```

**ms-staff:** Verificar si se crearon las especialidades médicas (Specialty), por ejemplo, "Cirujano" o "Medicina General".

Staff → <http://localhost:8086/swagger-ui/index.html>

```
[
  {
    "id": 2,
    "name": "ASSISTANT"
  },
  {
    "id": 3,
    "name": "SURGEON"
  },
  {
    "id": 1,
    "name": "VETERINARIAN"
  }
]
```

**ms-pets:** Verificar si se crearon las especies (Species) como "Perro" y "Gato".\

Pets → <http://localhost:8083/swagger-ui/index.html>

```
[
  {
    "id": 3,
    "name": "BIRD"
  },
  {
    "id": 2,
    "name": "CAT"
  },
  {
    "id": 1,
    "name": "DOG"
  },
  {
    "id": 4,
    "name": "Other"
  }
]
```

```
}  
]
```

**ms-appointments:** Verificar si se crearon los servicios médicos (MedicalService) con sus respectivos precios.

Appoinments → <http://localhost:8085/swagger-ui/index.html>

```
{  
  "id": 1,  
  "name": "Consulta General",  
  "price": 15000  
},  
{  
  "id": 2,  
  "name": "Vacunación",  
  "price": 12000  
},  
{  
  "id": 3,  
  "name": "Urgencia",  
  "price": 35000  
},  
{  
  "id": 4,  
  "name": "Cirugía Menor",  
  "price": 80000  
},  
{  
  "id": 5,  
  "name": "Ecografía",  
  "price": 30000  
},  
{  
  "id": 6,  
  "name": "Examen de Sangre",
```

```
    "price": 25000
  },
  {
    "id": 7,
    "name": "Peluquería Canina",
    "price": 20000
  }
]
```

## Fase 2: Actores Principales (Dependen de la Fase 1)

**ms-users:** Registrar al menos dos usuarios. Uno que será el "Cliente/Dueño" y otro para usar en las adopciones.

ms-user → <http://localhost:8082/swagger-ui/index.html>

```
#Usuario1
{
  "firstName": "Ignacio",
  "lastName": "Mellado",
  "email": "elcuco@gmail.com",
  "phoneNumber": "+56949934243",
  "address": "7 Oriente 379",
  "roleName": "ADMIN"
}
```

```
#Usuario2
{
  "firstName": "Mauricio",
  "lastName": "Carvajal",
  "email": "cliente@gmail.com",
  "phoneNumber": "+5691111",
  "address": "2 poniente 11",
  "roleName": "Client"
}
```

```
#Usuario3
{
  "firstName": "Juan",
  "lastName": "Pérez",
  "email": "juan.perez@vitalpet.cl",
  "phoneNumber": "+56912345678",
  "address": "Av. Los Leones 123",
  "roleName": "VET"
}
```

**ms-staff:** Contratar al primer veterinario. Asigne el ID de la sucursal (Branch) y la especialidad (Specialty) que verificamos en la fase 1. Configurar el horario correspondiente (Schedule).

Staff → <http://localhost:8086/swagger-ui/index.html>

```
{
  "firstName": "Juan",
  "lastName": "Pérez",
  "email": "juan.perez@vitalpet.cl",
  "phoneNumber": "+56912345678",
  "hireDate": "2025-10-15",
  "branchId": 1,
  "specialtyName": "SURGEON",
  "userId": 3,
  "schedules": [
    {
      "dayOfWeek": "MONDAY",
      "startTime": "09:00",
      "endTime": "18:00"
    },
    {
      "dayOfWeek": "WEDNESDAY",
      "startTime": "09:00",
      "endTime": "13:30"
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

### Fase 3: El Núcleo del Negocio

**ms-pets:** Crear una mascota. Se le tendrá que pasar el ID de la especie (Fase 1) y el ID del usuario dueño (Fase 2).

Pets → <http://localhost:8083/swagger-ui/index.html>

```
{
  "name": "Boby",
  "breed": "Golden Retriever",
  "birthDate": "2023-05-20",
  "weight": 25.5,
  "speciesId": 1,
  "ownerId": 2
}
```

**ms-pets (Adopción preparativo):** Crear una mascota *sin dueño* (ownerId null) para probar el flujo de adopciones más adelante.

```
{
  "name": "Cachupin",
  "breed": "Kiltro Chileno",
  "birthDate": "2024-01-10",
  "weight": 8.4,
  "speciesId": 1,
  "ownerId": null
}
```

### Fase 4: Operaciones y Transacciones

**ms-appointments:** Crear una cita médica. El JSON deberá tener el ID de la mascota, el ID

del veterinario, el ID de la sucursal y el ID del servicio médico. ¡Aquí

Feign hará todo su trabajo de validación!

Appointments → <http://localhost:8085/swagger-ui/index.html>

```
{
  "scheduledAt": "2026-05-20T15:30:00",
  "medicalServiceId": 1,
  "notes": "Mordedura de perro",
  "petId": 1,
  "staffId": 1,
  "branchId": 1
}
```

ms-appointments: Una vez creada la cita medica la confirmamos.

Appointments → <http://localhost:8085/swagger-ui/index.html>

#1 -> CONFIRM

**ms-clinical-history:** Con la mascota en la clínica, el veterinario le crea una ficha clínica (ClinicalRecord) detallando el diagnóstico.

Clinical History → <http://localhost:8084/swagger-ui/index.html>

```
{
  "petId": 1,
  "staffId": 1,
  "reason": "Vómitos recurrentes y decaimiento.",
  "diagnosis": "Gastroenteritis aguda por ingesta de alimento en mal estado.",
  "treatment": "Reposo digestivo por 12 horas, hidratación y medicación sintomática.",
  "notes": "Dueño menciona que el perro comió basura del parque ayer. Cita de control en 3 días.",
  "prescriptions": [
    {
      "medicationName": "Cerenia (Maropitant)",
      "dosage": "1 pastilla de 16mg cada 24 horas",
      "durationDays": 3
    }
  ]
}
```

```


    },
    {
      "medicationName": "Probiótico FortiFlora",
      "dosage": "1 sobre espolvoreado en la comida al día",
      "durationDays": 10
    }
  ]
}

```

## Fase 5: Cierre y Facturación

**ms-appointments:** Cambia el estado de la cita a **COMPLETED**. Aquí la magia ocurre: tu código disparará el evento interno para crear la deuda.

Appointments → <http://localhost:8085/swagger-ui/index.html>



**ms-payments:** Revisa los pagos pendientes del usuario (**GET** `/api/payments/user/{userId}/pending`). Deberías ver la deuda que acaba de generar la cita.

Payments → <http://localhost:8087/swagger-ui/index.html>

```

[
  {
    "id": 1,
    "amount": 15000,
    "paidAt": null,
    "createdAt": "2026-05-14T22:26:16.143642",
    "statusName": "PENDING",
    "methodName": null,
    "userId": null,
    "appointmentId": 2
  }
]

```

**ms-payments:** Ejecuta el método `pay` (pagar). Esto debe cambiar el estado a `PAID` y, por debajo, llamar a `ms-notifications`.

Payments → <http://localhost:8087/swagger-ui/index.html>

```
//1 CARD
{
  "id": 1,
  "amount": 15000,
  "paidAt": "2026-05-14T22:27:59.45561322",
  "createdAt": "2026-05-14T22:26:16.143642",
  "statusName": "PAID",
  "methodName": "CARD",
  "userId": null,
  "appointmentId": 2
}
```

**ms-notifications:** Revisa las notificaciones del usuario para confirmar que llegó el comprobante de pago.

Notifications → <http://localhost:8089/swagger-ui/index.html#/>

```
response body
[
  {
    "id": 1,
    "message": "Su pago de: $15000.0 en VitalPetConnect ha sido procesado de manera exitosa.",
    "readFlag": false,
    "sentAt": "2026-05-14",
    "typeId": 3,
    "userId": 2
  }
]
```

## Fase Externa: Adopciones

**ms-adoptions:** Pide la lista de mascotas disponibles ( `/available-pets` ).

Adoptions → <http://localhost:8088/swagger-ui/index.html>

#### Response body

```
[
  {
    "id": 2,
    "name": "Cachupin",
    "breed": "Kiltro Chileno",
    "birthDate": "2024-01-10",
    "weight": 8.4,
    "active": true,
    "createdAt": "2026-05-14T21:55:24.596767",
    "speciesId": 1,
    "ownerId": null
  }
]
```

**ms-adoptions:** Crea una solicitud de adopción para la mascota sin dueño que creaste antes, asignándosela al usuario número 2.

Adoptions → <http://localhost:8088/swagger-ui/index.html>

```
{
  "notes": "Quiero adoptar a cachupin",
  "petId": 2,
  "userId": 2
}
```

**ms-adoptions:** Aprueba la adopción (estado **APPROVED**). Esto llamará a **ms-pets** y le pondrá el dueño a la mascota.

Adoptions → <http://localhost:8088/swagger-ui/index.html>

```
// id 1 -> staffId 1

{
  "id": 1,
  "requestDate": "2026-05-14T22:32:22.153204",
  "resolveDate": "2026-05-14T22:32:57.251845868",
  "notes": "Quiero adoptar a cachupin",
  "createdAt": null,
  "statusName": "APPROVED",
  "petId": 2,
}
```

```
"userId": 2,  
"staffId": 1  
}
```