

1. Запустить интерпретатор командной строки.
2. Создать виртуальный диск H: , связанный со своим личным каталогом.
3. Перейти на диск H: , и все дальнейшие действия выполнять на этом диске

Запустить текстовый редактор и создать в нем BAT-файлы file1.bat, file2.bat, file3.bat, выполняющие следующие действия:

A. FILE1.BAT

1. чистит экран
2. создает на диске H: каталог TMP; копирует в него все файлы из каталога C:\Windows (но не из его подкаталогов)
3. создает на диске H: каталог UPR
4. перемещает в него все файлы с расширением exe из каталога H:\TMP
5. удаляет все файлы, оставшиеся в каталоге H:\TMP, не спрашивая подтверждения.
6. изменяет на txt расширения всех файлов каталога H:\UPR, имена которых начинаются на w

B. FILE2.BAT

1. чистит экран и выводит на экран содержимое файлов file1.bat и file2.bat (не пользуясь командой сору)
2. приостанавливает выполнение командного файла, а затем снова чистит экран
3. устанавливает промптер, содержащий текущее время, имя текущего диска, название используемой версии операционной системы и соответствующие пояснения.
4. удаляет каталог H:\UPR вместе со всеми содержащимися в нем файлами.
5. удаляет каталог H:\TMP.

C. FILE3.BAT

1. запускает командный файл file1.bat
2. добавляет в каталог H:\TMP_UPR файл Program Files.list, содержащий список всех каталогов и файлов, находящихся в каталоге C:\Program Files
3. запускает командный файл file2.bat
4. устанавливает "стандартный" промптер, состоящий из имени текущего каталога и знака ">"

В заключение разрушить виртуальный диск H:

В процессе создания и отладки bat-файлов можно покидать и снова запускать текстовый редактор, находясь в окне командного процессора, но не допускается использовать никаких других средств (кроме, конечно, команд самого интерпретатора команд).

-
1. Запустить интерпретатор командной строки.
 2. Создать виртуальный диск H: , связанный со своим личным каталогом.
 3. Перейти на диск H: , и все дальнейшие действия выполнять на этом диске

Запустить текстовый редактор edit и создать в нем BAT-файлы file1.bat, file2.bat, file3.bat, выполняющие следующие действия:

A. FILE1.BAT

1. чистит экран
2. создает на диске H: каталог TMP; копирует в него все файлы из каталога C:\Windows (но не из его подкаталогов)
3. создает на диске H: каталог UPR
4. перемещает в него все файлы с расширением exe из каталога H:\TMP
5. удаляет все файлы, оставшиеся в каталоге H:\TMP, не спрашивая подтверждения.
6. изменяет на txt расширения всех файлов каталога H:\UPR, имена которых начинаются на w

B. FILE2.BAT

1. чистит экран и выводит на экран содержимое файлов file1.bat и file2.bat (не пользуясь командой сору)
2. приостанавливает выполнение командного файла, а затем снова чистит экран
3. устанавливает промптер, содержащий текущее время, имя текущего диска, название используемой версии операционной системы и соответствующие пояснения.
4. удаляет каталог H:\UPR вместе со всеми содержащимися в нем файлами.
5. удаляет каталог H:\TMP.

C. FILE3.BAT

1. запускает командный файл file1.bat
2. добавляет в каталог H:\TMP_UPR файл Program Files.list, содержащий список всех каталогов и файлов, находящихся в каталоге C:\Program Files
3. запускает командный файл file2.bat
4. устанавливает "стандартный" промптер, состоящий из имени текущего каталога и знака ">"

В заключение разрушить виртуальный диск H:

В процессе создания и отладки bat-файлов можно покидать и снова запускать текстовый редактор, находясь в окне командного процессора, но не допускается использовать никаких других средств (кроме, конечно, команд самого интерпретатора команд).