



BRASIL

GRUPO 02 - BOMBOCADO IGNIS

DELIVERY DE ALIMENTOS

INTEGRANTES

ANDRÉ LUIS SILVA ROCHA NUNES

DANIEL ARAUJO CHAVES

ELAINE ALVES SILVA

JOÃO PEDRO DUO

JONATHAN LEÃO

LUIZA VALENTINA PAOLINELLI GUIMARÃES

PATRICK HENRIQUE MENDES CARNEIRO

DESAFIO 03 - PROJETO INTEGRADOR ESCOPO DO PROJETO

Plataforma de Delivery de Alimentos





GRUPO 02 - BOMBOCADO IGNIS

DELIVERY DE ALIMENTOS

INTEGRANTES

ANDRÉ LUIS SILVA ROCHA NUNES
DANIEL ARAUJO CHAVES
ELAINE ALVES SILVA
JOÃO PEDRO DUO
JONATHAN LEÃO
LUIZA VALENTINA PAOLINELLI GUIMARÃES
PATRICK HENRIQUE MENDES CARNEIRO

DESAFIO 03 - PROJETO INTEGRADOR

ESCOPO DO PROJETO

Plataforma de Delivery de Alimentos



Relatório solicitado pela Generation Brasil para compor o projeto final. O relatório refere-se ao escopo do projeto integrador.

1 Nome do Projeto

Bombocado Delivery de Alimentos

2 Modelo do Projeto

Plataforma de Delivery de Alimentos

3 Descrição do Projeto

O BOMBocado é uma plataforma de delivery de alimentos que conecta empresas com produtos próximos à validade ou fora de época a consumidores que buscam comida de qualidade por preços acessíveis. Seu funcionamento é simples: as empresas se cadastram na plataforma, disponibilizam os produtos em boxes alimentares com descontos atrativos, e os clientes podem visualizar, comprar e receber esses itens em casa de forma prática e segura. Dessa forma, o projeto ajuda o cliente ao reduzir o desperdício de alimentos, gerar economia na compra de produtos de boas marcas e ainda criar uma solução vantajosa para as empresas, que conseguem aumentar sua receita ao invés de perder mercadorias.

4 Tecnologias Utilizadas

Item	Tecnologia
Servidor	Tomcat embutido (via Spring Boot)
Linguagem de Programação	Java 17
Framework	Spring Boot (Spring Web, Spring Data JPA)
ORM	Spring Data JPA / Hibernate
Banco de dados	MySQL 8.0

5 Diagrama Entidade-Relacionamento

Insira aqui a imagem do DER criado para o Banco de dados

6 Descrição das Tabelas e seus Atributos

Nome do Banco de Dados:	db_bombocado
SGBD:	MySQL

Nome da Tabela: Categoria

Atributo	Tipo	Descrição e motivo da escolha	Chave
id	BIGINT	Identificador único da categoria	PK
tipo	VARCHAR(100)	Lanches, Sobremesa, Bebidas, Refeições, Saudáveis	
descrição	VARCHAR(500)	Descrição da categoria	

Nome da Tabela: Produto

Atributo	Tipo	Descrição e motivo da escolha	Chave
id	BIGINT	Identificador único do produto	PK
imagem	VARCHAR(255)	URL da imagem do produto	
nome	VARCHAR(100)	Nome do produto	
descricao	VARCHAR(500)	Descrição do produto	
preco	BIGDECIMAL()	Valor do produto	
tempoEntrega	Int	Tempo estimado em minutos	
nutriscore	VARCHAR(255)	Classificação da pontuação nutricional	
categoria_id	BIGINT	Identificador estrangeiro de categoria	FK
usuario_id	BIGINT	Identificador estrangeiro de usuario	FK

Nome da Tabela: Usuario

Atributo	Tipo	Descrição e motivo da escolha	Chave
id	BIGINT	Identificador único do usuário	PK
nome	VARCHAR(255)	Nome do usuário	
usuario	VARCHAR(255)	E-mail utilizado para login	
senha	VARCHAR(255)	Senha criptografada	
imagem	VARCHAR(255)	URL da imagem do usuário (opcional)	
telefone	VARCHAR(15)	Telefone do cliente	
endereço	VARCHAR(255)	Endereço residencial	
tipo	VARCHAR(255)	Perfil do usuário (ADMIN, CLIENTE, EMPRESA, ENTREGADOR)	

7 Descrição das Entidades e seus Atributos

Nome da Classe: Categoria

Atributo	Tipo	Descrição e motivo da escolha
id	Long	Identificador único da categoria
tipo	String	Lanches, Sobremesa, Bebidas, Refeições, Vegetarianas.
descrição	String	Descrição da categoria

Nome da Classe: Produto

Atributo	Tipo	Descrição e motivo da escolha
id	Long	Identificador único da categoria
imagem	String	URL da foto do produto
nome	String	Nome do produto
descricao	String	Descrição do produto
preco	BigDecimal	Valor do produto
tempoEntrega	Int	Tempo estimado em minutos
nutriscore	VARCHAR(255)	Classificação da pontuação nutricional

Nome da Classe: Usuario

Atributo	Tipo	Descrição e motivo da escolha
id	Long	Identificador único da classe Usuario. Recebe as anotações @Id e @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
nome	String	Nome do usuário. Recebe @NotBlank e @Size(min = 2, max = 255) para garantir o preenchimento correto sem valores vazios.
usuario	String	E-mail utilizado para login de acesso. Recebe @NotBlank, @Email e @Size(max = 255)
senha	String	Senha criptografada
imagem	String	URL da imagem do usuário (opcional)
telefone	String	Telefone do cliente
endereço	String	Endereço residencial
tipo	String	Perfil do usuário (ADMIN, CLIENTE, EMPRESA, ENTREGADOR)