GLOSARIO

A

Afonía
Ausencia total de la voz o de la capacidad para emitirla.

Audífono
Dispositivo electrónico que se coloca en o detrás de la oreja para ayudar a escuchar cuando existe dificultad auditiva.

Articulación del Habla
Manera en que se coordinan y mueven las estructuras de la boca para producir sonidos y palabras.

Ayudas Técnicas
Elementos o productos de apoyo que facilitan la realización de actividades de la vida diaria.

Apraxia del Habla
Dificultad para planificar y programar los movimientos necesarios para hablar, asociada a una lesión cerebral.

Anomia
Problema para recordar o encontrar las palabras que se quieren expresar, al hablar o escribir.

Afasia
Alteración que dificulta comprender, encontrar o expresar el lenguaje y que puede afectar la comunicación verbal o no verbal.

Audiometría
Examen que evalúa la audición y la sensibilidad auditiva; requiere que la persona siga instrucciones.

Audición
Proceso o capacidad de oír y escuchar sonidos.

Actividad lúdica
Forma de juego utilizada con fines de entretención y también como herramienta educativa.

Actividad terapéutica
Actividad planificada con objetivos de rehabilitación y guiada por profesionales de distintas áreas.

Ataxia
Dificultad para coordinar los movimientos, generalmente relacionada con alteraciones neurológicas.

Andador
Ayuda para la movilidad con cuatro puntos de apoyo que permite desplazarse con mayor seguridad.

Atención
Función cognitiva que permite dirigir y mantener el foco mental. Puede ser focalizada, sostenida, selectiva, alternante o dividida.

Aspiración de Alimentos
Situación en la que alimento, líquido, medicamento o saliva entra a la vía respiratoria y pasa por debajo de las cuerdas vocales.

Adecuación curricular
Modificaciones en la enseñanza, adquisición o evaluación de contenidos para responder a las necesidades individuales del NNA.

Autonomía
Capacidad de elegir, tomar decisiones y hacerse responsable de las consecuencias de esas decisiones.

B

BERA (Potencial Auditivo Automatizado)
Examen que permite valorar cuánto y cómo escucha una persona, especialmente útil en bebés o en quienes no pueden seguir instrucciones.

Balbuceo
Producción o repetición de sonidos y sílabas que forma parte de la comunicación temprana de los bebés.

Bipedestador
Dispositivo que ayuda a colocarse de pie y favorece la carga de peso sobre las extremidades inferiores.

Bipedestar
Acción de ponerse o mantenerse de pie.

C

Comunicación
Interacción con otras personas mediante palabras, símbolos, gestos u otras formas para expresar y comprender ideas, necesidades y sentimientos.

Comunicación Aumentativa Alternativa
Conjunto de formas de comunicación distintas del habla, como gestos, tableros, escritura o expresiones faciales, que pueden complementar o reemplazar el lenguaje oral.

Cuerdas Vocales
Dos estructuras ubicadas en la laringe que participan en la producción de la voz y los sonidos.

Credencial Nacional de Discapacidad (CND)
Documento que acredita que una persona se encuentra inscrita en el Registro Nacional de Discapacidad.

Credencial de Persona Cuidadora
Documento que acredita formalmente la condición de cuidador o cuidadora.

Carro de Marcha
Juego o elemento utilizado para reforzar la marcha cuando el niño o niña ya ha adquirido la capacidad de caminar.

Condición Cardiovascular
Capacidad del corazón para bombear sangre a los músculos y permitir actividades físicas, ejercicio y deporte.

Conciencia Fonológica
Capacidad para reconocer, distinguir, manipular y combinar sonidos y sílabas dentro de las palabras.

Cerebelo
Parte del sistema nervioso que participa principalmente en la coordinación de los movimientos y el equilibrio.

Control Inhibitorio
Capacidad de regular la propia conducta y frenar respuestas impulsivas.

Control Postural
Capacidad de mantener y orientar adecuadamente el cuerpo en el espacio para lograr estabilidad y realizar tareas.

Cognición / Habilidad cognitiva

Conjunto de procesos como percepción, atención, memoria, lenguaje, funciones ejecutivas y velocidad de procesamiento que permiten realizar actividades.

Chemobrain (cerebro de quimioterapia)

Término usado para describir dificultades cognitivas que pueden aparecer tras la quimioterapia, como problemas de atención, memoria reciente, velocidad de procesamiento u orientación personal.

D

Deglución

Proceso de tragar alimentos, líquidos, saliva o medicamentos.

Disfagia

Dificultad para tragar alimentos, líquidos, saliva o medicamentos de manera segura o adecuada.

Disartria

Alteración del habla causada por debilidad o falta de coordinación de los músculos involucrados en ella, asociada a daño cerebral.

Disfonía

Cambio o alteración de la calidad de la voz, que puede sonar más ronca, débil o con menor volumen.

Déficit de memoria

Disminución o alteración de la capacidad para recordar información.

Dependencia

Situación temporal o permanente en la que una persona necesita ayuda o supervisión de otra para realizar actividades.

Desarrollo Psicomotor

Proceso mediante el cual los niños desarrollan habilidades motoras, cognitivas, lingüísticas y socioemocionales.

Dieta Sensorial

Conjunto personalizado de actividades y adaptaciones destinadas a entregar los estímulos sensoriales que necesita una persona.

E

Ecolalia

Repetición de palabras o frases, de forma inmediata o después de un tiempo.

Encamamiento prolongado

Permanencia en cama durante un periodo extenso, con poca o ninguna actividad física regular.

Estimulación cognitiva

Actividades diseñadas para mantener, fortalecer o potenciar diferentes procesos cognitivos.

Evaluación neuropsicológica

Proceso de evaluación de distintas funciones cognitivas mediante pruebas y herramientas específicas.

Espesante

Sustancia que se agrega a líquidos o alimentos para aumentar su espesor y viscosidad.

Equilibrio

Capacidad de mantener la posición y estabilidad del cuerpo sin perderla ni caerse.

Espasticidad

Aumento anormal del tono muscular que puede dificultar y limitar el movimiento.

F

Fatiga Relacionada al Cáncer

Cansancio o agotamiento físico, emocional, cognitivo o social que puede persistir pese al descanso y relacionarse con el cáncer o su tratamiento.

Fatiga Vocal

Cansancio de la voz asociado al uso excesivo o inadecuado, que puede producir cambios en sus características.

Fisiatra

Médico especialista en rehabilitación física que forma parte del equipo de rehabilitación.

FEES (Evaluación Endoscópica de la Deglución)

Evaluación objetiva que permite observar mediante endoscopia el paso del alimento por la faringe y la laringe.

Flexibilidad Cognitiva

Capacidad de adaptarse a cambios o nuevas demandas mentales y modificar una estrategia de manera rápida.

Fonoaudiólogo/a

Profesional que evalúa e interviene dificultades de comunicación y deglución, incluyendo lenguaje, habla, voz, audición y masticación.

Frenillo Lingual

Tejido que une la lengua con el piso de la boca.

Fonemas

Sonidos básicos del habla que permiten representar las letras y formar palabras; pueden ser vocales o consonantes.

Funciones Ejecutivas

Procesos mentales que permiten planificar, regular la conducta y resolver problemas; incluyen memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva y control inhibitorio.

Función Manual

Conjunto de acciones realizadas con las manos para desenvolverse, como agarrar, manipular y coordinar movimientos entre ambas manos y con los ojos.

Fuerza

Capacidad de los músculos para levantar, empujar o tirar de un peso en un movimiento.

G

Gateo

Forma de desplazamiento utilizando cuatro puntos de apoyo: brazos y piernas.

Gastrostomía

Procedimiento por el que se instala una sonda directamente al estómago para administrar líquidos, alimentos o medicamentos.

Grafomotricidad

Habilidades y movimientos corporales implicados en actividades como escribir y dibujar.

H

Hábitos
Conductas que se realizan de forma repetida, automática y con poca variación; pueden ser saludables o no saludables.

Habilidad Motriz
Capacidad para ejecutar un movimiento o acto motor.

Habla
Acción motora que permite producir palabras y oraciones.

Hipoacusia
Disminución de la audición que puede presentarse en distintos grados: leve, moderado, severo o profundo.

Hemiparesia
Disminución de la fuerza que afecta un lado del cuerpo.

Hipotonía
Disminución del tono muscular.

Hidroterapia
Uso terapéutico del agua como parte del tratamiento de determinadas condiciones de salud.

I

Independencia
Capacidad de realizar actividades cotidianas sin necesitar la intervención de otras personas.

Impedanciometría Auditiva
Prueba que evalúa la función del oído medio, incluyendo el estado y movimiento del tímpano y de la cadena de huesecillos.

Intereses
Actividades o temas que una persona considera agradables, motivantes o satisfactorios.

Ingesta Terapéutica
Consumo oral de una pequeña cantidad de alimento o líquido realizado como parte de una terapia fonoaudiológica.

Integración Sensorial
Proceso automático que organiza la información proveniente de los sentidos para utilizarla de manera adecuada.

J

Juego
Actividad basada en los intereses y motivación del NNA, que produce placer y puede favorecer aprendizajes. Puede ser sensorio-motor, simbólico, de construcción, dramático o social.

Juego simbólico
Juego espontáneo en el que se utiliza la imaginación para representar situaciones o escenarios conocidos del entorno.

K

Kinesiólogo

Profesional de la salud que trabaja para favorecer la máxima funcionalidad corporal y promover el movimiento humano.

L

Lenguaje

Capacidad humana para comunicar, comprender y expresar ideas, sentimientos y necesidades mediante habla, escritura, señas u otras formas.

Lesiones por presión

Daño localizado en la piel y tejidos que puede aparecer por mantener presión durante mucho tiempo.

M

Memoria a Corto Plazo

Capacidad de mantener información que se ha recibido recientemente.

Memoria a Largo Plazo

Capacidad de conservar y recuperar información durante periodos prolongados.

Memoria de Trabajo

Capacidad de mantener y manipular mentalmente información para resolver una tarea, aunque el estímulo ya no esté presente.

Mutismo Cerebeloso / Síndrome de Fosa Posterior

Conjunto de manifestaciones que pueden aparecer después de una cirugía cerebral, como menor producción del habla, cambios emocionales o conductuales, disminución del tono y ataxia.

Madresía

Forma de hablar dirigida a un niño pequeño, caracterizada por frases cortas y simples y por una entonación y pronunciación más marcadas.

Mal Hábito Oral

Conducta oral mantenida en el tiempo que puede afectar el desarrollo del paladar, dientes, labios, respiración o deglución; por ejemplo, morderse las uñas o mantener el chupete.

Marcha

Capacidad o acción de caminar.

Motricidad Fina

Movimientos voluntarios y precisos de manos y dedos que requieren coordinación.

Mucositis

Inflamación y lesión de las mucosas, frecuente como efecto adverso de tratamientos oncológicos como quimioterapia o radioterapia.

N

Necesidades Educativas Especiales (NEE)

Dificultades o discapacidades que pueden interferir en el aprendizaje y requerir apoyos educativos específicos.

Neuropatía

Alteración de uno o más nervios que puede causar debilidad, dolor o cambios en la sensibilidad.

Neuropsicólogo/a
Profesional que evalúa y participa en la rehabilitación de las funciones cognitivas.

NNA
Sigla que significa niños, niñas y adolescentes.

O

Órtesis
Dispositivo externo personalizado que ayuda a sostener, alinear o corregir una parte del cuerpo y mejorar la función motora.

Orientación Personal
Capacidad de reconocer información biográfica propia, como el nombre o la fecha de nacimiento.

Orientación Temporal
Capacidad de reconocer información relacionada con el tiempo, como día, hora, mes, año o estación.

Orientación Espacial
Capacidad de reconocer dónde se encuentra la persona dentro de un espacio físico.

Ototóxico
Se refiere a una sustancia capaz de dañar estructuras del oído y producir disminución de la audición.

Otoscopía
Examen visual del oído externo y del tímpano.

Ocupaciones
Actividades cotidianas que las personas realizan para cuidar de sí mismas, participar en familia y comunidad y dar sentido a su vida. Incluyen AVD, AVDi, gestión de la salud, descanso y sueño, educación, trabajo, juego, ocio y participación social.

Onomatopeyas
Sonidos o secuencias de sílabas que imitan o se parecen a sonidos de animales, objetos o del cuerpo humano.

Odontopediatra
Dentista especializado en la atención de niños, niñas y adolescentes.

P

Participación
Involucrarse activamente en una situación o experiencia de vida.

Prehabilitación
Intervención de rehabilitación realizada antes del tratamiento principal de una enfermedad.

Parálisis Facial
Disminución de la fuerza y de la movilidad de los músculos de la cara.

Pictogramas
Imágenes o íconos utilizados para representar información y apoyar la comunicación.

Prosodia
Melodía, ritmo y entonación que acompañan el habla.

Propiocepción
Sentido que informa sobre la posición y el movimiento de las distintas partes del cuerpo.

Penetración de Alimentos

Entrada de alimento, líquido o saliva hacia la vía respiratoria sin pasar por debajo de las cuerdas vocales; puede provocar tos para limpiar la vía aérea.

Programa de Integración Escolar (PIE)

Estrategia inclusiva del sistema escolar que entrega apoyos adicionales a estudiantes que los necesitan.

R

Rehabilitación

Conjunto de intervenciones orientadas a optimizar la función y favorecer la actividad y participación. Puede incluir kinesiología, terapia ocupacional, fonoaudiología y neuropsicología.

Registro Nacional de Discapacidad (RND)

Registro que reúne información de personas con discapacidad en Chile y depende del Servicio de Registro Civil e Identificación.

Rituales

Acciones simbólicas con significado espiritual, cultural o social que pueden contribuir a la identidad.

Roles

Comportamientos o responsabilidades esperadas según el contexto y la cultura, por ejemplo ser estudiante o hermano/a.

Rutina

Conjunto de conductas repetitivas y estructuradas que organizan la vida diaria.

Rechazo (Selectividad) Alimentario

Evitación o restricción de alimentos que puede relacionarse con poco interés por comer, características de los alimentos o experiencias que generan rechazo, miedo o malestar.

Retraso del Desarrollo Psicomotor

Desfase en uno o más hitos esperados del desarrollo motor, cognitivo, socioemocional o del lenguaje para la edad.

Retraso del Lenguaje

Desarrollo más lento de lo esperado en la comprensión o expresión del lenguaje.

S

Síndrome Cerebeloso

Conjunto de manifestaciones que puede incluir irritabilidad, impulsividad, inestabilidad emocional y dificultades de coordinación y equilibrio asociadas al cáncer o su tratamiento.

Síndrome Disejecutivo

Dificultad para manejar y regular adecuadamente las funciones ejecutivas, con repercusión en la conducta.

Sedente / Sedestación

Posición o acción de estar sentado.

Sonda Nasogástrica (SNG)

Sonda que se introduce desde la nariz hasta el estómago para administrar alimentos, líquidos o medicamentos cuando no es posible alimentarse por vía oral de forma segura o eficaz.

T

Tape - Taping
Vendaje adhesivo aplicado sobre la piel con el propósito de favorecer, limitar o inhibir determinados movimientos.

Terapeuta Ocupacional
Profesional que promueve la mayor independencia y autonomía posible mediante actividades significativas y acordes con los intereses de la persona.

Trastorno de los Sonidos del Habla (Dislalia)
Dificultad para producir correctamente uno o más sonidos del habla.

Tono Muscular
Resistencia pasiva que presenta un músculo cuando se mueve.

Telerrehabilitación
Prestación de servicios de rehabilitación a distancia, utilizando tecnología desde el hogar u otro lugar elegido por el paciente.

Test de Marcha
Prueba que permite valorar la capacidad de realizar ejercicio y la dificultad respiratoria asociada al esfuerzo.

Tartamudez
Alteración de la fluidez del habla caracterizada por repeticiones o prolongaciones de sonidos, sílabas o palabras.

Tablero de Anticipación
Sistema de comunicación aumentativa y alternativa que utiliza imágenes para mostrar con anticipación actividades o eventos que ocurrirán.

V

Videofluoroscopía
Examen radiológico utilizado para evaluar de forma objetiva la deglución cuando existe sospecha de disfagia.

Velocidad de Procesamiento
Capacidad para recibir, comprender y responder ante una tarea de manera rápida y eficaz.

Valores
Creencias y compromisos personales acerca de lo que se considera bueno, correcto o importante.

Referencia consultada: PINDA, Subcomisión de Rehabilitación (2024-2025).