СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ АНТИВОЗРАСТНЫХ СРЕДСТВ



В КАЧЕСТВЕ ДОМАШНЕГО УХОДА И/ИЛИ В ДО/ПОСТПРОЦЕДУРНЫЙ ПЕРИОД




СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ ГАММЫ EFFACLAR



ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С АКНЕ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ПО ШКАЛЕ GEA






СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ ГАММЫ LIPIKAR



СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ ГАММЫ TOLERIANE



ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖЕЙ



СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ ГАММЫ TOLERIANE



ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ СО СКЛОННОЙ К АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РЕАКЦИЯМ И АЛЛЕРГОДЕРМАТОЗАМ КОЖЕЙ

