

Pró-Reitoria Acadêmica
Curso de Engenharia de Software

DICIONÁRIO DE DADOS

Projeto Final de Laboratório de Banco de Dados
Sistema de Gestão para Distribuidora de Bebidas

Discente: Igor Santiago Pereira da Silva,
João Arantes Rodrigues,
Jander Matheus Correia de Lima Pinto
Docente: Samuel Novais Moura Júnior

Este documento reproduz o formato do Anexo A do enunciado. As colunas **Domínio** e **Obrig.** não foram digitadas: são lidas diretamente do 01_ddl.sql, de modo que o dicionário não possa divergir do banco — "Sim" corresponde a NOT NULL. Onde existe lista fechada de valores, a lista é a da restrição CHECK correspondente. A coluna **Observação** registra a regra de negócio associada ao atributo. O modelo tem 13 relações e 58 atributos.

1. pessoa

Dados comuns a qualquer pessoa registrada no sistema.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
idpessoa	Identificador único da pessoa	INT	Sim	Chave primária (PK)
nome	Nome completo da pessoa	VARCHAR(100)	Sim	RN01 e RN02 — dado obrigatório de identificação
cpf	CPF da pessoa	CHAR(11)	Sim	RN01 — não pode repetir (uq_pessoa_cpf)
telefone	Telefone para contato	VARCHAR(20)	Não	Aceita ausência de contato
email	E-mail da pessoa	VARCHAR(100)	Não	Não pode repetir (uq_pessoa_email); aceita ausência

2. cliente

Especialização de PESSOA para quem compra.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
pessoa_idpessoa	Identificador da pessoa associada ao cliente	INT	Sim	PK e FK para PESSOA — RN17 — realiza a especialização
endereco	Endereço do cliente	VARCHAR(200)	Não	Aceita ausência: cadastro pelo site pode ficar incompleto
data_cadastro	Data de cadastro do cliente	DATETIME	Sim	RN01 — marco inicial do relacionamento

3. funcionario

Especialização de PESSOA para o quadro de pessoal, com a hierarquia de supervisão.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
pessoa_idpessoa	Identificador da pessoa associada ao funcionário	INT	Sim	PK e FK para PESSOA — RN17 — realiza a especialização
cargo	Cargo exercido pelo funcionário	VARCHAR(50)	Sim	RN02 — dado obrigatório do vínculo
data_admissao	Data de admissão do funcionário	DATE	Sim	RN02 — marco inicial do vínculo
ativo	Indica se o funcionário está ativo	TINYINT — aceita apenas 0 ou 1	Sim	RN02 — faixa verificada por ck_funcionario_ativo
idsupervisor	Identificador do supervisor	INT	Não	FK para FUNCIONARIO — RN16 — autorrelacionamento; em branco no topo da hierarquia

4. categoria

Agrupamento comercial dos produtos.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
idcategoria	Identificador único da categoria	INT	Sim	Chave primária (PK)
nome	Nome da categoria	VARCHAR(50)	Sim	RN04 — não pode repetir (uq_categoria_nome)
descricao	Descrição da categoria	VARCHAR(200)	Não	Aceita ausência de informação

5. produto

Item comercializado pela distribuidora.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
idproduto	Identificador único do produto	INT	Sim	Chave primária (PK)
nome	Nome do produto	VARCHAR(100)	Sim	RN03 — dado obrigatório do catálogo
preco_venda	Preço de venda do produto	DECIMAL(10,2)	Sim	RN03 — não negativo (ck_produto_preco_venda)
unidade_medida	Unidade de medida do produto	VARCHAR(20)	Sim	RN03 — evita confundir caixa com unidade
categoria_idcategoria	Identificador da categoria do produto	INT	Sim	FK para CATEGORIA — RN04 — todo produto tem uma categoria

6. fornecedor

Empresa de quem a distribuidora compra mercadoria.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
idfornecedor	Identificador único do fornecedor	INT	Sim	Chave primária (PK)
razao_social	Razão social do fornecedor	VARCHAR(150)	Sim	RN05 — dado obrigatório de identificação
cnpj	CNPJ do fornecedor	CHAR(14)	Sim	RN05 — não pode repetir (uq_fornecedor_cnpj)
telefone	Telefone do fornecedor	VARCHAR(20)	Não	Aceita ausência de contato
email	E-mail do fornecedor	VARCHAR(100)	Não	Não pode repetir (uq_fornecedor_email); aceita ausência

7. produto_fornecedor

Tabela associativa do relacionamento N:N entre produto e fornecedor.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
produto_idproduto	Identificador do produto	INT	Sim	PK e FK para PRODUTO — RN05 — parte da chave composta
fornecedor_idfornecedor	Identificador do fornecedor	INT	Sim	PK e FK para FORNECEDOR — RN05 — impede repetir o mesmo par

preco_comprar	Preço de compra do produto	DECIMAL(10,2)	Sim	RN06 — atributo próprio da associação: varia conforme o fornecedor
prazo_fornecimento	Prazo de fornecimento	INT	Sim	Informado em dias — RN06 — atributo próprio da associação

8. pedido

Venda realizada a um cliente.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
idpedido	Identificador único do pedido	INT	Sim	Chave primária (PK)
data_pedido	Data e hora em que o pedido foi realizado	DATETIME	Sim	RN07 — a hora distingue pedidos do mesmo dia
status	Situação atual do pedido	VARCHAR(20) — ABERTO, PAGO, ENVIADO ou CANCELADO	Sim	RN12 — lista fechada; RN19 — CANCELADO exclui o pedido das vendas
cliente_pessoa_idpessoa	Identificador do cliente que realizou o pedido	INT	Sim	FK para CLIENTE — RN07 — todo pedido pertence a um cliente

9. item_pedido

Tabela associativa do N:N entre pedido e produto, identificada por dependência do pedido.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
pedido_idpedido	Identificador do pedido	INT	Sim	PK e FK para PEDIDO — RN18 — dependência de identificação do item
produto_idproduto	Identificador do produto	INT	Sim	PK e FK para PRODUTO — RN18 — impede repetir o produto no mesmo pedido
quantidade	Quantidade do produto no pedido	INT	Sim	RN08 — maior que zero (ck_item_pedido_quantidade)
preco_unitario	Preço unitário do produto no pedido	DECIMAL(10,2)	Sim	RN08 — preço praticado no dia da venda, pode divergir do preço de tabela

10. estoque

Posição de estoque de um produto, uma por produto.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
idestoque	Identificador único do estoque	INT	Sim	Chave primária (PK)
produto_idproduto	Identificador do produto	INT	Sim	FK para PRODUTO — RN03 — um único registro por produto (uq_estoque_produto)
quantidade_atual	Quantidade atual disponível	INT	Sim	RN11 — não pode ser negativa (ck_estoque_quantidade); RN09 — resulta da movimentação
data_atualizacao	Data e hora da última atualização	DATETIME	Sim	RN09 — acompanha o último lançamento

11. movimentacao_estoque

Histórico datado das entradas e saídas de cada posição de estoque.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
idmovimentacao_estoque	Identificador da movimentação	INT	Sim	Chave primária (PK)
tipo	Tipo da movimentação	VARCHAR(10) — ENTRADA ou SAIDA	Sim	Entrada ou saída — RN09 — define o sinal do efeito sobre o saldo
quantidade	Quantidade movimentada	INT	Sim	RN09 — sempre positiva; quem dá o sentido é a coluna tipo
data_hora	Data e hora da movimentação	DATETIME	Sim	RN10 — toda movimentação precisa de data e hora
estoque_idestoque	Identificador do estoque relacionado	INT	Sim	FK para ESTOQUE — RN09 — liga o lançamento ao saldo que ele altera

12. pagamento

Pagamento associado a um pedido.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
idpagamento	Identificador único do pagamento	INT	Sim	Chave primária (PK)
forma_pagamento	Forma utilizada para pagamento	VARCHAR(30)	Sim	RN13 — dado obrigatório do pagamento
status_pagamento	Situação do pagamento	VARCHAR(20) — PENDENTE, APROVADO ou RECUSADO	Sim	RN13 — lista fechada por ck_pagamento_status
data_pagamento	Data e hora do pagamento	DATETIME	Não	Fica em branco enquanto a cobrança não é aprovada
pedido_idpedido	Identificador do pedido relacionado	INT	Sim	FK para PEDIDO — RN13 — no máximo um pagamento por pedido (uq_pagamento_pedido)

13. entrega

Entrega associada a um pedido.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
identrega	Identificador único da entrega	INT	Sim	Chave primária (PK)
data_prevista	Data prevista para entrega	DATE	Sim	RN14 — dado obrigatório do planejamento da rota
data_entrega	Data em que a entrega foi realizada	DATE	Não	RN14 — só é preenchida quando a situação passa a ENTREGUE
status_entrega	Situação da entrega	VARCHAR(20) — PENDENTE, EM_ROTA ou ENTREGUE	Sim	RN14 — lista fechada por ck_entrega_status
pedido_idpedido	Identificador do pedido relacionado	INT	Sim	FK para PEDIDO — RN14 — no máximo uma entrega por pedido (uq_entrega_pedido)
funcionario_pessoa_idpessoa	Funcionário responsável pela entrega	INT	Não	FK para FUNCIONARIO — RN15 — vínculo opcional: a rota pode ser criada antes de definir o motorista

