


## Лабораторная работа №7

## Результат выполнения работы





💠 ERwin Process Modeler - [(A22.3 I3) Распределение ролей при сборке компьютеров - Деятельность компании [ЛР\_7\_Войтенко.bp1]]



## Ответы на вопросы

- 1) Словарь изображений (bitmap), словарь ресурсов, словарь ролей, словарь групп ролей.
- 2) Словарь Role Group Dictionary позволяет создать и определить свойства групп ролей. Для каждой группы ролей может быть внесено описание, указано изображение, предварительно импортированное в словаре изображений, и указана важность группы ролей.
- **3)** Словарь ролей вызывается из меню Dictionary/Role. Ролью может быть должность или позиция конкретного исполнителя. Каждой роли может соответствовать одна или несколько групп ролей.
- **4)** Кроме того, в словаре ролей для каждой роли можно внести определение (Definition), связать роль с изображением (Bitmap) и геометрической фигурой (Shape), указать важность роли (Importance).
- 5) Словарь ресурсов позволяет создать ресурс и связать его с комбинацией «группа ролей/роль». Ресурсом для роли может быть конкретный исполнитель. В качестве значения ресурса, например, можно использовать фамилию и имя сотрудника.
- **6)** Диаграмма Swim Lane является разновидностью диаграммы IDEF3, позволяющей явно описать роли и ответственности исполнителей в конкретной технологической операции.