van Sendin

Exercicio

Aulas passada

Blockchair

Endereços

Transações

Pizza

Transações e Endereços

Ivan Sendin

FACOM - Universidade Federal de Uberlândia ivansendin@yahoo.com,sendin@ufu.br

7 de agosto de 2024

Exercicios Avaliativos

Bitcoin

van Sendin

Exercicio

Aulas passada

Blockchai

Endereços

Transações

- Teste de Mineração Egoista
- "Em processo de correção"
- Testes Multiplos P-Hacking

Aulas Passadas

Bitcoin

van Sendi

Exercicio

Aulas passadas

Blockchai

Enderecos

Transações

- Mineração e Consenso Distribuído
- Merkle Tree

van Sendin

Evercicio


Aulas passada

Blockchain

Enderecos

Transacões

_.



Endereços

Bitcoin

van Sendi

Exercicio

Aulas passada

Blockchaii

Endereços

Transaçõe

Os usuários do Bitcoin são endereços

- Chave Pública
- A SK correspondente assina autorizando a gastar o dinheiro
- Codificado em Base58

Endereços

Bitcoin

n Sendin

Exercicio

Aulas passa

Blockchair

Endereços

Transações

```
from bitcoinlib.wallets import Wallet
from bitcoinlib.mnemonic import Mnemonic

passphrase = Mnemonic().generate()
print("A sua passphrase e:", passphrase)
#A sua passphrase e: glimpse flavor enroll peanut enough
under final reason squirrel twenty sport slender
w = Wallet.create('SBSEG2024', keys=passphrase, network='bitcoin')
print(w.get_key().address)
#12yPhuv7yJCfepq7kZQm5ej93Fes5do64n

print(w.get_key().wif)
# #prv43n4MSSJLFc41eHbv6mMud26vNRKewz6jVFizSHiyKoHyScixABJhBYceudbk1K
```

imGnLw7YcRwG8qLx3BW6tbmvtjXmMLTwAT8wpM819pH9

van Sendin

Exercicio

Aulas passadas

Endereços

_ _

Prefixo	Tipo	Descrição
1	Pay-to-Public-Key-Hash (P2PKH)	Utiliza asssinaturas digitais para
		validar as transações
3	Pay-to-Script-Hash (P2SH)	O resultado da execução do script
		valida ou não uma transação
bc1	Segregated Witness (SegWit)	Modifica a forma como os dados
		são armazenados na blockchain.
bc1p	Taproot (P2TR)	Utiliza assinaturas de Schnorr amplia o
1	, ,	uso smart contract no Bitcoin

Tabela: Tipos de endereços Bitcoin

Paper Wallets

Bitcoin

van Sendi

Exercicio

Aulas passada

Blockchai

Endereços

Transaçõe

• walletgenerator.net

- bitaddress.org
- Vários endereços, outras moedas, QR Code,...

van Sendin

Exercicio

Aulas passadas

Blockchaii

Endereços

Transações

٠.



Generating new Address...

MOVE your mouse around to add some extra randomness... 39

 $\ensuremath{\mathsf{OR}}$ type some random characters into this textbox

Paper Wallets - O caso walletgenerator

Bitcoin

Enderecos

- Codigo do site era diferente do codigo do github
- Usava o conteudo de URLs com fonte de entropia
- https://medium.com/mycrypto/ disclosure-key-generation-vulnerability-four

Vanity Address

Bitcoin

van Sandi

Exercicio

Aulas passada

Blockchai

Endereços

Transaçõe

- 1NiNja1bUmhSoTXozBRBEtR8LeF9TGbZBN
- 1DETACHABLEDD7hgExqScWngMrxDGtXwcX
- Como??

Clipboard Malware

Bitcoin

van Sendi

Exercicio Aulas passadas Blockchain

Endereços

Transações Pizza • Um endereço BTC é uma string bem estruturada

- É fácil detectar um endereço em uma string
- Malware "de prateleira"
- Monitora a área de clipboard
- ao detectar um endereço bitcoin, troca por um outro endereço
- Ao fazer uma compra, o site mostra um endereço, copy-paste para o programa da sua carteira e ja era!

Bitcoin

lvan Sendi

Exercicio

Aulas passada

Blockchai

Enderecos

Transações

وتعتا

- Lista de Entrada
- Lista de Saída

Bitcoin

van Sendi

Exercicio

Aulas passada

Blockchai

Endereço

Transações

ь.

- Entrada
- Referência a saida não gasta de um outra transação
- Unspent Transaction Output UTxO

Bitcoin

van Sendi

Exercicio

Aulas passada:

Blockchai

Enderecos

Transações

وحوا

• Pagando 22 BTCs para *xyz*

an Sendir

Exercicio


A . I

a. . . .

_ .

Transações

, i



Bitcoin

lvan Sendi

Exercicio

Aulas passad

Blockchai

Endereços

Transações

D:---

- Não tem endereço na entrada
- Endereço de troco
 Não precisa ser novo...mas é bom
- Taxa
- "Sem" saldo

Bitcoin

lvan Sendi

Exercicio

Aulas passada

Blockchai

Endereço:

Transações

- Coinbase
- Primeira transação de cada bloco
- SEM ENTRADA!!

Pizza

Bitcoin

van Sandi

Exercicio

Aulas passada

Blockchai

Enderecos

Transaçõe

Pizza

• primeira compra feita com Bitcoin

ıan Sendir

Evercicio

Aulas nassada

Slockchai

Enderecos

Transações

Pizza

Utilizando a API do blockchain.info desenvolva um script para:

van Sand

Exercicio

Aulas passada

Blockchai

Enderecos

Transações

- Pegar o último bloco da blockchain
- Encontrar a transação de Coinbase
- Lista os endereços que estão recebendo os Bitcoins