HLORKA

Not just desinfection

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕКИСУ ВОДНЮ 50%

для обробки води в приватних басейнах

Призначення продукту

Перекис водню (H_2O_2) 50% є ефективним засобом для очищення та знезараження води методом окислення та використовується як частина системного догляду за приватним басейном.

- Зменшує кількість органічних забруднень
- Пригнічує розвиток водоростей
- Покращує прозорість води

HLORKA
Not just desinfection

2. Як працює перекис

Перекис водню діє як окисник.

Руйнує органічні сполуки

Впливає на водорості

Переводить забруднення у зважені частинки

Розкладається на воду та кисень

Важливо: після окислення забруднення не зникають, а переходять у форму, яку потрібно видалити з води.

HLORKA
Not just desinfection

Роль фільтрації

Найбільш стабільний і прогнозований результат досягається при використанні системи фільтрації.

✅ З фільтрацією

- вода швидше очищується
- результат більш стабільний
- зважені частинки видаляються ефективно

⚠️ Без фільтрації

- очищення відбувається повільніше
- частина забруднень може залишатись у воді
- можливе тимчасове помутніння

У невеликих басейнах допускається використання без фільтрації, але з додатковими діями (див. розділ 8).

Умови ефективної обробки

Для кращого результату рекомендується:

pH води

Рекомендований діапазон: 7.0 – 7.4. При відхиленні ефективність може знижуватись.

Попереднє очищення

Видалити листя, осад, сміття. За можливості очистити дно.

Стан фільтрації

Перевірити роботу системи. Очистити або промити фільтр перед використанням.

HLORKA
Not just desinfection

Режими очистки

Дозування залежить від стану води. Рекомендується починати з нижньої межі діапазону та за потреби коригувати.

0,3–0,4 л / м³

Легка

для регулярного підтримання чистоти

0,4–0,6 л / м³

Стандартна

для більшості випадків - забруднень середньої інтенсивності

0,6–0,9 л / м³

Інтенсивна

для сильно забрудненої води

Калькулятор дозування

HLORKA
Not just desinfection

Порядок застосування

Підготовка

Визначити об'єм басейну. Очистити воду від видимого сміття. Перевірити циркуляцію.

Внесення

Додавати при працюючій циркуляції. Розподіляти рівномірно по воді. Уникати внесення в одну точку.

Реакція

Забезпечити циркуляцію або перемішування. Орієнтовний час: 12–24 години. Можливе тимчасове помутніння — це нормально.

Очищення води

При наявності фільтрації — дати їй попрацювати. При відсутності — дочекатися осідання та прибрати осад.

Важливо

Користуватись басейном можна не раніше, ніж через 12-48 годин після

Очікуваний результат

1. **4–8 год**
   Початок реакції
2. **8–16 год**
   Покращення прозорості
3. **12–48 год**
   Стабілізація

У випадку сильного забруднення можливе поетапне очищення.

HLORKA
Not just desinfection

8. Якщо у вас немає фільтрації

Перекис можна використовувати і без системи фільтрації, з урахуванням наступного.

Особливості:

- очищення відбувається повільніше
- частина забруднень осідає на дно
- можливе повторне помутніння

Рекомендований підхід:

1. Внести перекис
2. Залишити воду на 12–24 години
3. Дочекатися осідання
4. Видалити осад:
    - вручну
    - або частковою заміною води

✅ Коли цього достатньо

- невеликий басейн
- помірне забруднення

⬆️ Коли варто додати фільтрацію

- регулярне використання басейну
- зелена або сильно мутна вода
- великий об'єм

Навіть базова система фільтрації значно підвищує ефективність.

Типові ситуації та рішення

Вода не очистилась повністю

Причини: Недостатнє дозування, високе забруднення, недостатня фільтрація.

Дії: Перевірити дозу, дати до 24 год, за потреби повторити. Можна використати коагулянт або флокулянт.

Вода стала мутною після внесення

Причини: Це нормальний етап: перекис окислює забруднення, вони переходять у зважений стан.

Дії: Продовжити фільтрацію, дати час. Якщо мутність не зникає — застосувати флокулянт, щоб прискорити осад частинок.

Вода швидко псується знову

Причини: Відсутність регулярної обробки, активний ріст водоростей, дисбаланс pH.

Дії: Перейти на регулярну профілактику. Додати альгіцид. Скоригувати рівень pH.

HLORKA
Not just desinfection

Безпека

Перекис водню 50% є активною речовиною і потребує обережного поводження.

Рекомендовано

- Очікуйте 12–48 години перед використанням басейну
- Використовувати рукавички
- Уникати контакту зі шкірою та очима
- Уникати розбризкування

У разі контакту

- Шкіра — промити водою
- Очі — промити великою кількістю води та звернутись до лікаря
-

Не рекомендується

- Змішувати з іншими засобами з одній ємності
- Переливати у непідписані ємності
- Використовувати разом з хлоровмісними засобами

Зберігання

- у щільно закритій тарі
- у недоступному для дітей місці
- без прямого сонячного світла
- уникати контакту з папером, картоном та іншими горючими матеріалами

HLORKA
Not just desinfection

Рекомендації щодо догляду

- Регулярна профілактична обробка
- Підтримувати циркуляцію або перемішування води
- Періодично контролювати стан води

> Найкращий результат досягається при системному підході.
>
> Результат використання продукту залежить від умов застосування. Дотримання рекомендацій цієї інструкції дозволяє досягти найбільш прогнозованого результату. Користувач самостійно приймає рішення щодо способу застосування та несе відповідальність за безпечне використання.

HLORKA
Not just desinfection