```
zver@zver-VirtualBox: ~/Рабочий стол/gbtask/1
                                                                                                         .vboxclient-draganddrop.pid .vboxclient-seamless.pid
 -rw-r---- 1 zver zver
-rw-r---- 1 zver zver
                                                                  5 сен 27 10:28
5 сен 27 10:28
5 сен 27 10:28
                               1 zver zver
                                                                                                          .vboxclient-vmsvga-session-tty2.pid
Twer-r---- 1 zver zver 5 сен 27 10:28
drwxr-xr-x 2 zver zver 4096 авг 31 17:27
zver@zver-VirtualBox:-> cd Рабочий стол/
zver@zver-VirtualBox:-> рабочий стол ды
 ды: команда не найдена
 zver@zver-VirtualBox:~/Рабочий стол$ ls
 zver@zver-VirtualBox:-/Рабочий стол$ mk dor gbtask
 mk: команда не найдена
mk: команда не наидена zver@zver-VirtualBox:-/Рабочий стол$ mkdir gbtask zver@zver-VirtualBox:-/Рабочий стол$ cd gbtask/ zver@zver-VirtualBox:-/Рабочий стол/gbtask$ ls zver@zver-VirtualBox:-/Рабочий стол/gbtask$ mkdir 1 zver@zver-VirtualBox:-/Рабочий стол/gbtask$ ls
 zver@zver-VirtualBox:-/Рабочий стол/gbtask$ cd 1
zver@zver-VirtualBox:-/Рабочий стол/gbtask/1$ ls
zver@zver-VirtualBox:-/Рабочий стол/gbtask/1$ ls
zver@zver-VirtualBox:-/Рабочий стол/gbtask/1$ echo "Собаки" > "Домашние животные"
zver@zver-VirtualBox:-/Рабочий стол/gbtask/1$ echo "Кошки" >> "Домашние животные"
zver@zver-VirtualBox:-/Рабочий стол/gbtask/1$ echo "Хомяки" >> "Домашние животные"
zver@zver-VirtualBox:-/Рабочий стол/gbtask/1$ s
 s: команда не найдена
 zver@zver-VirtualBox:~/Рабочий стол/gbtask/1$ ls
'Домашние животные'
 zver@zver-VirtualBox:~/Рабочий стол/gbtask/1$ cat Домашние\ животные
 Собаки
 Кошки
 Хомяки
 zver@zver-VirtualBox:~/Рабочий croл/gbtask/1$
```

```
zver@zver-VirtualBox:~/Рабочий стол$ mk dor gbtask
mk: команда не найдена
zver@zver-VirtualBox:-/Рабочий стол$ mkdir gbtask
zver@zver-VirtualBox:-/Рабочий стол$ cd gbtask/
zver@zver-VirtualBox:-/Рабочий стол/gbtask$ ls
zver@zver-VirtualBox:-/Рабочий стол/gbtask$ mkdir 1
zver@zver-VirtualBox:-/Рабочий стол/gbtask$ ls
zver@zver-VirtualBox:~/Рабочий стол/gbtask$ cd 1
zver@zver-VirtualBox:-/Рабочий стол/gbtask/1$ ls
zver@zver-VirtualBox:-/Рабочий стол/gbtask/1$ ls
zver@zver-VirtualBox:-/Рабочий стол/gbtask/1$ echo "Собаки" > "Домашние животные"
zver@zver-VirtualBox:-/Рабочий стол/gbtask/1$ echo "Кошки" >> "Домашние животные"
zver@zver-VirtualBox:-/Рабочий стол/gbtask/1$ echo "Хомяки" >> "Домашние животные"
zver@zver-VirtualBox:~/Рабочий стол/gbtask/1$ s
s: команда не найдена
zver@zver-VirtualBox:~/Рабочий стол/gbtask/1$ ls
'Домашние животные'
zver@zver-VirtualBox:-/Рабочий стол/gbtask/1$ cat Домашние\ животные Собаки
Кошки
Хомяки
Хомяки
zver@zver-VirtualBox:-/Рабочий стол/gbtask/1$ echo "Лошади" > "Вьючные животные"
zver@zver-VirtualBox:-/Рабочий стол/gbtask/1$ echo "Верблюды" >> "Вьючные животные"
zver@zver-VirtualBox:-/Рабочий стол/gbtask/1$ echo "Ослы" >> "Вьючные животные"
zver@zver-VirtualBox:-/Рабочий стол/gbtask/1$ ll
итого 16
drwxrwxr-x 2 zver zver 4096 ceh 27 10:31 //
drwxrwxr-x 3 zver zver 4096 ceh 27 10:29 ./
-гw-гw-г-- 1 zver zver 39 сен 27 10:32 'Вьючные животные'
-гw-гw-г-- 1 zver zver 37 сен 27 10:30 'Домашние животные'
zver@zver-VirtualBox:-/Рабочий стол/gbtask/1$ cat Домашние\ животные
zver@zver-VirtualBox:-/Рабочий стол/gbtask/1$ сат Домашние\ животные Собаки
Кошки
Хомяки
zver@zver-VirtualBox:~/Рабочий стол/gbtask/1$
```


ды: команда не найдена

zver@zver-VirtualBox:~/Рабочий столЅ ls

```
zver@zver-VirtualBox:~/Рабочий стол/gbtask$ cd 1
zver@zver-VirtualBox:-/Рабочий стол/gbtask/1$ ls
zver@zver-VirtualBox:-/Рабочий стол/gbtask/1$ echo "Собаки" > "Домашние животные"
zver@zver-VirtualBox:-/Рабочий стол/gbtask/1$ echo "Кошки" >> "Домашние животные"
zver@zver-VirtualBox:-/Рабочий стол/gbtask/1$ echo "Хомяки" >> "Домашние животные"
zver@zver-VirtualBox:-/Рабочий стол/gbtask/1$ s
s: команда не найдена
zver@zver-VirtualBox:-/Рабочий стол/gbtask/1$ ls'Домашние животные'
zver@zver-VirtualBox:-/Рабочий стол/gbtask/1$ cat Домашние\ животные
Собаки
Кошки
Хомяки
хомяки zver@zver-VirtualBox:-/Рабочий стол/gbtask/1$ echo "Лошади" > "Вьючные животные" zver@zver-VirtualBox:-/Рабочий стол/gbtask/1$ echo "Верблюды" >> "Вьючные животные" zver@zver-VirtualBox:-/Рабочий стол/gbtask/1$ echo "Ослы" >> "Вьючные животные" zver@zver-VirtualBox:-/Рабочий стол/gbtask/1$ ll
итого 16
drwxrwxr-x 2 zver zver 4096 ceн 27 10:31 / drwxrwxr-x 3 zver zver 4096 ceн 27 10:29 / -rw-гw-г-- 1 zver zver 39 ceн 27 10:32 'Вьючные животные' -rw-гw-г-- 1 zver zver 37 ceн 27 10:30 'Домашние животные'
zver@zver-VirtualBox:~/Рабочий стол/gbtask/1$ cat Домашние\ животные
Собаки
Кошки
Хомяки
zver@zver-VirtualBox:-/Рабочий стол/gbtask/1$ cat "Домашние животные" "Вьючные животные" > "Друзья человека" zver@zver-VirtualBox:-/Рабочий стол/gbtask/1$ cat Д
Домашние животные Друзья человека
zver@zver-VirtualBox:~/Рабочий стол/gbtask/1$ cat Друзья\ человека
Собаки
Кошки
Хомяки
Лошади
Верблюды
```

```
drwxrwxr-x 2 zver zver 4096 ceн 27 10:31 ./
drwxrwxr-x 3 zver zver 4096 ceн 27 10:29 ../
-rw-rw-r-- 1 zver zver 39 ceн 27 10:32 'Вьючные животные'
-rw-rw-r-- 1 zver zver 37 ceн 27 10:30 'Домашние животные'
zver@zver-VirtualBox:-/Рабочий стол/gbtask/1$ cat Домашние\ животные
Собаки
Кошки
Хомяки
zver@zver-VirtualBox:~/Рабочий стол/gbtask/1$ cat "Домашние животные" "Вьючные животные" > "Друзья человека" zver@zver-VirtualBox:~/Рабочий стол/gbtask/1$ cat Д
Домашние животные Друзья человека
zver@zver-VirtualBox:~/Рабочий стол/gbtask/1$ cat Друзья\ человека
Собаки
Кошки
Хомяки
Лошади
Верблюды
Ослы
zver@zver-VirtualBox:~/Рабочий стол/gbtask/1$ mkdir Мои_животные zver@zver-VirtualBox:~/Рабочий стол/gbtask/1$ ды
ды: команда не найдена
zver@zver-VirtualBox:~/Рабочий стол/gbtask/1$ ls
'Вьючные животные' 'Домашние животные' 'Друзья человека' мои_животные
zver@zver-VirtualBox:~/Рабочий стол/gbtask/1$ cat Друзья\ человека Мои_животные/
Кошки
Хомяки
Лошади
Верблюды
Ослы
cat: Мои_животные/: Это каталог
zver@zver-VirtualBox:~/Рабочий стол/gbtask/1$ mv Друзья\ человека Мои_животные/
zver@zver-VirtualBox:~/Рабочий стол/gbtask/1$ ls
'Вьючные животные' 'Домашние животные' Мои_животные
zver@zver-VirtualBox:~/Рабочий стол/gbtask/1$ cd Мои_животные/
zver@zver-VirtualBox:~/Рабочий стол/gbtask/1/Мои_животные$ ls
 'Друзья человека'
zver@zver-VirtualBox:-/Рабочий стол/gbtask/1/Мои_животные$
```

zver@zver-VirtualBox: ~/Рабочий стол/gbtask/1/Мои\_животные



```
### Reponding #
```

```
Pacnaxoswsaerca mysql-apt-config (0.8.17-1) —
Hacrpawaerca naxer mysql-apt-config (0.8.17-1) —
Hacrpawaerca naxer mysql-apt-config (0.8.17-1) —
Hacrpawaerca naxer mysql-apt-config (0.8.17-1) —
Warning: apt-key should not be used in scripts (called from postinst maintainerscript of the package mysql-apt-config)
Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).

Oncomparation of the package mysql-apt-config)
Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).

Oncomparation of the package mysql-apt-config)
Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).

Oncomparation of the package mysql-apt-config)
Warning: apt-key is deprecated. Wanning: app-keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).

Oncomparation of the package mysql-apt-config)
Warning: apt-key is deprecated. Wanning: app-keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).

Oncomparation of the package mysql-apt-config)

Oncomparation of the package mysql-apt-co
```

mysqld is running as ptd 14225
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mysql.service →/lib/systemd/system/mysql.service.
Настраивается пакет mysql-server (8.0.34-0ubuntu0.22.04.1) ...
Обрабатываются триггеры для man-db (2.10.2-1) ...
Обрабатываются триггеры для libc-bit (2.35-0ubuntu3.3) ...
zver@zver-VirtualBox:-/Paбочий стол/gbtask/i/Mon\_mumorтныe\$ sudo mysql\_secure\_installation

Securing the MysQL server deployment.

Connecting to MysQL using a blank password.

VALIDATE PASSWORD COMPONENT can be used to test passwords and improve security. It checks the strength of password and allows the users to set only those passwords which are secure enough. Would you like to setup VALIDATE PASSWORD component?

Press y|Y for Yes, any other key for No: y

There are three levels of password validation policy:

```
All done!

zver@zver-VirtualBox:-/Pa6ouni cron/gbtask/1/Mon_xubothee$ mysql

ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'zver'@'localhost' (using password: NO)

zver@zver-VirtualBox:-/Pa6ouni cron/gbtask/1/Mon_xubothee$ sudo mysql

Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.

Your MySQL connection id is 11

Server version: 8.0.34-0ubuntu0.22.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2023, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
```

```
zverezver-VirtualBox: / Pa6ouw8 cron/abtack//Now живитиме$ sudo apt update; sudo apt install curl
Cyu:1 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
[no:2 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
[119 kB]
Cyu:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
[no:4 http://repo.mysql.com/apt/ubuntu groovy InRelease [12,8 kB]
Cyu:5 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
Ou6:4 http://repo.mysql.com/apt/ubuntu groovy InRelease
Cnegywwwe nognucu не woryt быть проверены, так как недоступен открытый ключ: NO_PUBKEY 467B942D3A79BD29
Чтение списков пакетов... Готово
W: Ошибка GPG: http://repo.mysql.com/apt/ubuntu groovy InRelease: Следующие подписи не могут быть проверены, так как недоступен открытый ключ: NO_PUBKEY 467B942D3A79BD29
E: Penoзиторий «http://repo.mysql.com/apt/ubuntu groovy InRelease: Следующие подписи не могут быть проверены, так как недоступен открытый ключ: NO_PUBKEY 467B942D3A79BD29
E: Penoзиторий «http://repo.mysql.com/apt/ubuntu groovy InRelease: Следующие подписи не могут быть проверены, так как недоступен открытый ключ: NO_PUBKEY 467B942D3A79BD29
E: Penoзиторий «http://repo.mysql.com/apt/ubuntu groovy InRelease: Следующие подписи не могут быть проверены, так как недоступен открытый ключ: NO_
N: Ойновление из этого репозитория и настройках пользователя смотрите в справочной странице apt-secure(8).
Чтение списков пакетов... Готово
Чтение списков пакетов... Готово
Чтение информации о состояним... Готово
Уже установлен пакет сиг самой новой версии (7.81.0-1ubuntu1.13).
Вы можете запустить «apt --fix-broken install» для исправления этих ошибок.
Следующие пакети имеют недовлетворённые зависимости:
http://doi.org/wateredocumenteredocumenteredocumenteredocumenteredocumenteredocumenteredocumenteredocumenteredocumenteredocumenteredocumenteredocumenteredocumenteredocumenteredocumenteredocumenteredocumenteredocumenteredocumenteredocumenteredocumenteredocumenteredocumenteredocumenteredocumenteredocumenteredocumenteredocumenteredocumenteredocumenteredo
```

неверная операция ироате.

```
Чтение информации о состоянии… Готово
Уже установлен пакет curl самой новой версии (7.81.0-1ubuntu1.13).
Вы можете запустить «apt --fix-broken install» для исправления этих ошибок.
Следующие пакеты имеют неудовлетворённые зависимости:
htop : Зависит: libncursesw5 (>= 6) но он не будет установлен
Зависит: libtinfo5 (>= 6) но он не будет установлен
Е: Неудовлетворённые зависимости. Попытайтесь выполнить «apt --fix-broken install», не указывая имени пакета (или указав решение).
zver@zver-VirtualBox:-/Pa6oчий стол/gbtask/1/Мои_животные$ dpkg -l | grep curl
it curl
7.81.0-1ubuntu1.13 amd64 command line tool for transferring data with U
RL syntax
il libcurl3-gnutls:amd64
7.81.0-1ubuntu1.13 amd64 easy-to-use client-side URL transfer library (
GnuTLS flavour)
il libcurl4:amd64
7.81.0-1ubuntu1.13 amd64 easy-to-use client-side URL transfer library (
OpenSSL flavour)
zver@zver-VirtualBox:-/Pa6oчий стол/gbtask/1/Мои_животные$
```

ii libaurla-gnutls:amd64 7.81.0-1ubuntu1.13 amd64 easy-to-use client-side URL transfer library (
GnuTLS flavour)
ii libaurla-amd64 7.81.0-1ubuntu1.13 amd64 easy-to-use client-side URL transfer library (
OpenSSL flavour)
zver@zver-VirtualBox:-/Рабочий стол/gbtask/1/Мом\_животные\$ sudo dpkg -r htop
(Чтение базы данных ... на данный момент установлен 209791 файл и каталог.)
Удаляется htop (2.0.1-1ubuntu1) ...
Обрабатываются триггеры для man-db (2.10.2-1) ...
Обрабатываются триггеры для mailcap (3.70+nmu1ubuntu1) ...
Обрабатываются триггеры для gnome-menus (3.36.0-1ubuntu3) ...
Обрабатываются триггеры для desktop-file-utils (0.26-1ubuntu3) ...
zver@zver-VirtualBox:-/Рабочий стол/gbtask/1/Мом\_животные\$

```
E: Неудовлетворённые зависимости. Попытайтесь выполнить «apt --fix-broken install», не указывая имени пакета (или указав решение).

zver@zver-VirtualBox:-/Рабочий стол/gbtask/1/Мом_животные$ dpkg -l | grep curl
it curl
7.81.0-1ubuntu1.13 amd64 command line tool for transferring data with U
RL syntax
it libcurl3-gnutls:amd64 7.81.0-1ubuntu1.13 amd64 easy-to-use client-side URL transfer library (
GnuTLS flavour)
it libcurl4:amd66 7.81.0-1ubuntu1.13 amd64 easy-to-use client-side URL transfer library (
OpenSSL flavour)
zver@zver-VirtualBox:-/Рабочий стол/gbtask/1/Мом_животные$ sudo dpkg -r htop
(Чтение базы данных ш. на данный момент установлен 209791 файл и каталог.)
Удаляется htop (2.0.1-1ubuntu1) ...
Обрабатываются триггеры для man-db (2.10.2-1) ...
Обрабатываются триггеры для man-db (2.36.0-1ubuntu3) ...
Обрабатываются триггеры для desktop-file-utils (0.26-1ubuntu3) ...
Обрабатываются триггеры для desktop-file-utils (0.26-1ubuntu3) ...
zver@zver-VirtualBox:-/Рабочий стол/gbtask/1/Мом_животные$
sudo dpkg -P htop
dpkg: предупреждение: игнорируется запрос на удаление неустановленного пакета htop
zver@zver-VirtualBox:-/Рабочий стол/gbtask/1/Мом_животные$
```