

Raport analizy uwarunkowań przestrzennych działki

System analizy uwarunkowań przestrzennych działki — układ raportu report-
v2/2026.09.29-1

Działka	BK204_205_E2E_602531
Identyfikator analizy	383
Data analizy (stan danych)	29.09.2026 21:21
Status analizy	partial — analiza częściowa — część sekcji ma status inny niż „sprawdzono”
Raport wygenerowano	29.09.2026 21:21 — wyłącznie z zapisanego snapshotu analizy, bez ponownego pobierania źródeł; mapy renderowane lokalnie.

UWAGA: symbol strefy podano ręcznie (odczyt użytkownika z podglądu rastrowego), bez wektorowej granicy strefy. Udział strefy w powierzchni działki jest nieustalony, a wszystkie zależne parametry wymagają weryfikacji.

Spis treści

1. Identyfikacja i geometria działki	2
2. Podsumowanie wykrytych uwarunkowań	3
3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP)	4
4. Plan ogólny gminy (POG) oraz OUZ, OZS i OSDIS	6
5. Środowisko: zagrożenie powodziowe i ochrona przyrody	9
6. Teren (NMT)	10
7. Infrastruktura i transport	11
8. Jakość i kompletność analizy	12
9. Źródła i provenance	15
10. Ograniczenia interpretacyjne	17
Załącznik A. Mapowanie pól API na elementy raportu	18

Rodzaje ustaleń

fakt źródłowy	wartość przepisana z urzędowego źródła (atrybut rekordu, zapis uchwały, status aktu) bez przekształceń innych niż normalizacja jednostki
wynik obliczenia	wynik deterministycznego obliczenia systemu na geometrii w EPSG:2180 (pole i udział przecięcia, deniwelacja, spadek)
przybliżenie	szacunek techniczny o jawnych założeniach (odsunięcie od granic, bufor sieci) — nie jest ustaleniem prawnym ani pomiarem
dane ręczne	wartość wprowadzona lub wskazana przez użytkownika — wymaga weryfikacji w materiale źródłowym

Brak wartości jest zapisywany jako „nie określono” i nie jest równoznaczny z wartością 0. Status „sprawdzono” oznacza, że źródło odpowiedziało i wynik obliczono; brak danych nie jest dowodem braku ograniczenia.

1. Identyfikacja i geometria działki

Tabela 1.1. Identyfikacja

Identyfikator działki	BK204_205_E2E_602531 fakt źródłowy
Identyfikator i status analizy	#383 — partial (analiza częściowa — część sekcji ma status inny niż „sprawdzono”)
Data analizy	29.09.2026 21:21
Źródło geometrii	ULDK, pobrano 25.09.2026 08:00; pewność 95,0% (wysoka)

Tabela 1.2. Geometria (obliczenia w EPSG:2180)

Pole powierzchni działki	1 000,00 m² wynik obliczenia
Pole powierzchni działki [ha]	0,1000 ha wynik obliczenia
Obwód	220,00 m wynik obliczenia
Geometria poprawna (OGC)	tak wynik obliczenia
Geometria naprawiana przed obliczeniami	nie wynik obliczenia
Szacowany obszar zabudowy po technicznym odsunięciu od granic	184,00 m² przybliżenie



Mapa 1. Działka, obszar po odsunięciu i przybliżenia techniczne. Obrys działki i przybliżenia techniczne. Układ EPSG:2180; podziałka 20 m; 1 piksel obrazu = 0,133 m w terenie. Kadr: 434 590–434 710 m (X), 891 665–891 745 m (Y). Dane: pobrane 25.09.2026 08:00; wydania danych: nie dotyczy. Konfiguracja report-map/2026.09.29-1; hash semantyczny 7db0c9e9337f81f2...; PNG 7fb9655fa8edef59... Tło: neutralne (bez pobierania WMS).

Obszar zabudowy (przybliżenie techniczne) przybliżenie

wypełnienie jednolite

Obrys działki

wypełnienie jednolite

2. Podsumowanie wykrytych uwarunkowań

Zestawienie ustaleń z sekcji 3–7. Raport nie przelicza ustaleń na ocenę punktową ani „scoring inwestycyjny”; każdy wiersz wskazuje status sprawdzenia i rodzaj ustalenia.

- Status analizy: analiza częściowa — część sekcji ma status inny niż „sprawdzono”.
- Symbol strefy MPZP podano ręcznie — parametry zależne wymagają weryfikacji.

Obszar (sekcja)	Status	Ustalenie	Rodzaj
Działka i geometria (§1)	sprawdzono	Pole 1 000,00 m², obwód 220,00 m.	wynik obliczenia
MPZP (§3)	częściowo weryfikacja	1 strefa: 1MN (udział nieustalony). symbol strefy podany ręcznie; udział strefy w działce nieustalony	dane ręczne
POG — strefy planistyczne (§4)	sprawdzono weryfikacja	Status aktu: obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu). Strefy: SJ (100,00%). wynik POG wymaga ręcznej weryfikacji; źródło bez identyfikatora z katalogu	fakt źródłowy
POG — OUZ, OZS, OSDIS (§4)	sprawdzono weryfikacja	OUZ: brak obszaru przecinającego działkę; OZS: brak obszaru przecinającego działkę; OSDIS: brak obszaru przecinającego działkę. wynik POG wymaga ręcznej weryfikacji; źródło bez identyfikatora z katalogu	wynik obliczenia
Zagrożenie powodziowe (ISOK) (§5)	sprawdzono weryfikacja	Brak obiektów przecinających działkę. źródło oznaczyło wynik jako wymagający weryfikacji	wynik obliczenia
Formy ochrony przyrody (GDOŚ) (§5)	sprawdzono weryfikacja	Brak obiektów przecinających działkę. źródło oznaczyło wynik jako wymagający weryfikacji	wynik obliczenia
Teren (NMT) (§6)	źródło niedostępne	Pomiar niedostępny — deniwelacja nieznana, nie oznacza to płaskiego terenu. usługa nie zwróciła pomiaru; źródło bez identyfikatora z katalogu	—
Uzbrojenie terenu (KIUT) (§7)	częściowo weryfikacja	Powiat publikuje dane GESUT w KIUT. podgląd nie jest geometrią sieci — brak odległości i liczby sieci	fakt źródłowy
Transport i dostęp do drogi (§7)	poza zakresem	Nie analizowano — brak potwierdzonego kontraktu źródła (BK-305). brak potwierdzonego kontraktu źródła danych (BK-305)	—
Relacja MPZP-POG (§4)	nieustalone weryfikacja	Nieustalone — brak danych lub reguły — analiza informacyjna, nie opinia prawna. kod źródła: PAIRS_EVALUATED; relacja MPZP-POG wymaga weryfikacji; sekcja wyliczona z innych sekcji — bez własnego źródła	wynik obliczenia

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP)

Mapa 3. Strefy MPZP przecinające działkę — nie narysowano. Brak geometrii stref MPZP w zapisanym wyniku (strefy bez wektora: 1MN — przypisanie dokumentowe lub ręczne). Brak strefy na mapie nie oznacza braku planu.

Tabela 3.1. Strefy MPZP przecinające działkę (każda strefa osobno)

Lp.	Symbol	ID wydzielenia / sposób przypisania	Pole [m²]	Udział [%]	Plan (akt), wersja, wydanie	Źródło
1	1MN symbol podano ręcznie wymaga weryfikacji	nie określono symbol podany ręcznie z mapy rastrowej	nieustalony — brak wektorowej granicy strefy		MPZP/E2E/1	manual_user_input, pobrano 25.09.2026 08:00, HTTP 200; pewność 50,0% (wymaga weryfikacji)

Tabela 3.2. Parametry stref z jednostkami (bez uśredniania pomiędzy strefami)

Strefa	Parametr	Wartość	Evidence	Rodzaj
1MN	Przeznaczenie podstawowe	nie określono	—	dane ręczne
1MN	Przeznaczenie uzupełniające	nie określono	—	dane ręczne
1MN	Maksymalna wysokość zabudowy	9 m	[E1]	dane ręczne
1MN	Maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych	nie określono	—	dane ręczne
1MN	Maksymalny udział powierzchni zabudowy	nie określono	—	dane ręczne
1MN	Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej	40%	[E2]	dane ręczne
1MN	Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy	nie określono	—	dane ręczne
1MN	Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy	nie określono	—	dane ręczne

Tabela 3.3. Evidence parametrów z uchwały

Ref.	Strefa / parametr	Wartość	Miejsce w dokumencie	Fragment dowodowy
E1	1MN — Maksymalna wysokość zabudowy weryfikacja	9 m dosłownie: „9 m”	dokument [D1] str. 2, segment seg-0002, jednostka #96 tekst PDF, mpzp-parser/2.0; pewność 85,0%	„a się: 1) maksymalna wysokość zabudowy: 9 m; 2) minimalny udział powierzchni biolog”
E2	1MN — Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej weryfikacja	40% dosłownie: „40%”	dokument [D1] str. 2, segment seg-0002, jednostka #96 tekst PDF, mpzp-parser/2.0; pewność 85,0%	„kość zabudowy: 9 m; 2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40%.”
Ref.	SHA-256 dokumentu uchwały			Wersja dokumentu
D1	f17251020422a1e60b36e478bfa511b872420ae95156b013d778557a2e8b27d6			31

Tabela 3.4. Decyzja użytkownika — strefa 1MN


Symbol strefy podano ręcznie — każdy parametr tej strefy wymaga weryfikacji.

Wpisany symbol	1MN dane ręczne
Plan i kandydaci	plan: MPZP/E2E/1; kandydaci: 1MN, 2MN; wybrano 29.09.2026 21:21
Dokument użyty przy wznowieniu	kopia przypięta przy wstrzymaniu analizy (pobrano 25.09.2026 08:00), wersja #31 SHA-256: f17251020422a1e60b36e478bfa511b872420ae95156b013d778557a2e8b27d6 https://bip.example.gov.pl/f58644f0.pdf

4. Plan ogólny gminy (POG) oraz OUZ, OZS i OSDIS

Tabela 4.1. Status aktu i zakres danych

Status prawny aktu	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu) fakt źródłowy
Zakres danych przestrzennych	dane przestrzenne dostępne dla działki
Aktualność źródła	sprawdzone w źródle przy tej analizie (potwierdzono 16.07.2026 12:00)
Podstawa statusu	POG_GMINA_WMS (urzędowe) — kod http://inspire.ec.europa.eu/codelist/ProcessStepGeneralValue/legalForce, 16.07.2026 12:00 https://pog.example.test/wms
Uchwała	X/42/2026 z 10.02.2026
Pewność i weryfikacja	90,0% (wysoka) wynik POG wymaga ręcznej weryfikacji



Mapa 4. Strefy POG oraz OUZ, OZS i OSDIS. Tryb tematyczny: Strefy planistyczne. Układ EPSG:2180; podziałka 20 m; 1 piksel obrazu = 0,133 m w terenie. Kadr: 434 590–434 710 m (X), 891 665–891 745 m (Y). Dane: pobrane 25.09.2026 08:00; wydania danych: nie dotyczy. Styl POG 2026.09.29-1. Konfiguracja report-map/2026.09.29-1; hash semantyczny 7db0c9e9337f81f2...; PNG 606f062768c68d8a.... Tło: neutralne (bez pobierania WMS).

- SJ — strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną
- Obrys działki
- wypełnienie jednolite
- wypełnienie jednolite

Tabela 4.2. Strefy planistyczne przecinające działkę

ID / symbol	Rodzaj strefy	Pole [m²]	Udział [%]	Status aktu	Źródło obiektu
SJ pog: SJ największy udział	SJ	1 000,00 m²	100,00%	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu)	GML nie określono POG_APP, pobrano 25.09.2026 08:00; pewność 90,0% (wysoka)

Tabela 4.3. Parametry i profile stref (każda strefa osobno — bez średnich)

Strefa	Maks. intensywność [—]	Maks. wysokość [m]	Maks. zabudowa [%]	Min. PBC [%]	Profil podstawowy	Profile dodatkowe
SJ pog: SJ	nie określono	nie określono	nie określono	nie określono	nie określono	nie określono

Parametry są faktami źródłowymi z rekordu APP strefy fakt źródłowy; pole i udział są wynikiem obliczenia w EPSG:2180 wynik obliczenia. Słownik profili: nie określono.

Tabela 4.4. Obszar uzupełnienia zabudowy (OUZ)

Działka w OUZ (decyzja wg jawnych progów): **nie**; łącznie 0,00 m² (0,00%); styk z granicą: nie.

Snapshot nie zawiera listy obiektów (zapis sprzed kontraktu wszystkich obszarów) — powyżej wartości łącznie.

Tabela 4.5. Obszar zabudowy śródmiejskiej (OZS)

Działka w OZS: **nie**.

Sprawdzono — brak obszaru przecinającego działkę.

Tabela 4.6. Obszar standardów dostępności infrastruktury społecznej (OSDIS)

Sprawdzono — brak obszaru przecinającego działkę.

Tabela 4.7. Źródła urzędowe aktu

Brak zapisanego łańcucha provenance aktu (snapshot bez danych aktu).

Tabela 4.9. Relacja MPZP-POG — analiza informacyjna

Ustalenia MPZP (sekcja 3) i POG (tabele 4.1–4.8) są przedstawione osobno. Ta tabela nie jest opinią prawną i nie stwierdza prawnej możliwości zabudowy.

Wynik oceny	nieustalone — brak danych lub reguły (unknown, PAIRS_EVALUATED) wynik obliczenia wymaga weryfikacji
Stan prawny na dzień	16.07.2026
Zestaw reguł	mpzp-pog-function-table v1.0
Uzasadnienie	Oceniono 1 par(y) stref MPZP × POG, w tym 0 zidentyfikowanych przestrzennie w EPSG:2180. Pary: bez reguły lub danych — 1. Wynik całości (unknown) wynika z reguły agregacji najłagodniejszego ogniw.

Reguła agregacji	Najsłabsze ogniwo, bez uśredniania: incompatible, jeżeli którakolwiek para stref jest rozbieżna; w przeciwnym razie unknown, jeżeli którakolwiek para nie ma reguły lub danych; następnie uncertain; compatible wyłącznie wtedy, gdy wszystkie pary są compatible, są zidentyfikowane przestrzennie i razem pokrywają całą działkę. Parametry różnych stref nie są łączone.
------------------	---

Para stref	Wynik	Wspólna część działki	Reguła i stan prawny	Uzasadnienie
1MN × SJ MPZP – / POG pog:SJ symbol podany ręcznie z mapy rastrowej	nieustalone — brak danych lub reguły weryfikacja	nieustalone para niezidentyfikowana przestrzennie	brak reguły stan na 16.07.2026	1MN × SJ: funkcja strefy MPZP nie jest znormalizowana do katalogu reguł, więc żadna reguła nie ma zastosowania.

Źródło oceny	Odniesienie i wersja
Tabela reguł funkcja MPZP × strefa POG (rule_set)	Jawna tabela reguł informacyjnych systemu (app/core/planning_compatibility.py, zestaw mpzp-pog-function-table v1.0): funkcja MPZP × typ strefy planistycznej POG. Tabela nie jest wykładnią prawa. wersja 1.0 stan na 16.07.2026
POG (pog)	https://bip.example.test/pog.gml stan na 16.07.2026
MPZP — MPZP/E2E/1 (manual_user_input) (mpzp)	https://bip.example.gov.pl/f58644f0.pdf wersja f17251020422a1e60b36e478bfa511b872420ae95156b013d778557a2e8b27d6 stan na 25.09.2026

Ocena relacji MPZP-POG jest analizą informacyjną opartą na jawnej tabeli reguł systemu. Nie jest opinią prawną i nie przesądza o prawnej możliwości zabudowy działki — o niej rozstrzygają ustalenia obowiązujących aktów i właściwy organ.

5. Środowisko: zagrożenie powodziowe i ochrona przyrody

Mapa 5. Zagrożenie powodziowe i formy ochrony przyrody — nie narysowano. Brak obiektów ISOK/GDOŚ w kadrze mapy (status sekcji: powódź — available, ochrona przyrody — available). Przy statusie innym niż „sprawdzono” brak obiektów nie oznacza braku ograniczeń.

Tabela 5.1. Zagrożenie powodziowe (ISOK)

Status sekcji	sprawdzono
Relacja z działką	brak obiektów przecinających działkę
Obiekty	0 (przecięcie: 0, styk granicy: 0)
Łączne pokrycie działki	0,00 m² (0,00%) wynik obliczenia suma mnogościowa, bez podwójnego liczenia
Źródło	ISOK; pewność 0,0% (wymaga weryfikacji)

Sprawdzono — brak obiektów przecinających działkę ani stykających się z nią.

Tabela 5.2. Formy ochrony przyrody (GDOŚ)

Status sekcji	sprawdzono
Relacja z działką	brak obiektów przecinających działkę
Obiekty	0 (przecięcie: 0, styk granicy: 0)
Łączne pokrycie działki	0,00 m² (0,00%) wynik obliczenia suma mnogościowa, bez podwójnego liczenia
Źródło	GDOS; pewność 0,0% (wymaga weryfikacji)

Sprawdzono — brak obiektów przecinających działkę ani stykających się z nią.

6. Teren (NMT)

Tabela 6.1. Wysokości w obrysie działki

Status pomiaru	pomiar niedostępny (MISSING_MEASUREMENT)
Siatka próbkowania usługi	nie określono
Liczba punktów siatki	nie określono
Źródło	NMT_GUGIK — pobrano 25.09.2026 08:00

Nie udało się uzyskać danych wysokościowych. Deniwelacja jest nieznana — wynik nie oznacza płaskiego terenu.

Tabela 6.2. Spadek, ekspozycja i profil (raster NMT)

Nie liczono pochodnych rastra NMT dla tej analizy — brak statystyk nie oznacza płaskiego terenu.

7. Infrastruktura i transport

Sekcja obejmuje wyłącznie dane o potwierdzonym kontrakcie. Geometria KIUT/GESUT nie jest podstawą wniosków obliczeniowych (BK-306); bufor sieci są przybliżeniem technicznym.

Tabela 7.1. Podgląd uzbrojenia terenu (KIUT)

Status pokrycia	powiat publikuje dane GESUT w KIUT fakt źródłowy
Powiat	powiat testowy
Warstwa podglądowa potwierdzona	tak
Źródło	KIUT (GUGiK), pobrano 25.09.2026 08:00; pewność 90,0% (wysoka)

Podgląd nie służy do odległości.

Raport nie zawiera odległości ani liczby sieci wyliczonych z podglądu WMS. Nie da się na podstawie podglądu WMS stwierdzić, czy konkretna sieć leży na działce. Brak linii na obrazie nie oznacza braku sieci; PDF nie osadza rastra WMS.

Tabela 7.2. Techniczne bufor sieci (przybliżenie)

Dane niedostępne — nie wyznaczono buforów sieci (brak potwierdzonej geometrii sieci). Nie oznacza to braku sieci.

Transport i dostęp do drogi

Nie analizowano — brak potwierdzonego kontraktu źródła danych drogowych (BK-305). Bliskość lub sąsiedztwo geometryczne nie jest potwierdzeniem prawnego dostępu działki do drogi publicznej.
--

8. Jakość i kompletność analizy

Status analizy: **partial** — analiza częściowa — część sekcji ma status inny niż „sprawdzono”.

Status kompletności i świeżość dotyczą każdej sekcji osobno — żaden zbiorczy status nie gwarantuje kompletności całego raportu. Ocena została wystawiona i zapisana razem z analizą (punkt odniesienia: 29.09.2026 21:21; polityka *quality-policy/1+2e0adf938c7b*). Brak pokrycia źródła, błąd źródła i stary pomiar są odrębnymi stanami; brak danych nie oznacza braku ograniczenia.

Tabela 8.1. Macierz kompletności i świeżości sekcji (ocena historyczna)

Sekcja (§)	Status	Źródło	Pobrano	Wyda- nie / wersja	Świeżość	Powód (kody)
Działka i geo- metria (§1)	sprawdzono	ULDK uldk	25.09.2026 08:00	—	świeżość nieusta- lona wiek 4 dni; brak re- guły wieku	—
MPZP (§3)	częściowo wymaga weryfi- kacji	manu- al_user_input	25.09.2026 08:00	—	świeżość nieusta- lona wiek 4 dni; brak re- guły wieku	symbol strefy podany ręcznie [MPZP_MANUAL_ZONE] udział strefy w działce nieustalony [MPZP_SHARE_UNDETERMINED]
POG — strefy planistyczne (§4)	sprawdzono wymaga weryfi- kacji	POG_APP	25.09.2026 08:00	—	świeżość nieusta- lona wiek 4 dni; brak re- guły wieku	wynik POG wymaga ręcz- nej weryfikacji [POG_REVIEW_REQUIRED] źródło bez identyfikatora z katalogu [SOURCE_ID_UNRESOLVED]
POG — OUZ, OZS, OSDIS (§4)	sprawdzono wymaga weryfi- kacji	POG_APP	25.09.2026 08:00	—	świeżość nieusta- lona wiek 4 dni; brak re- guły wieku	wynik POG wymaga ręcz- nej weryfikacji [POG_REVIEW_REQUIRED] źródło bez identyfikatora z katalogu [SOURCE_ID_UNRESOLVED]
Zagrożenie po- wodziowe (ISOK) (§5)	sprawdzono wymaga weryfi- kacji	ISOK isok	nie określo- no	—	świeżość nieusta- lona wiek brak danych; reguła źródła: 7 dni; brak czasu pobrania danych	źródło oznaczyło wynik jako wymagający weryfi- kacji [SOURCE_REVIEW_REQUIRED]
Formy ochrony przyrody (GDOŚ) (§5)	sprawdzono wymaga weryfi- kacji	GDOS gdos	nie określo- no	—	świeżość nieusta- lona wiek brak danych; reguła źródła: 7 dni; brak czasu pobrania danych	źródło oznaczyło wynik jako wymagający weryfi- kacji [SOURCE_REVIEW_REQUIRED]
Teren (NMT) (§6)	źródło niedostępne	NMT_GUGIK	25.09.2026 08:00	—	świeżość nieusta- lona wiek 4 dni; brak re- guły wieku	usługa nie zwróciła po- miaru [MISSING_MEASUREMENT] źródło bez identyfikatora z katalogu [SOURCE_ID_UNRESOLVED]
Uzbrojenie te- renu (KIUT) (§7)	częściowo	KIUT (GUGiK) kiut_wms	25.09.2026 08:00	—	świeżość nieusta- lona wiek 4 dni; brak re- guły wieku	podgląd nie jest geome- trią sieci — brak odległo- ści i liczby sieci [KIUT_PREVIEW_ONLY]

Sekcja (§)	Status	Źródło	Pobrano	Wyda- nie / wersja	Świeżość	Powód (kody)
Transport i do- stęp do drogi (§7)	poza zakresem	brak źródła	nie określo- no	—	świeżość nieusta- lona wiek brak danych; brak reguły wieku; brak źródła danych dla sekcji	brak potwierdzonego kon- traktu źródła danych (BK-305) [NO_SOURCE_CONTRACT]
Relacja MPZP- POG (§4)	nieustalone wymaga weryfi- kacji	brak źródła	nie określo- no	—	świeżość nieusta- lona wiek brak danych; brak reguły wieku; brak źródła danych dla sekcji	kod źródła: PA- IRS_EVALUATED [PAIRS_EVALUATED] relacja MPZP-POG wyma- ga weryfikacji [COMPATIBILITY_REVIEW_REQ UIRED] sekcja wyliczona z innych sekcji — bez własnego źródła [DERIVED_SECTION]

Suma kontrolna macierzy (SHA-256 treści oceny, bez chwili eksportu):
2eb7c48f5ecc30d8459de18a88a0cd484db4129bf44d23a54ebe6f04a80697fa.

Tabela 8.2. Legenda statusów i świeżości

Znacznik	Znaczenie
sprawdzono (w tej anali- zie)	źródło zwróciło wynik zgodny z kontraktem; pusty wynik oznacza sprawdzony brak obiektów, a nie brak ograniczeń poza zakresem źródła
częściowo (w tej analizie)	wynik jest niepełny albo obniżonej pewności (np. strefa bez wektora, podgląd zamiast geometrii, sprzeczne parametry)
brak pokrycia źródła	źródło potwierdziło brak danych dla tego obszaru (np. poza zasięgiem NMT albo powiat nie publi- kuje GESUT) — to nie jest błąd źródła i nie dowodzi braku ograniczeń
źródło niedostępne (w tej analizie)	próba pobrania nie powiodła się (limit czasu, błąd HTTP, odpowiedź niezgodna z kontraktem) — wynik nie jest znany
błąd sprawdzenia	nieoczekiwany błąd przetwarzania sekcji — wynik nie jest znany
nieustalone (w tej anali- zie)	brak zapisanego wyniku albo niemożliwe rozstrzygnięcie; brak danych nie oznacza braku ograni- czenia ani braku planu
poza zakresem (w tej analizie)	sekcja nie jest analizowana, bo brakuje potwierdzonego kontraktu źródła
oczekuje na dane użytkownika	analiza wstrzymana do czasu podania danych przez użytkownika
aktualne wg reguły	wiek danych w punkcie odniesienia mieści się w regule wieku przypisanej do źródła
starsze niż reguła	wiek danych w punkcie odniesienia przekracza regułę wieku źródła — dane mogą nie odzwiercie- dlać bieżącego stanu źródła
świeżość nieustalona (w tej analizie)	brak reguły wieku dla źródła, brak czasu pobrania albo czas nieprawidłowy — system nie zgaduje terminu ważności

Tabela 8.3. Wiek danych na dzień eksportu (ostrzeżenie dodatkowe)

Eksport: 29.09.2026 21:21. Tabela porównuje czas pobrania z dniem eksportu według reguły źródła zapisanej z oceną. Jest to osobne ostrzeżenie — **nie zmienia oceny historycznej z tabeli 8.1** ani sumy kontrolnej macierzy.

Sekcja	Wiek na dzień eksportu	Ocena w dniu eksportu	Uwaga
Działka i geometria	4 dni	świeżość nieustalona	brak reguły wieku dla źródła — terminu ważności nie zgadujemy
MPZP	4 dni	świeżość nieustalona	brak reguły wieku dla źródła — terminu ważności nie zgadujemy

Sekcja	Wiek na dzień eksportu	Ocena w dniu eksportu	Uwaga
POG — strefy planistyczne	4 dni	świeżość nieustalona	brak reguły wieku dla źródła — terminu ważności nie zgadujemy
POG — OUZ, OZS, OSDIS	4 dni	świeżość nieustalona	brak reguły wieku dla źródła — terminu ważności nie zgadujemy
Zagrożenie powodziowe (ISOK)	brak danych	świeżość nieustalona	brak czasu pobrania danych
Formy ochrony przyrody (GDOŚ)	brak danych	świeżość nieustalona	brak czasu pobrania danych
Teren (NMT)	4 dni	świeżość nieustalona	brak reguły wieku dla źródła — terminu ważności nie zgadujemy
Uzbrojenie terenu (KIUT)	4 dni	świeżość nieustalona	brak reguły wieku dla źródła — terminu ważności nie zgadujemy
Transport i dostęp do drogi	brak danych	świeżość nieustalona	brak czasu pobrania danych
Relacja MPZP-POG	brak danych	świeżość nieustalona	brak czasu pobrania danych

Tabela 8.4. Ostrzeżenia zapisane w analizie

Poziom	Kod	Źródło	Treść
ostrzeżenie	MPZP_WARNING	mpzp	Gmina nie udostępnia wektorowych danych MPZP.
błąd	OUZ_DATA_UNAVAILABLE	ouz	Brak danych geometrycznych OUZ nie potwierdza położenia działki poza OUZ.
ostrzeżenie	MPZP_MANUAL_ZONE_FALLBACK	mpzp	Symbol strefy podano ręcznie na podstawie podglądu rastrowego, bez wektorowej granicy. Udział strefy w powierzchni działki pozostaje nieustalony, każdy parametr zależny od tego symbolu wymaga weryfikacji, a wynik pozostaje częściowy.
ostrzeżenie	MPZP_POG_PAIRS_NOT_SPATIAL	planning_compatibility	Część par stref MPZP i POG nie jest zidentyfikowana przestrzennie (brak geometrii strefy); takich par nie rozstrzygnięto.
ostrzeżenie	MPZP_POG_COMPATIBILITY_UNKNOWN	planning_compatibility	Nie można automatycznie ustalić relacji części par stref MPZP i POG; wynik wymaga ręcznej weryfikacji.

9. Źródła i provenance

Tabela 9.1. Rejestr źródeł danych

Źródło	Wersja / wydanie	Pobrano	HTTP	SHA-256 artefaktu	Pewność / weryfikacja
manual_user_input https://bip.example.gov.pl/f58644f0.pdf	—	25.09.2026 08:00	200	f17251020422a1e60b36e478bfa511b872420ae95156b013d778557ae8b27d6	50,0% (wymaga weryfikacji) wymaga ręcznej weryfikacji
ULDK https://uldk.example.test	—	25.09.2026 08:00	brak danych	—	95,0% (wysoka) nie wymaga weryfikacji
KIUT (GUGiK) https://kiut.example.test/wms	—	25.09.2026 08:00	brak danych	—	90,0% (wysoka) nie wymaga weryfikacji
NMT_GUGIK https://nmt.example.test	—	25.09.2026 08:00	brak danych	—	80,0% (wymaga weryfikacji) wymaga ręcznej weryfikacji
POG_GMINA_WMS https://pog.example.test/wms	—	16.07.2026 12:00	200	—	65,0% (wymaga weryfikacji) wymaga ręcznej weryfikacji
POG_APP https://bip.example.test/pog.gml	—	25.09.2026 08:00	brak danych	—	90,0% (wysoka) nie wymaga weryfikacji
KIMPZP https://kimpzp.example.test	—	25.09.2026 08:00	brak danych	—	30,0% (wymaga weryfikacji) wymaga ręcznej weryfikacji
ISOK (isok)	—	brak danych	brak danych	—	0,0% (wymaga weryfikacji) wymaga ręcznej weryfikacji
GDOS (gdos)	—	brak danych	brak danych	—	0,0% (wymaga weryfikacji) wymaga ręcznej weryfikacji
kiut	—	brak danych	brak danych	—	0,0% (niska) nie wymaga weryfikacji
isok	—	brak danych	brak danych	—	0,0% (niska) nie wymaga weryfikacji
gdos	—	brak danych	brak danych	—	0,0% (niska) nie wymaga weryfikacji

Tabela 9.2. Wydania danych przypięte do analizy

Wydania: #16, #21, #23, #25, #27, #54, #103, #108, #110, #112, #114, #141, #192, #197, #199, #201.

Sygnatura stanu wydań: 3976a48ccfe9e02da6005ebdd8ea5e63f89076a3d2061eaf75520d569ffdc60e

Tabela 9.3. Wersje kontraktów snapshotu

Kontrakt wyniku analizy	pog-v2.4+mpzp-v2.1+terrain-v1.0+risk-v1.0+quality-v1.0
-------------------------	--

Układ raportu	report-v2/2026.09.29-1
Wynik POG	2.4
Ocena relacji MPZP-POG	1.0
Sekcje ryzyka	1.0
Macierz jakości sekcji	1.0
Polityka jakości (wersja)	quality-policy/1+2e0adf938c7b
Teren (NMT)	1.0
Teren — raster	nie określono

Tabela 9.4. Provenance map raportu

Pochodzenie specyfikacji	zamrożona przy zapisie analizy (analyses.report_map_snapshot)
Konfiguracja renderowania	report-map/2026.09.29-1; tryb POG zones; styl POG 2026.09.29-1
Hash semantyczny (dane + konfiguracja)	7db0c9e9337f81f2ff7aa04ed65a808e9bf6863ad49b280afa0a368bb1c39925 zgodność z zapisem: tak
Środowisko renderowania	Pillow 12.3.0; font DejaVu Sans — /usr/share/fonts/truetype/dejavu/DejaVuSans.ttf SHA-256 fontu: 57f73e11f51999432bf7ab22ce55b6f945d5eca1bf824404cfa9ec2e3718c84e
Podkład	neutralne tło — PDF nie pobiera WMS/OSM/KIUT

Mapa	Status	SHA-256 PNG (identyczne środowisko)
Mapa 1. Działka, obszar po odsunięciu i przybliżenia techniczne	narysowana	7fb9655fa8edef59052875a87cfa378b8bf21282da1eef7b657a98168668a243
Mapa 3. Strefy MPZP przecinające działkę	pusta — powód w sekcji	—
Mapa 4. Strefy POG oraz OUZ, OZS i OSDIS	narysowana	606f062768c68d8ab119a0b8b7283d43917ef4334100d3596f1f7a643f03cb64
Mapa 5. Zagrożenie powodziowe i formy ochrony przyrody	pusta — powód w sekcji	—

10. Ograniczenia interpretacyjne

- Raport nie zawiera syntetycznej oceny (scoringu) atrakcyjności inwestycyjnej ani uśrednionych parametrów różnych stref — każda strefa jest opisana osobno.
- Wynik POG wymaga ręcznej weryfikacji.
- Transport i dostęp do drogi publicznej nie są analizowane (brak potwierdzonego kontraktu źródła, BK-305); bliskość geometryczna nie potwierdza prawnego dostępu.
- Symbol strefy podano ręcznie na podstawie podglądu rastrowego (WMS), bez wektorowej granicy strefy. Każdy parametr zależny od tego symbolu wymaga weryfikacji w materiale źródłowym, a wynik nie może być pełny.
- Udział strefy MPZP w powierzchni działki jest nieustalony (brak wektorowej granicy strefy) — raport nie przyjmuje, że strefa obejmuje całą działkę.
- Ocena relacji MPZP-POG jest analizą informacyjną według jawnej tabeli reguł; nie stwierdza prawnej możliwości zabudowy.
- Szacowany obszar zabudowy jest przybliżeniem technicznym (odsunięcie od granic), a nie ustaleniem prawnym.
- Pomiar NMT był niedostępny — deniwelacja nieznana; nie oznacza to płaskiego terenu.

Znaczenie rodzajów ustaleń

fakt źródłowy	wartość przepisana z urzędowego źródła (atrybut rekordu, zapis uchwały, status aktu) bez przekształceń innych niż normalizacja jednostki
wynik obliczenia	wynik deterministycznego obliczenia systemu na geometrii w EPSG:2180 (pole i udział przecięcia, deniwelacja, spadek)
przybliżenie	szacunek techniczny o jawnych założeniach (odsunięcie od granic, bufor sieci) — nie jest ustaleniem prawnym ani pomiarem
dane ręczne	wartość wprowadzona lub wskazana przez użytkownika — wymaga weryfikacji w materiale źródłowym

Raport ma charakter informacyjny i nie stanowi oficjalnego dokumentu urzędowego ani porady prawnej.

Załącznik A. Mapowanie pól API na elementy raportu

Każde pole kontraktu `AnalyzeResponse` ma odpowiednik w raporcie albo jawne uzasadnienie pominięcia (wzorce: `[]` — element listy, `*` — dowolny ciąg). Kolumna „Ta analiza” podaje liczbę wartości obecnych oraz null/pustych w snapshocie.

Pole API (wzorzec)	§	Element raportu / uzasadnienie pominięcia	Rodzaj	Ta analiza
<code>analysis_id</code>	1	Tabela 1.1 — identyfikator analizy	metadane	1 wart.; null/puste: 0
<code>status</code>	1	Tabela 1.1 — status analizy; macierz 8.1	metadane	1 wart.; null/puste: 0
<code>analyzed_at</code>	1	Tabela 1.1 — data analizy (stan danych)	metadane	1 wart.; null/puste: 0
<code>parcel.parcel_identifier</code>	1	Tabela 1.1 — identyfikator działki	fakt źródłowy	1 wart.; null/puste: 0
<code>parcel.geometry_geojson</code>	1	Mapa 1 — obrys działki zamrożony w EPSG:2180 (snapshot mapy)	fakt źródłowy	1 wart.; null/puste: 0
<code>parcel.metrics.*</code>	1	Tabela 1.2 — pole [m ² , ha], obwód [m], poprawność i naprawa geometrii	wynik obliczenia	5 wart.; null/puste: 0
<code>parcel.buildable_area_geojson</code>	1	Mapa 1 — obszar po technicznym odsunięciu od granic	przybliżenie	1 wart.; null/puste: 0
<code>parcel.source.*</code>	9	Tabela 1.1 — źródło geometrii; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	5 wart.; null/puste: 6
<code>buildable_area_sqm</code>	1	Tabela 1.2 — szacowany obszar zabudowy [m ²]	przybliżenie	1 wart.; null/puste: 0
<code>mpzp_zones[].intersection_geojson</code>	3	Mapa 3 — przecięcia stref MPZP (zamrożone w EPSG:2180)	wynik obliczenia	0 wart.; null/puste: 1
<code>mpzp_zones[].intersection_area_sqm</code>	3	Tabela 3.1 — pole przecięcia [m ²]	wynik obliczenia	0 wart.; null/puste: 1
<code>mpzp_zones[].intersection_pct</code>	3	Tabela 3.1 — udział w działce [%]	wynik obliczenia	0 wart.; null/puste: 1
<code>mpzp_zones[].touches_boundary</code>	3	Tabela 3.1 — oznaczenie „tylko styk granicy”	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
<code>mpzp_zones[].is_dominant</code>	3	Tabela 3.1 — oznaczenie „największy udział” (pole pomocnicze)	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
<code>mpzp_zones[].assignment_method</code>	3	Tabela 3.1 — sposób przypisania strefy	metadane	1 wart.; null/puste: 0
<code>mpzp_zones[].manual_review_required</code>	8	Tabela 3.1 — plakietka weryfikacji; macierz 8.1	metadane	1 wart.; null/puste: 0
<code>mpzp_zones[].manual_selection.*</code>	3	Tabela 3.4 — decyzja użytkownika i przypięty dokument (tryb ręczny)	dane ręczne	10 wart.; null/puste: 0
<code>mpzp_zones[].parameters[].*</code>	3	Tabela 3.3 — evidence parametrów (odsyłacz [E#]: strona, segment, SHA-256)	fakt źródłowy	28 wart.; null/puste: 2
<code>mpzp_zones[].source.*</code>	9	Tabela 3.1 — kolumna „źródło”; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	7 wart.; null/puste: 4
<code>mpzp_zones[].*</code>	3	Tabela 3.1 (symbol, ID, akt, wersja, wydanie) i Tabela 3.2 (przeznaczenie, parametry z jednostkami)	fakt źródłowy	5 wart.; null/puste: 10
<code>manual_zone_required</code>	3	Tabela 3.4 — analiza wstrzymana do podania symbolu; macierz 8.1	metadane	1 wart.; null/puste: 0

Pole API (wzorzec)	§	Element raportu / uzasadnienie pominięcia	Rodzaj	Ta analiza
manual_zone_context.document.p_review_path	3	pominięte: ścieżka endpointu podglądu dokumentu dla UI — w PDF nieaktywna; dokument opisuje SHA-256	metadane	brak obiektu w snapshotcie
manual_zone_context.raster_preview_source_key	3	pominięte: klucz źródła podglądu rastrowego UI — WMS nie jest renderowany w PDF (BK-503)	metadane	brak obiektu w snapshotcie
manual_zone_context.symbol_max_length	3	pominięte: reguła walidacji formularza UI	metadane	brak obiektu w snapshotcie
manual_zone_context.symbol_authorized_pattern	3	pominięte: reguła walidacji formularza UI	metadane	brak obiektu w snapshotcie
manual_zone_context.*	3	Tabela 3.4 — plan, kandydaci, status i SHA-256 przypiętego dokumentu, komunikat	dane ręczne	brak obiektu w snapshotcie
pog.schema_version	9	Tabela 9.3 — wersje kontraktów snapshotu	metadane	1 wart.; null/puste: 0
pog.status	4	pominięte: historyczny alias statusu (ADR-002) — raport pokazuje kanoniczne legal_status	metadane	1 wart.; null/puste: 0
pog.raw_attributes	4	pominięte: surowe atrybuty rekordu źródłowego bez normalizacji — nie są ustaleniem; dostępne w API, a w pakiecie audytowym (BK-505) tylko gdy katalog źródeł zezwala na redystrybucję surowych danych	metadane	1 wart.; null/puste: 0
pog.legal_status_evidence.*	4	Tabela 4.1 — podstawa statusu prawnego	fakt źródłowy	5 wart.; null/puste: 1
pog.coverage_evidence.*	4	Tabela 4.1 — podstawa zakresu danych	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
pog.act.metadata.metadata_url_verified	4	Tabela 4.7 — decyduje o klikalności odnośnika (tylko zweryfikowany HTTPS)	metadane	brak obiektu w snapshotcie
pog.act.metadata.references[]	4	pominięte: lista technicznych odnośników rekordu CSW — pakiet audytowy (BK-505); raport pokazuje identyfikator i SHA-256 rekordu	metadane	brak obiektu w snapshotcie
pog.act.metadata.*	4	Tabela 4.7 — rekord metadanych CSW (ID, daty, SHA-256)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
pog.act.formal_documents[].link_verified	4	Tabela 4.8 — decyduje o klikalności odnośnika	metadane	brak obiektu w snapshotcie
pog.act.formal_documents[].*	4	Tabela 4.8 — dokumenty formalne aktu	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
pog.act.*_verified	4	Tabela 4.7 — decyduje o klikalności odnośnika	metadane	brak obiektu w snapshotcie
pog.act.*	4	Tabela 4.7 — provenance aktu (ID, wersja, publikacja, wydanie, SHA-256)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
pog.zones[].geometry_geojson	4	Mapa 4 — strefy w wybranym trybie tematycznym	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.zones[].area_sqm	4	Tabela 4.2 — pole przecięcia [m²]	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.zones[].area_pct	4	Tabela 4.2 — udział w działce [%]	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.zones[].source.*	9	Tabela 4.2 — kolumna „źródło”; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	5 wart.; null/puste: 6

Pole API (wzorzec)	§	Element raportu / uzasadnienie pominięcia	Rodzaj	Ta analiza
pog.zones[].gml_url_verified	4	Tabela 4.2 — decyduje o klikalności odnośnika GML	metadane	1 wart.; null/puste: 0
pog.zones[].primary_profile[*]	4	Tabela 4.3 — profil podstawowy (kod, etykieta, słownik)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
pog.zones[].additional_profiles[*]	4	Tabela 4.3 — profile dodatkowe	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
pog.zones[].max_*	4	Tabela 4.3 — parametry z jednostkami (bez uśredniania stref)	fakt źródłowy	0 wart.; null/puste: 3
pog.zones[].min_*	4	Tabela 4.3 — parametry z jednostkami (bez uśredniania stref)	fakt źródłowy	0 wart.; null/puste: 1
pog.zones[*]	4	Tabela 4.2 — strefa (ID, symbol, rodzaj, etykieta, wersja obiektu, GML)	fakt źródłowy	2 wart.; null/puste: 4
pog.dominant_zone_id	4	Tabela 4.2 — oznaczenie „największy udział” (pole pomocnicze)	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.ouz[].geometry_geojson	4	Mapa 4 — OUZ (wzór i obrys przerywany)	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshotcie
pog.ouz[].area_*	4	Tabela 4.4 — OUZ: pole [m²] i udział [%]	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshotcie
pog.ouz[].touches_boundary	4	Tabela 4.4 — OUZ: styk granicy	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshotcie
pog.ouz[].source.*	9	Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
pog.ouz[*]	4	Tabela 4.4 — OUZ: ID, symbol, etykieta, wersja obiektu	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
pog.downtown_areas[].geometry_geojson	4	Mapa 4 — OZS (wzór i obrys kropkowany)	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshotcie
pog.downtown_areas[].area_*	4	Tabela 4.5 — OZS: pole [m²] i udział [%]	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshotcie
pog.downtown_areas[].touches_boundary	4	Tabela 4.5 — OZS: styk granicy	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshotcie
pog.downtown_areas[].source.*	9	Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
pog.downtown_areas[*]	4	Tabela 4.5 — OZS: ID, symbol, etykieta, wersja obiektu	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
pog.social_infrastructure_standard_areas[].geometry_geojson	4	Mapa 4 — OSDIS (wzór i obrys kreska-kropka)	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshotcie
pog.social_infrastructure_standard_areas[].area_*	4	Tabela 4.6 — OSDIS: pole [m²] i udział [%]	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshotcie
pog.social_infrastructure_standard_areas[].touches_boundary	4	Tabela 4.6 — OSDIS: styk granicy	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshotcie
pog.social_infrastructure_standard_areas[].source.*	9	Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
pog.social_infrastructure_standard_areas[*]	4	Tabela 4.6 — OSDIS: ID, symbol, etykieta, wersja obiektu	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
pog.in_ouz	4	Tabela 4.4 — decyzja „działka w OUZ” wg jawnych progów	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.ouz_intersection_*	4	Tabela 4.4 — łączne pole [m²] i udział [%] OUZ	wynik obliczenia	2 wart.; null/puste: 0
pog.touches_ouz_boundary	4	Tabela 4.4 — styk z granicą OUZ	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0

Pole API (wzorec)	§	Element raportu / uzasadnienie pominięcia	Rodzaj	Ta analiza
pog.in_downtown_area	4	Tabela 4.5 — decyzja „działka w OZS”	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.area_ratio	4	Tabela 4.1 — udział strefy dominującej (pole zgodności v1)	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.planning_zone	4	Tabela 4.1 — strefa dominująca (pole zgodności v1)	fakt źródłowy	1 wart.; null/puste: 0
pog.zone_type	4	Tabela 4.1 — strefa dominująca (pole zgodności v1)	fakt źródłowy	1 wart.; null/puste: 0
pog.manual_review_required	8	Tabela 4.1 — plakietka weryfikacji; macierz 8.1	metadane	1 wart.; null/puste: 0
pog.compatibility_assessment.schema_version	9	Tabela 9.3 — wersje kontraktów	metadane	1 wart.; null/puste: 0
pog.compatibility_assessment.*	4	Tabela 4.9 — relacja MPZP-POG: wynik, reguła, stan prawny, pary stref, źródła (analiza informacyjna)	wynik obliczenia	32 wart.; null/puste: 10
pog.presentation_style.*	4	Mapa 4 — legenda i wersja stylu POG (zamrożone)	metadane	6 wart.; null/puste: 0
pog.source.*	9	Tabela 4.1 — pewność; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	5 wart.; null/puste: 6
pog.*	4	Tabela 4.1 — status prawny, zakres danych, aktualność, uchwała	fakt źródłowy	6 wart.; null/puste: 0
risks[].geometry_geojson	5	Mapa 5 — obiekty ISOK/GDOŚ (zamrożone, przycięte do kadru)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
risks[].intersection_*	5	Tabele 5.1/5.2 — pole [m²] i udział [%] przecięcia	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshotcie
risks[].touches_boundary	5	Tabele 5.1/5.2 — styk granicy	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshotcie
risks[].description	5	Tabele 5.1/5.2 — opis prezentacyjny (pochodny z pól strukturalnych)	metadane	brak obiektu w snapshotcie
risks[].source.*	9	Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
risks[].*	5	Tabele 5.1/5.2 — klasa, okres powtarzalności, poziom, forma ochrony, nazwa, ID, ostrzeżenia	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
risk_sections[].schema_version	9	Tabela 9.3 — wersje kontraktów	metadane	2 wart.; null/puste: 0
risk_sections[].source.*	9	Tabela 5.x — źródło sekcji; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	8 wart.; null/puste: 14
risk_sections[].union_*	5	Tabela 5.x — łączne pokrycie (suma mnogościowa)	wynik obliczenia	4 wart.; null/puste: 0
risk_sections[].*	5	Tabela 5.x — status sekcji, relacja, liczność obiektów, powód, ostrzeżenia; macierz 8.1	wynik obliczenia	12 wart.; null/puste: 6
terrain.schema_version	9	Tabela 9.3 — wersje kontraktów	metadane	1 wart.; null/puste: 0
terrain.relief.schema_version	9	Tabela 9.3 — wersje kontraktów	metadane	brak obiektu w snapshotcie
terrain.relief.profile.line_geojson	6	pominięte: linia profilu opisana współrzędnymi początku i końca w EPSG:2180 (Tabela 6.4)	metadane	brak obiektu w snapshotcie

Pole API (wzorzec)	§	Element raportu / uzasadnienie pominięcia	Rodzaj	Ta analiza
terrain.source.*	9	Tabela 6.1 — źródło; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	5 wart.; null/puste: 6
terrain.relief.source.*	9	Tabela 6.5 — źródło rastra; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshocie
terrain.relief.raster.*	6	Tabela 6.5 — okno rastra WCS, NoData, środowisko	metadane	brak obiektu w snapshocie
terrain.relief.profile.*	6	Tabela 6.4 i wykres — profil wysokościowy	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshocie
terrain.relief.*	6	Tabele 6.2-6.3 — spadek, klasy nachylenia, ekspozycja	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshocie
terrain.*	6	Tabela 6.1 — Hmin, Hmax, deniwelacja, siatka, status	wynik obliczenia	2 wart.; null/puste: 6
utilities_preview.source.*	9	Tabela 7.1 — źródło; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	5 wart.; null/puste: 6
utilities_preview.*	7	Tabela 7.1 — pokrycie powiatu danymi GE-SUT w KIUT (bez geometrii sieci)	fakt źródłowy	4 wart.; null/puste: 0
infrastructure[].network_geometry_geojson	7	Mapa 1 — przebieg sieci (warstwa przybliżenia, bez wniosków obliczeniowych)	przybliżenie	brak obiektu w snapshocie
infrastructure[].protection_zone_geojson	7	Mapa 1 — techniczna strefa bufora (przybliżenie)	przybliżenie	brak obiektu w snapshocie
infrastructure[].source.*	9	Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshocie
infrastructure[].*	7	Tabela 7.2 — bufor [m], pole [m²], podstawa i pewność reguły, wpływ na obszar zabudowy	przybliżenie	brak obiektu w snapshocie
section_quality.legend	8	Tabela 8.2 — legenda statusów, świeżości i kodów powodów	metadane	1 wart.; null/puste: 0
section_quality.sections[].*	8	Tabela 8.1 — macierz sekcji: status, źródło, pobranie, wydanie, weryfikacja, świeżość, powody; tabela 8.3 — wiek na dzień eksportu	metadane	117 wart.; null/puste: 53
section_quality.*	8	Tabele 8.1 i 9.3 — wersja polityki, punkt odniesienia, pochodzenie i suma kontrolna macierzy	metadane	5 wart.; null/puste: 0
warnings[].*	8	Tabela 8.4 — ostrzeżenia analizy (kod, poziom, źródło, treść)	metadane	20 wart.; null/puste: 0
sources[].*	9	Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	55 wart.; null/puste: 77
access_token	9	pominięte: sekret dostępu do API — nigdy nie jest umieszczany w dokumencie PDF	metadane	brak obiektu w snapshocie