

Raport analizy uwarunkowań przestrzennych działki

System analizy uwarunkowań przestrzennych działki — układ raportu report-
v2/2026.09.29-1

Działka	BK204_205_E2E_1eb3f3
Identyfikator analizy	384
Data analizy (stan danych)	29.09.2026 21:21
Status analizy	partial — analiza częściowa — część sekcji ma status inny niż „sprawdzono”
Raport wygenerowano	29.09.2026 21:21 — wyłącznie z zapisanego snapshotu analizy, bez ponownego pobierania źródeł; mapy renderowane lokalnie.

Spis treści

1. Identyfikacja i geometria działki	2
2. Podsumowanie wykrytych uwarunkowań	3
3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP)	4
4. Plan ogólny gminy (POG) oraz OUZ, OZS i OSDIS	7
5. Środowisko: zagrożenie powodziowe i ochrona przyrody	11
6. Teren (NMT)	12
7. Infrastruktura i transport	13
8. Jakość i kompletność analizy	14
9. Źródła i provenance	17
10. Ograniczenia interpretacyjne	19
Załącznik A. Mapowanie pól API na elementy raportu	20

Rodzaje ustaleń

fakt źródłowy	wartość przepisana z urzędowego źródła (atrybut rekordu, zapis uchwały, status aktu) bez przekształceń innych niż normalizacja jednostki
wynik obliczenia	wynik deterministycznego obliczenia systemu na geometrii w EPSG:2180 (pole i udział przecięcia, deniwelacja, spadek)
przybliżenie	szacunek techniczny o jawnych założeniach (odsuńnięcie od granic, bufor sieci) — nie jest ustaleniem prawnym ani pomiarem
dane ręczne	wartość wprowadzona lub wskazana przez użytkownika — wymaga weryfikacji w materiale źródłowym

Brak wartości jest zapisywany jako „nie określono” i nie jest równoznaczny z wartością 0. Status „sprawdzono” oznacza, że źródło odpowiedziało i wynik obliczono; brak danych nie jest dowodem braku ograniczenia.

1. Identyfikacja i geometria działki

Tabela 1.1. Identyfikacja

Identyfikator działki	BK204_205_E2E_1eb3f3 fakt źródłowy
Identyfikator i status analizy	#384 — partial (analiza częściowa — część sekcji ma status inny niż „sprawdzono”)
Data analizy	29.09.2026 21:21
Źródło geometrii	ULDK, pobrano 25.09.2026 08:00; pewność 95,0% (wysoka)

Tabela 1.2. Geometria (obliczenia w EPSG:2180)

Pole powierzchni działki	1 000,00 m² wynik obliczenia
Pole powierzchni działki [ha]	0,1000 ha wynik obliczenia
Obwód	220,00 m wynik obliczenia
Geometria poprawna (OGC)	tak wynik obliczenia
Geometria naprawiana przed obliczeniami	nie wynik obliczenia
Szacowany obszar zabudowy po technicznym odsunięciu od granic	184,00 m² przybliżenie



Mapa 1. Działka, obszar po odsunięciu i przybliżenia techniczne. Obrys działki i przybliżenia techniczne. Układ EPSG:2180; podziałka 20 m; 1 piksel obrazu = 0,133 m w terenie. Kadr: 525 490–525 610 m (X), 738 665–738 745 m (Y). Dane: pobrane 25.09.2026 08:00; wydania danych: nie dotyczy. Konfiguracja report-map/2026.09.29-1; hash semantyczny bc84ee15da5ca81b...; PNG 7fb9655fa8edef59... Tło: neutralne (bez pobierania WMS).

Obszar zabudowy (przybliżenie techniczne) przybliżenie

wypełnienie jednolite

Obrys działki

wypełnienie jednolite


2. Podsumowanie wykrytych uwarunkowań

Zestawienie ustaleń z sekcji 3–7. Raport nie przelicza ustaleń na ocenę punktową ani „scoring inwestycyjny”; każdy wiersz wskazuje status sprawdzenia i rodzaj ustalenia.

Status analizy: analiza częściowa — część sekcji ma status inny niż „sprawdzono”.

Obszar (sekcja)	Status	Ustalenie	Rodzaj
Działka i geometria (§1)	sprawdzono	Pole 1 000,00 m², obwód 220,00 m.	wynik obliczenia
MPZP (§3)	sprawdzono	2 strefy: 1MN (60,00%), 2MN (40,00%). źródło nie występuje w katalogu źródeł	fakt źródłowy
POG — strefy plani- styczne (§4)	sprawdzono weryfikacja	Status aktu: obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu). Strefy: SJ (60,00%), SN (40,00%). wynik POG wymaga ręcznej weryfikacji; źródło bez identyfikatora z katalogu	fakt źródłowy
POG — OUZ, OZS, OSDIS (§4)	sprawdzono weryfikacja	OUZ: brak obszaru przecinającego działkę; OZS: brak obszaru przecinającego działkę; OSDIS: brak obszaru przecinającego działkę. wynik POG wymaga ręcznej weryfikacji; źródło bez identyfikatora z katalogu	wynik obliczenia
Zagrożenie powodzi- owe (ISOK) (§5)	sprawdzono weryfikacja	Brak obiektów przecinających działkę. źródło oznaczyło wynik jako wymagający weryfikacji	wynik obliczenia
Formy ochrony przyro- dy (GDOŚ) (§5)	sprawdzono weryfikacja	Brak obiektów przecinających działkę. źródło oznaczyło wynik jako wymagający weryfikacji	wynik obliczenia
Teren (NMT) (§6)	źródło nie dostępne	Pomiar niedostępny — deniwelacja nieznana, nie oznacza to płaskiego terenu. usługa nie zwróciła pomiaru; źródło bez identyfikatora z katalogu	—
Uzbrojenie terenu (KIUT) (§7)	częściowo	Powiat publikuje dane GESUT w KIUT. podgląd nie jest geometrią sieci — brak odległości i liczby sieci	fakt źródłowy
Transport i dostęp do drogi (§7)	poza zakresem	Nie analizowano — brak potwierdzonego kontraktu źródła (BK-305). brak potwierdzonego kontraktu źródła danych (BK-305)	—
Relacja MPZP-POG (§4)	sprawdzono weryfikacja	Potencjalna rozbieżność funkcji — wymaga weryfikacji — analiza informacyjna, nie opinia prawna. relacja MPZP-POG wymaga weryfikacji; sekcja wyliczona z innych sekcji — bez własnego źródła	wynik obliczenia

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP)



Mapa 3. Strefy MPZP przecinające działkę. Strefy MPZP (symbol podpisany na mapie). Układ EPSG:2180; podziałka 20 m; 1 piksel obrazu = 0,133 m w terenie. Kadr: 525 490–525 610 m (X), 738 665–738 745 m (Y). Dane: pobrane 25.09.2026 08:00, 29.09.2026 21:21; wydania danych: #203. Konfiguracja report-map/2026.09.29-1; hash semantyczny bc84ee15da5ca81b...; PNG 776389393f9e3675.... Tło: neutralne (bez pobierania WMS).

	1MN — single_family_housing	wypełnienie jednolite
	2MN — production	wypełnienie jednolite
	Obrys działki	wypełnienie jednolite

Tabela 3.1. Strefy MPZP przecinające działkę (każda strefa osobno)

Lp.	Symbol	ID wydzielenia / sposób przypisania	Pole [m²]	Udział [%]	Plan (akt), wersja, wydanie	Źródło
1	1MN największy udział	plan-c195d108:1MN:ebacbfe110845ff4 przecięcie z wektorem wydzielenia	600,00 m²	60,00%	plan-c195d108 wersja a58a4513bf76a3e9ef34f81ea375fa9592e0295c6fb4f187c82ffb204d3f42ec wydanie danych #203	MPZP_WEK-TOR:mpzp_dff91921 (v1), pobrano 29.09.2026 21:21, wydanie #203; pewność 95,0% (wysoka)
2	2MN	plan-c195d108:2MN:8c34ad0156661f2d przecięcie z wektorem wydzielenia	400,00 m²	40,00%	plan-c195d108 wersja a58a4513bf76a3e9ef34f81ea375fa9592e0295c6fb4f187c82ffb204d3f42ec wydanie danych #203	MPZP_WEK-TOR:mpzp_dff91921 (v1), pobrano 29.09.2026 21:21, wydanie #203; pewność 95,0% (wysoka)

Suma udziałów wierszy: 100,00% (odchylenie od 100%: 0,00 pp; wartości nie są korygowane do sumy 100%).

Tabela 3.2. Parametry stref z jednostkami (bez uśredniania pomiędzy strefami)

Strefa	Parametr	Wartość	Evidence	Rodzaj
1MN	Przeznaczenie podstawowe	single_family_housing	—	fakt źródłowy
1MN	Przeznaczenie uzupełniające	nie określono	—	fakt źródłowy
1MN	Maksymalna wysokość zabudowy	9 m	[E1]	fakt źródłowy
1MN	Maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych	nie określono	—	fakt źródłowy
1MN	Maksymalny udział powierzchni zabudowy	nie określono	—	fakt źródłowy
1MN	Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej	40%	[E2]	fakt źródłowy
1MN	Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy	nie określono	—	fakt źródłowy
1MN	Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy	nie określono	—	fakt źródłowy
2MN	Przeznaczenie podstawowe	production	—	fakt źródłowy
2MN	Przeznaczenie uzupełniające	nie określono	—	fakt źródłowy
2MN	Maksymalna wysokość zabudowy	12 m	[E3]	fakt źródłowy
2MN	Maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych	nie określono	—	fakt źródłowy
2MN	Maksymalny udział powierzchni zabudowy	nie określono	—	fakt źródłowy
2MN	Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej	30%	[E4]	fakt źródłowy
2MN	Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy	nie określono	—	fakt źródłowy
2MN	Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy	nie określono	—	fakt źródłowy

Tabela 3.3. Evidence parametrów z uchwały

Ref.	Strefa / parametr	Wartość	Miejsce w dokumencie	Fragment dowodowy
E1	1MN — Maksymalna wysokość zabudowy	9 m dosłownie: „9 m”	dokument [D1] str. 2, segment seg-0002, jednostka #100 tekst PDF, mpzp-parser/2.0; pewność 85,0%	„a się: 1) maksymalna wysokość zabudowy: 9 m; 2) minimalny udział powierzchni biolog”
E2	1MN — Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej	40% dosłownie: „40%”	dokument [D1] str. 2, segment seg-0002, jednostka #100 tekst PDF, mpzp-parser/2.0; pewność 85,0%	„kość zabudowy: 9 m; 2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40%.”


Ref.	Strefa / parametr	Wartość	Miejsce w dokumencie	Fragment dowodowy
E3	2MN — Maksymalna wysokość zabudowy	12 m dosłownie: „12 m”	dokument [D1] str. 2, segment seg-0003, jednostka #101 tekst PDF, mpzp-parser/2.0; pewność 85,0%	„a się: 1) maksymalna wysokość zabudowy: 12 m; 2) minimalny udział powierzchni biolog”
E4	2MN — Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej	30% dosłownie: „30%”	dokument [D1] str. 2, segment seg-0003, jednostka #101 tekst PDF, mpzp-parser/2.0; pewność 85,0%	„ość zabudowy: 12 m; 2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30%.”

Ref.	SHA-256 dokumentu uchwały	Wersja dokumentu
D1	76bc2d9f034534a20c90069bf9cb25fbd39f43ace1857b53bd390b0c7923a35b	32

4. Plan ogólny gminy (POG) oraz OUZ, OZS i OSDIS

Tabela 4.1. Status aktu i zakres danych

Status prawny aktu	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu) fakt źródłowy
Zakres danych przestrzennych	dane przestrzenne dostępne dla działki
Aktualność źródła	sprawdzone w źródle przy tej analizie (potwierdzono 16.07.2026 12:00)
Podstawa statusu	POG_GMINA_WMS (urzędowe) — kod http://inspire.ec.europa.eu/codelist/ProcessStepGeneralValue/legalForce, 16.07.2026 12:00 https://pog.example.test/wms
Uchwała	X/42/2026 z 10.02.2026
Pewność i weryfikacja	90,0% (wysoka) wynik POG wymaga ręcznej weryfikacji



Mapa 4. Strefy POG oraz OUZ, OZS i OSDIS. Tryb tematyczny: Strefy planistyczne. Układ EPSG:2180; podziałka 20 m; 1 piksel obrazu = 0,133 m w terenie. Kadr: 525 490–525 610 m (X), 738 665–738 745 m (Y). Dane: pobrane 25.09.2026 08:00; wydania danych: nie dotyczy. Styl POG 2026.09.29-1. Konfiguracja report-map/2026.09.29-1; hash semantyczny bc84ee15da5ca81b...; PNG 688824a39113b42f.... Tło: neutralne (bez pobierania WMS).

	SJ — strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną	wypełnienie jednolite
	SN — strefa zieleni i rekreacji	wypełnienie jednolite
	Obrys działki	wypełnienie jednolite

Tabela 4.2. Strefy planistyczne przecinające działkę

ID / symbol	Rodzaj strefy	Pole [m²]	Udział [%]	Status aktu	Źródło obiektu
SJ pog: SJ największy udział	SJ	600,00 m²	60,00%	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu)	GML nie określono POG_APP, pobrano 25.09.2026 08:00; pewność 90,0% (wysoka)
SN pog: SN	SN	400,00 m²	40,00%	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu)	GML nie określono POG_APP, pobrano 25.09.2026 08:00; pewność 90,0% (wysoka)

Suma udziałów wierszy: 100,00% (odchylenie od 100%: 0,00 pp; bez korekty zaokrągłeń).

Tabela 4.3. Parametry i profile stref (każda strefa osobno — bez średnich)

Strefa	Maks. intensywność [—]	Maks. wysokość [m]	Maks. zabudowa [%]	Min. PBC [%]	Profil podstawowy	Profile dodatkowe
SJ pog: SJ	nie określono	nie określono	nie określono	nie określono	nie określono	nie określono
SN pog: SN	nie określono	nie określono	nie określono	nie określono	nie określono	nie określono

Parametry są faktami źródłowymi z rekordu APP strefy fakt źródłowy; pole i udział są wynikiem obliczenia w EPSG:2180 wynik obliczenia. Słownik profili: nie określono.

Tabela 4.4. Obszar uzupełnienia zabudowy (OUZ)

Działka w OUZ (decyzja wg jawnych progów): **nie**; łącznie 0,00 m² (0,00%); styk z granicą: nie.

Snapshot nie zawiera listy obiektów (zapis sprzed kontraktu wszystkich obszarów) — powyżej wartości łączne.

Tabela 4.5. Obszar zabudowy śródmiejskiej (OZS)

Działka w OZS: **nie**.

Sprawdzono — brak obszaru przecinającego działkę.

Tabela 4.6. Obszar standardów dostępności infrastruktury społecznej (OSDIS)

Sprawdzono — brak obszaru przecinającego działkę.

Tabela 4.7. Źródła urzędowe aktu

Brak zapisanego łańcucha provenance aktu (snapshot bez danych aktu).

Tabela 4.9. Relacja MPZP-POG — analiza informacyjna

Ustalenia MPZP (sekcja 3) i POG (tabele 4.1–4.8) są przedstawione osobno. Ta tabela nie jest opinią prawną i nie stwierdza prawnej możliwości zabudowy.

Wynik oceny	potencjalna rozbieżność funkcji — wymaga weryfikacji (incompatible, PAIRS_EVALUATED) wynik obliczenia wymaga weryfikacji
Stan prawny na dzień	16.07.2026
Zestaw reguł	mpzp-pog-function-table v1.0

Uzasadnienie	Oceniono 2 par(y) stref MPZP × POG, w tym 2 zidentyfikowanych przestrzennie w EPSG:2180. Pary: bez wskazanej rozbieżności — 1, potencjalnie rozbieżne — 1. Wynik całości (incompatible) wynika z reguły agregacji najbliższego ogniwa.
Reguła agregacji	Najbliższe ogniwo, bez uśredniania: incompatible, jeżeli którakolwiek para stref jest rozbieżna; w przeciwnym razie unknown, jeżeli którakolwiek para nie ma reguły lub danych; następnie uncertain; compatible wyłącznie wtedy, gdy wszystkie pary są compatible, są zidentyfikowane przestrzennie i razem pokrywają całą działkę. Parametry różnych stref nie są łączone.

Para stref	Wynik	Wspólna część działki	Reguła i stan prawny	Uzasadnienie
1MN × SJ MPZP plan-c195d108:1MN:ebacbfe110845ff4 / POG pog:SJ przecięcie z wektorem wydzielen; funkcja MPZP: single_family_housing	brak wskazanej rozbieżności w tabeli reguł reguła: compatible	600,00 m² (60,00%)	mpzp-pog-function-table:single_family_housing:SJ v1.0 stan na 16.07.2026 Jawna tabela reguł informacyjnych systemu (app/core/plan-ning_compatibility.py, zestaw mpzp-pog-function-table v1.0): funkcja MPZP × typ strefy planistycznej POG. Tabela nie jest wykładnią prawa.	1MN × SJ: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna odpowiada podstawowemu profilowi strefy wielofunkcyjnej z zabudową jednorodziną.
2MN × SN MPZP plan-c195d108:2MN:8c34ad0156661f2d / POG pog:SN przecięcie z wektorem wydzielen; funkcja MPZP: production	potencjalna rozbieżność funkcji — wymaga weryfikacji reguła: incompatible weryfikacja	400,00 m² (40,00%)	mpzp-pog-function-table:production:SN v1.0 stan na 16.07.2026 Jawna tabela reguł informacyjnych systemu (app/core/plan-ning_compatibility.py, zestaw mpzp-pog-function-table v1.0): funkcja MPZP × typ strefy planistycznej POG. Tabela nie jest wykładnią prawa.	2MN × SN: Zabudowa produkcyjna narusza podstawową funkcję zieleni i rekreacji przypisaną tej strefie POG.

Źródło oceny	Odniesienie i wersja
Tabela reguł funkcja MPZP × strefa POG (rule_set)	Jawna tabela reguł informacyjnych systemu (app/core/plan-ning_compatibility.py, zestaw mpzp-pog-function-table v1.0): funkcja MPZP × typ strefy planistycznej POG. Tabela nie jest wykładnią prawa. wersja 1.0 stan na 16.07.2026
POG (pog)	https://bip.example.test/pog.gml stan na 16.07.2026

Źródło oceny	Odniesienie i wersja
MPZP — plan-c195d108 (vector_intersection) (mpzp)	https://bip.example.gov.pl/plan-c195d108.pdf wersja a58a4513bf76a3e9ef34f81ea375fa9592e0295c6fb4f187c82fffb204d3f42ec stan na 29.09.2026

Ocena relacji MPZP-POG jest analizą informacyjną opartą na jawnej tabeli reguł systemu. Nie jest opinią prawną i nie przesądza o prawnej możliwości zabudowy działki — o niej rozstrzygają ustalenia obowiązujących aktów i właściwy organ.

5. Środowisko: zagrożenie powodziowe i ochrona przyrody

Mapa 5. Zagrożenie powodziowe i formy ochrony przyrody — nie narysowano. Brak obiektów ISOK/GDOŚ w kadrze mapy (status sekcji: powódź — available, ochrona przyrody — available). Przy statusie innym niż „sprawdzono” brak obiektów nie oznacza braku ograniczeń.

Tabela 5.1. Zagrożenie powodziowe (ISOK)

Status sekcji	sprawdzono
Relacja z działką	brak obiektów przecinających działkę
Obiekty	0 (przecięcie: 0, styk granicy: 0)
Łączne pokrycie działki	0,00 m² (0,00%) wynik obliczenia suma mnogościowa, bez podwójnego liczenia
Źródło	ISOK; pewność 0,0% (wymaga weryfikacji)

Sprawdzono — brak obiektów przecinających działkę ani stykających się z nią.

Tabela 5.2. Formy ochrony przyrody (GDOŚ)

Status sekcji	sprawdzono
Relacja z działką	brak obiektów przecinających działkę
Obiekty	0 (przecięcie: 0, styk granicy: 0)
Łączne pokrycie działki	0,00 m² (0,00%) wynik obliczenia suma mnogościowa, bez podwójnego liczenia
Źródło	GDOS; pewność 0,0% (wymaga weryfikacji)

Sprawdzono — brak obiektów przecinających działkę ani stykających się z nią.

6. Teren (NMT)

Tabela 6.1. Wysokości w obrysie działki

Status pomiaru	pomiar niedostępny (MISSING_MEASUREMENT)
Siatka próbkowania usługi	nie określono
Liczba punktów siatki	nie określono
Źródło	NMT_GUGIK — pobrano 25.09.2026 08:00

Nie udało się uzyskać danych wysokościowych. Deniwelacja jest nieznana — wynik nie oznacza płaskiego terenu.

Tabela 6.2. Spadek, ekspozycja i profil (raster NMT)

Nie liczono pochodnych rastra NMT dla tej analizy — brak statystyk nie oznacza płaskiego terenu.

7. Infrastruktura i transport

Sekcja obejmuje wyłącznie dane o potwierdzonym kontrakcie. Geometria KIUT/GESUT nie jest podstawą wniosków obliczeniowych (BK-306); bufor sieci są przybliżeniem technicznym.

Tabela 7.1. Podgląd uzbrojenia terenu (KIUT)

Status pokrycia	powiat publikuje dane GESUT w KIUT fakt źródłowy
Powiat	powiat testowy
Warstwa podglądowa potwierdzona	tak
Źródło	KIUT (GUGiK), pobrano 25.09.2026 08:00; pewność 90,0% (wysoka)

Podgląd nie służy do odległości.

Raport nie zawiera odległości ani liczby sieci wyliczonych z podglądu WMS. Nie da się na podstawie podglądu WMS stwierdzić, czy konkretna sieć leży na działce. Brak linii na obrazie nie oznacza braku sieci; PDF nie osadza rastra WMS.

Tabela 7.2. Techniczne bufor sieci (przybliżenie)

Dane niedostępne — nie wyznaczono buforów sieci (brak potwierdzonej geometrii sieci). Nie oznacza to braku sieci.

Transport i dostęp do drogi

Nie analizowano — brak potwierdzonego kontraktu źródła danych drogowych (BK-305). Bliskość lub sąsiedztwo geometryczne nie jest potwierdzeniem prawnego dostępu działki do drogi publicznej.
--

8. Jakość i kompletność analizy

Status analizy: **partial** — analiza częściowa — część sekcji ma status inny niż „sprawdzono”.

Status kompletności i świeżość dotyczą każdej sekcji osobno — żaden zbiorczy status nie gwarantuje kompletności całego raportu. Ocena została wystawiona i zapisana razem z analizą (punkt odniesienia: 29.09.2026 21:21; polityka *quality-policy/1+2e0adf938c7b*). Brak pokrycia źródła, błąd źródła i stary pomiar są odrębnymi stanami; brak danych nie oznacza braku ograniczenia.

Tabela 8.1. Macierz kompletności i świeżości sekcji (ocena historyczna)

Sekcja (§)	Status	Źródło	Pobrano	Wyda- nie / wersja	Świeżość	Powód (kody)
Działka i geo- metria (§1)	sprawdzono	ULDK uldk	25.09.2026 08:00	—	świeżość nieusta- lona wiek 4 dni; brak re- guły wieku	—
MPZP (§3)	sprawdzono	MPZP_WEK- TOR:mpzp_df- f91921 mpzp_dff91921	29.09.2026 21:21	#203 v1	świeżość nieusta- lona wiek mniej niż 1 dzień; brak reguły wieku	źródło nie występuje w katalogu źródeł [SOURCE_NOT_IN_CATALOG]
POG — strefy planistyczne (§4)	sprawdzono wymaga weryfi- kacji	POG_APP	25.09.2026 08:00	—	świeżość nieusta- lona wiek 4 dni; brak re- guły wieku	wynik POG wymaga ręcz- nej weryfikacji [POG_REVIEW_REQUIRED] źródło bez identyfikatora z katalogu [SOURCE_ID_UNRESOLVED]
POG — OUZ, OZS, OSDIS (§4)	sprawdzono wymaga weryfi- kacji	POG_APP	25.09.2026 08:00	—	świeżość nieusta- lona wiek 4 dni; brak re- guły wieku	wynik POG wymaga ręcz- nej weryfikacji [POG_REVIEW_REQUIRED] źródło bez identyfikatora z katalogu [SOURCE_ID_UNRESOLVED]
Zagrożenie po- wodziowe (ISOK) (§5)	sprawdzono wymaga weryfi- kacji	ISOK isok	nie określo- no	—	świeżość nieusta- lona wiek brak danych; reguła źródła: 7 dni; brak czasu pobrania danych	źródło oznaczyło wynik jako wymagający weryfi- kacji [SOURCE_REVIEW_REQUIRED]
Formy ochrony przyrody (GDOŚ) (§5)	sprawdzono wymaga weryfi- kacji	GDOS gdos	nie określo- no	—	świeżość nieusta- lona wiek brak danych; reguła źródła: 7 dni; brak czasu pobrania danych	źródło oznaczyło wynik jako wymagający weryfi- kacji [SOURCE_REVIEW_REQUIRED]
Teren (NMT) (§6)	źródło nie dostępne	NMT_GUGIK	25.09.2026 08:00	—	świeżość nieusta- lona wiek 4 dni; brak re- guły wieku	usługa nie zwróciła po- miaru [MISSING_MEASUREMENT] źródło bez identyfikatora z katalogu [SOURCE_ID_UNRESOLVED]
Uzbrojenie te- renu (KIUT) (§7)	częściowo	KIUT (GUGiK) kiut_wms	25.09.2026 08:00	—	świeżość nieusta- lona wiek 4 dni; brak re- guły wieku	podgląd nie jest geome- trią sieci — brak odległo- ści i liczby sieci [KIUT_PREVIEW_ONLY]

Sekcja (§)	Status	Źródło	Pobrano	Wyda- nie / wersja	Świeżość	Powód (kody)
Transport i do- stęp do drogi (§7)	poza zakresem	brak źródła	nie określo- no	—	świeżość nieusta- lona wiek brak danych; brak reguły wieku; brak źródła danych dla sekcji	brak potwierdzonego kon- traktu źródła danych (BK-305) [NO_SOURCE_CONTRACT]
Relacja MPZP- POG (§4)	sprawdzono wymaga weryfi- kacji	brak źródła	nie określo- no	—	świeżość nieusta- lona wiek brak danych; brak reguły wieku; brak źródła danych dla sekcji	relacja MPZP-POG wyma- ga weryfikacji [COMPATIBILITY_REVIEW_REQ UIRED] sekcja wyliczona z innych sekcji — bez własnego źródła [DERIVED_SECTION]

Suma kontrolna macierzy (SHA-256 treści oceny, bez chwili eksportu):
9e091adeb2a9ed37027e142d9e44198c95a6e77896d8c252ec629538fecac71d.

Tabela 8.2. Legenda statusów i świeżości

Znacznik	Znaczenie
sprawdzono (w tej anali- zie)	źródło zwróciło wynik zgodny z kontraktem; pusty wynik oznacza sprawdzony brak obiektów, a nie brak ograniczeń poza zakresem źródła
częściowo (w tej analizie)	wynik jest niepełny albo obniżonej pewności (np. strefa bez wektora, podgląd zamiast geometrii, sprzeczne parametry)
brak pokrycia źródła	źródło potwierdziło brak danych dla tego obszaru (np. poza zasięgiem NMT albo powiat nie publi- kuje GESUT) — to nie jest błąd źródła i nie dowodzi braku ograniczeń
źródło niedostępne (w tej analizie)	próba pobrania nie powiodła się (limit czasu, błąd HTTP, odpowiedź niezgodna z kontraktem) — wynik nie jest znany
błąd sprawdzenia	nieoczekiwany błąd przetwarzania sekcji — wynik nie jest znany
nieustalone	brak zapisanego wyniku albo niemożliwe rozstrzygnięcie; brak danych nie oznacza braku ograni- czenia ani braku planu
poza zakresem (w tej analizie)	sekcja nie jest analizowana, bo brakuje potwierdzonego kontraktu źródła
oczekuje na dane użytkownika	analiza wstrzymana do czasu podania danych przez użytkownika
aktualne wg reguły	wiek danych w punkcie odniesienia mieści się w regule wieku przypisanej do źródła
starsze niż reguła	wiek danych w punkcie odniesienia przekracza regułę wieku źródła — dane mogą nie odzwiercie- dlać bieżącego stanu źródła
świeżość nieustalona (w tej analizie)	brak reguły wieku dla źródła, brak czasu pobrania albo czas nieprawidłowy — system nie zgaduje terminu ważności

Tabela 8.3. Wiek danych na dzień eksportu (ostrzeżenie dodatkowe)

Eksport: 29.09.2026 21:21. Tabela porównuje czas pobrania z dniem eksportu według reguły źródła zapisanej z oceną. Jest to osobne ostrzeżenie — **nie zmienia oceny historycznej z tabeli 8.1** ani sumy kontrolnej macierzy.

Sekcja	Wiek na dzień eksportu	Ocena w dniu eksportu	Uwaga
Działka i geometria	4 dni	świeżość nieustalona	brak reguły wieku dla źródła — terminu ważności nie zgadujemy
MPZP	mniej niż 1 dzień	świeżość nieustalona	brak reguły wieku dla źródła — terminu ważności nie zgadujemy
POG — strefy planistyczne	4 dni	świeżość nieustalona	brak reguły wieku dla źródła — terminu ważności nie zgadujemy

Sekcja	Wiek na dzień eksportu	Ocena w dniu eksportu	Uwaga
POG — OUZ, OZS, OSDIS	4 dni	świeżość nieustalona	brak reguły wieku dla źródła — terminu ważności nie zgadujemy
Zagrożenie powodziowe (ISOK)	brak danych	świeżość nieustalona	brak czasu pobrania danych
Formy ochrony przyrody (GDOŚ)	brak danych	świeżość nieustalona	brak czasu pobrania danych
Teren (NMT)	4 dni	świeżość nieustalona	brak reguły wieku dla źródła — terminu ważności nie zgadujemy
Uzbrojenie terenu (KIUT)	4 dni	świeżość nieustalona	brak reguły wieku dla źródła — terminu ważności nie zgadujemy
Transport i dostęp do drogi	brak danych	świeżość nieustalona	brak czasu pobrania danych
Relacja MPZP-POG	brak danych	świeżość nieustalona	brak czasu pobrania danych

Tabela 8.4. Ostrzeżenia zapisane w analizie

Poziom	Kod	Źródło	Treść
błąd	OUZ_DATA_UNAVAILABLE	ouz	Brak danych geometrycznych OUZ nie potwierdza położenia działki poza OUZ.
ostrzeżenie	MPZP_POG_POTENTIAL_DIVERGENCE	plan- ning_compatibility	Tabela reguł wskazuje potencjalną rozbieżność funkcji co najmniej jednej pary stref MPZP i POG. To analiza informacyjna — wymaga weryfikacji ustaleń obu aktów.

9. Źródła i provenance

Tabela 9.1. Rejestr źródeł danych

Źródło	Wersja / wydanie	Pobrano	HTTP	SHA-256 artefaktu	Pewność / weryfikacja
ULDK https://uldk.example.test	—	25.09.2026 08:00	brak danych	—	95,0% (wysoka) nie wymaga weryfikacji
KIUT (GUGiK) https://kiut.example.test/wms	—	25.09.2026 08:00	brak danych	—	90,0% (wysoka) nie wymaga weryfikacji
NMT_GUGIK https://nmt.example.test	—	25.09.2026 08:00	brak danych	—	80,0% (wymaga weryfikacji) wymaga ręcznej weryfikacji
POG_GMINA_WMS https://pog.example.test/wms	—	16.07.2026 12:00	200	—	65,0% (wymaga weryfikacji) wymaga ręcznej weryfikacji
POG_APP https://bip.example.test/pog.gml	—	25.09.2026 08:00	brak danych	—	90,0% (wysoka) nie wymaga weryfikacji
KIMPZP	—	25.09.2026 08:00	brak danych	—	30,0% (wymaga weryfikacji) wymaga ręcznej weryfikacji
MPZP_WEK-TOR:mpzp_dff91921 (mpzp_dff91921)	v1 wydanie #203 a58a4513bf76a3e9ef34f81ea375fa9592e0295c6fb4f187c82ffb204d3f42ec	29.09.2026 21:21	brak danych	043308d29be51bab30c72d90a276a8cfff2e806b2ad8428f246c8f383192d2572	95,0% (wysoka) nie wymaga weryfikacji
MPZP_BIP https://bip.example.gov.pl/plan-c195d108.pdf	—	25.09.2026 08:00	200	—	90,0% (wysoka) nie wymaga weryfikacji
ISOK (isok)	—	brak danych	brak danych	—	0,0% (wymaga weryfikacji) wymaga ręcznej weryfikacji
GDOS (gdos)	—	brak danych	brak danych	—	0,0% (wymaga weryfikacji) wymaga ręcznej weryfikacji
kiut	—	brak danych	brak danych	—	0,0% (niska) nie wymaga weryfikacji
isok	—	brak danych	brak danych	—	0,0% (niska) nie wymaga weryfikacji
gdos	—	brak danych	brak danych	—	0,0% (niska) nie wymaga weryfikacji

Tabela 9.2. Wydania danych przypięte do analizy

Wydania: #16, #21, #23, #25, #27, #54, #103, #108, #110, #112, #114, #141, #192, #197, #199, #201, #203.

Sygnatura stanu wydań: 98e4819a15d727306ebe394865b248309a5ae6440505d814c39614a67ebc6ea1

Tabela 9.3. Wersje kontraktów snapshotu

Kontrakt wyniku analizy	pog-v2.4+mpzp-v2.1+terrain-v1.0+risk-v1.0+quality-v1.0
Układ raportu	report-v2/2026.09.29-1
Wynik POG	2.4
Ocena relacji MPZP-POG	1.0
Sekcje ryzyka	1.0
Macierz jakości sekcji	1.0
Polityka jakości (wersja)	quality-policy/1+2e0adf938c7b
Teren (NMT)	1.0
Teren — raster	nie określono

Tabela 9.4. Provenance map raportu

Pochodzenie specyfikacji	zamrożona przy zapisie analizy (analyses.report_map_snapshot)
Konfiguracja renderowania	report-map/2026.09.29-1; tryb POG zones; styl POG 2026.09.29-1
Hash semantyczny (dane + konfi- guracja)	bc84ee15da5ca81bbaccfd3722eb679284a254d1db9211b293c07f675f6ece3a zgodność z zapisem: tak
Środowisko renderowania	Pillow 12.3.0; font DejaVu Sans — /usr/share/fonts/truetype/dejavu/DejaVuSans.ttf SHA-256 fontu: 57f73e11f51999432bf7ab22ce55b6f945d5eca1bf824404cfa9ec2e3718c84e
Podkład	neutralne tło — PDF nie pobiera WMS/OSM/KIUT

Mapa	Status	SHA-256 PNG (identyczne środowisko)
Mapa 1. Działka, obszar po odsunięciu i przybliżenia techniczne	narysowana	7fb9655fa8edef59052875a87cfa378b8bf21282da1eef7b657a98168668a243
Mapa 3. Strefy MPZP przecinające działkę	narysowana	776389393f9e36756b0040365292f4f2f0cf08f3093e38e1b5ee973a71f79c91
Mapa 4. Strefy POG oraz OUZ, OZS i OSDIS	narysowana	688824a39113b42f5a264b4dc4cbb82bdb0e50fcdcd2977e1a9f9cf1de250ea
Mapa 5. Zagrożenie powodziowe i formy ochrony przyrody	pusta — powód w sekcji	—

10. Ograniczenia interpretacyjne

- Raport nie zawiera syntetycznej oceny (scoringu) atrakcyjności inwestycyjnej ani uśrednionych parametrów różnych stref — każda strefa jest opisana osobno.
- Wynik POG wymaga ręcznej weryfikacji.
- Transport i dostęp do drogi publicznej nie są analizowane (brak potwierdzonego kontraktu źródła, BK-305); bliskość geometryczna nie potwierdza prawnego dostępu.
- Ocena relacji MPZP-POG jest analizą informacyjną według jawnej tabeli reguł; nie stwierdza prawnej możliwości zabudowy.
- Szacowany obszar zabudowy jest przybliżeniem technicznym (odsunięcie od granic), a nie ustaleniem prawnym.
- Pomiar NMT był niedostępny — deniwelacja nieznana; nie oznacza to płaskiego terenu.

Znaczenie rodzajów ustaleń

fakt źródłowy	wartość przepisana z urzędowego źródła (atrybut rekordu, zapis uchwały, status aktu) bez przekształceń innych niż normalizacja jednostki
wynik obliczenia	wynik deterministycznego obliczenia systemu na geometrii w EPSG:2180 (pole i udział przecięcia, deniwelacja, spadek)
przybliżenie	szacunek techniczny o jawnych założeniach (odsunięcie od granic, bufor sieci) — nie jest ustaleniem prawnym ani pomiarem
dane ręczne	wartość wprowadzona lub wskazana przez użytkownika — wymaga weryfikacji w materiale źródłowym

Raport ma charakter informacyjny i nie stanowi oficjalnego dokumentu urzędowego ani porady prawnej.

Załącznik A. Mapowanie pól API na elementy raportu

Każde pole kontraktu `AnalyzeResponse` ma odpowiednik w raporcie albo jawne uzasadnienie pominięcia (wzorce: `[]` — element listy, `*` — dowolny ciąg). Kolumna „Ta analiza” podaje liczbę wartości obecnych oraz null/pustych w snapshocie.

Pole API (wzorzec)	§	Element raportu / uzasadnienie pominięcia	Rodzaj	Ta analiza
<code>analysis_id</code>	1	Tabela 1.1 — identyfikator analizy	metadane	1 wart.; null/puste: 0
<code>status</code>	1	Tabela 1.1 — status analizy; macierz 8.1	metadane	1 wart.; null/puste: 0
<code>analyzed_at</code>	1	Tabela 1.1 — data analizy (stan danych)	metadane	1 wart.; null/puste: 0
<code>parcel.parcel_identifier</code>	1	Tabela 1.1 — identyfikator działki	fakt źródłowy	1 wart.; null/puste: 0
<code>parcel.geometry_geojson</code>	1	Mapa 1 — obrys działki zamrożony w EPSG:2180 (snapshot mapy)	fakt źródłowy	1 wart.; null/puste: 0
<code>parcel.metrics.*</code>	1	Tabela 1.2 — pole [m ² , ha], obwód [m], poprawność i naprawa geometrii	wynik obliczenia	5 wart.; null/puste: 0
<code>parcel.buildable_area_geojson</code>	1	Mapa 1 — obszar po technicznym odsunięciu od granic	przybliżenie	1 wart.; null/puste: 0
<code>parcel.source.*</code>	9	Tabela 1.1 — źródło geometrii; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	5 wart.; null/puste: 6
<code>buildable_area_sqm</code>	1	Tabela 1.2 — szacowany obszar zabudowy [m ²]	przybliżenie	1 wart.; null/puste: 0
<code>mpzp_zones[].intersection_geojson</code>	3	Mapa 3 — przecięcia stref MPZP (zamrożone w EPSG:2180)	wynik obliczenia	2 wart.; null/puste: 0
<code>mpzp_zones[].intersection_area_sqm</code>	3	Tabela 3.1 — pole przecięcia [m ²]	wynik obliczenia	2 wart.; null/puste: 0
<code>mpzp_zones[].intersection_pct</code>	3	Tabela 3.1 — udział w działce [%]	wynik obliczenia	2 wart.; null/puste: 0
<code>mpzp_zones[].touches_boundary</code>	3	Tabela 3.1 — oznaczenie „tylko styk granicy”	wynik obliczenia	2 wart.; null/puste: 0
<code>mpzp_zones[].is_dominant</code>	3	Tabela 3.1 — oznaczenie „największy udział” (pole pomocnicze)	wynik obliczenia	2 wart.; null/puste: 0
<code>mpzp_zones[].assignment_method</code>	3	Tabela 3.1 — sposób przypisania strefy	metadane	2 wart.; null/puste: 0
<code>mpzp_zones[].manual_review_required</code>	8	Tabela 3.1 — plakietka weryfikacji; macierz 8.1	metadane	2 wart.; null/puste: 0
<code>mpzp_zones[].manual_selection.*</code>	3	Tabela 3.4 — decyzja użytkownika i przypięty dokument (tryb ręczny)	dane ręczne	brak obiektu w snapshocie
<code>mpzp_zones[].parameters[].*</code>	3	Tabela 3.3 — evidence parametrów (odsyłacz [E#]: strona, segment, SHA-256)	fakt źródłowy	56 wart.; null/puste: 4
<code>mpzp_zones[].source.*</code>	9	Tabela 3.1 — kolumna „źródło”; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	18 wart.; null/puste: 4
<code>mpzp_zones[].*</code>	3	Tabela 3.1 (symbol, ID, akt, wersja, wydanie) i Tabela 3.2 (przeznaczenie, parametry z jednostkami)	fakt źródłowy	20 wart.; null/puste: 10
<code>manual_zone_required</code>	3	Tabela 3.4 — analiza wstrzymana do podania symbolu; macierz 8.1	metadane	1 wart.; null/puste: 0

Pole API (wzorzec)	§	Element raportu / uzasadnienie pominięcia	Rodzaj	Ta analiza
manual_zone_context.document.p_review_path	3	pominięte: ścieżka endpointu podglądu dokumentu dla UI — w PDF nieaktywna; dokument opisuje SHA-256	metadane	brak obiektu w snapshotcie
manual_zone_context.raster_preview_source_key	3	pominięte: klucz źródła podglądu rastrowego UI — WMS nie jest renderowany w PDF (BK-503)	metadane	brak obiektu w snapshotcie
manual_zone_context.symbol_max_length	3	pominięte: reguła walidacji formularza UI	metadane	brak obiektu w snapshotcie
manual_zone_context.symbol_allowed_pattern	3	pominięte: reguła walidacji formularza UI	metadane	brak obiektu w snapshotcie
manual_zone_context.*	3	Tabela 3.4 — plan, kandydaci, status i SHA-256 przypiętego dokumentu, komunikat	dane ręczne	brak obiektu w snapshotcie
pog.schema_version	9	Tabela 9.3 — wersje kontraktów snapshotu	metadane	1 wart.; null/puste: 0
pog.status	4	pominięte: historyczny alias statusu (ADR-002) — raport pokazuje kanoniczne legal_status	metadane	1 wart.; null/puste: 0
pog.raw_attributes	4	pominięte: surowe atrybuty rekordu źródłowego bez normalizacji — nie są ustaleniem; dostępne w API, a w pakiecie audytowym (BK-505) tylko gdy katalog źródeł zezwala na redystrybucję surowych danych	metadane	1 wart.; null/puste: 0
pog.legal_status_evidence.*	4	Tabela 4.1 — podstawa statusu prawnego	fakt źródłowy	5 wart.; null/puste: 1
pog.coverage_evidence.*	4	Tabela 4.1 — podstawa zakresu danych	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
pog.act.metadata.metadata_url_verified	4	Tabela 4.7 — decyduje o klikalności odnośnika (tylko zweryfikowany HTTPS)	metadane	brak obiektu w snapshotcie
pog.act.metadata.references[]	4	pominięte: lista technicznych odnośników rekordu CSW — pakiet audytowy (BK-505); raport pokazuje identyfikator i SHA-256 rekordu	metadane	brak obiektu w snapshotcie
pog.act.metadata.*	4	Tabela 4.7 — rekord metadanych CSW (ID, daty, SHA-256)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
pog.act.formal_documents[].link_verified	4	Tabela 4.8 — decyduje o klikalności odnośnika	metadane	brak obiektu w snapshotcie
pog.act.formal_documents[].*	4	Tabela 4.8 — dokumenty formalne aktu	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
pog.act.*_verified	4	Tabela 4.7 — decyduje o klikalności odnośnika	metadane	brak obiektu w snapshotcie
pog.act.*	4	Tabela 4.7 — provenance aktu (ID, wersja, publikacja, wydanie, SHA-256)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
pog.zones[].geometry_geojson	4	Mapa 4 — strefy w wybranym trybie tematycznym	wynik obliczenia	2 wart.; null/puste: 0
pog.zones[].area_sqm	4	Tabela 4.2 — pole przecięcia [m ²]	wynik obliczenia	2 wart.; null/puste: 0
pog.zones[].area_pct	4	Tabela 4.2 — udział w działce [%]	wynik obliczenia	2 wart.; null/puste: 0
pog.zones[].source.*	9	Tabela 4.2 — kolumna „źródło”; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	10 wart.; null/puste: 12

Pole API (wzorzec)	§	Element raportu / uzasadnienie pominięcia	Rodzaj	Ta analiza
pog.zones[].gml_url_verified	4	Tabela 4.2 — decyduje o klikalności odnośnika GML	metadane	2 wart.; null/puste: 0
pog.zones[].primary_profile[*]	4	Tabela 4.3 — profil podstawowy (kod, etykieta, słownik)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
pog.zones[].additional_profiles[*]	4	Tabela 4.3 — profile dodatkowe	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
pog.zones[].max_*	4	Tabela 4.3 — parametry z jednostkami (bez uśredniania stref)	fakt źródłowy	0 wart.; null/puste: 6
pog.zones[].min_*	4	Tabela 4.3 — parametry z jednostkami (bez uśredniania stref)	fakt źródłowy	0 wart.; null/puste: 2
pog.zones[*]	4	Tabela 4.2 — strefa (ID, symbol, rodzaj, etykieta, wersja obiektu, GML)	fakt źródłowy	4 wart.; null/puste: 8
pog.dominant_zone_id	4	Tabela 4.2 — oznaczenie „największy udział” (pole pomocnicze)	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.ouz[].geometry_geojson	4	Mapa 4 — OUZ (wzór i obrys przerywany)	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshotcie
pog.ouz[].area_*	4	Tabela 4.4 — OUZ: pole [m²] i udział [%]	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshotcie
pog.ouz[].touches_boundary	4	Tabela 4.4 — OUZ: styk granicy	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshotcie
pog.ouz[].source.*	9	Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
pog.ouz[*]	4	Tabela 4.4 — OUZ: ID, symbol, etykieta, wersja obiektu	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
pog.downtown_areas[].geometry_geojson	4	Mapa 4 — OZS (wzór i obrys kropkowany)	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshotcie
pog.downtown_areas[].area_*	4	Tabela 4.5 — OZS: pole [m²] i udział [%]	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshotcie
pog.downtown_areas[].touches_boundary	4	Tabela 4.5 — OZS: styk granicy	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshotcie
pog.downtown_areas[].source.*	9	Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
pog.downtown_areas[*]	4	Tabela 4.5 — OZS: ID, symbol, etykieta, wersja obiektu	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
pog.social_infrastructure_standard_areas[].geometry_geojson	4	Mapa 4 — OSDIS (wzór i obrys kreska-kropka)	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshotcie
pog.social_infrastructure_standard_areas[].area_*	4	Tabela 4.6 — OSDIS: pole [m²] i udział [%]	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshotcie
pog.social_infrastructure_standard_areas[].touches_boundary	4	Tabela 4.6 — OSDIS: styk granicy	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshotcie
pog.social_infrastructure_standard_areas[].source.*	9	Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
pog.social_infrastructure_standard_areas[*]	4	Tabela 4.6 — OSDIS: ID, symbol, etykieta, wersja obiektu	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
pog.in_ouz	4	Tabela 4.4 — decyzja „działka w OUZ” wg jawnych progów	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.ouz_intersection_*	4	Tabela 4.4 — łączne pole [m²] i udział [%] OUZ	wynik obliczenia	2 wart.; null/puste: 0
pog.touches_ouz_boundary	4	Tabela 4.4 — styk z granicą OUZ	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0

Pole API (wzorec)	§	Element raportu / uzasadnienie pominięcia	Rodzaj	Ta analiza
pog.in_downtown_area	4	Tabela 4.5 — decyzja „działka w OZS”	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.area_ratio	4	Tabela 4.1 — udział strefy dominującej (pole zgodności v1)	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.planning_zone	4	Tabela 4.1 — strefa dominująca (pole zgodności v1)	fakt źródłowy	1 wart.; null/puste: 0
pog.zone_type	4	Tabela 4.1 — strefa dominująca (pole zgodności v1)	fakt źródłowy	1 wart.; null/puste: 0
pog.manual_review_required	8	Tabela 4.1 — plakietka weryfikacji; macierz 8.1	metadane	1 wart.; null/puste: 0
pog.compatibility_assessment.schema_version	9	Tabela 9.3 — wersje kontraktów	metadane	1 wart.; null/puste: 0
pog.compatibility_assessment.*	4	Tabela 4.9 — relacja MPZP-POG: wynik, reguła, stan prawny, pary stref, źródła (analiza informacyjna)	wynik obliczenia	57 wart.; null/puste: 3
pog.presentation_style.*	4	Mapa 4 — legenda i wersja stylu POG (zamrożone)	metadane	6 wart.; null/puste: 0
pog.source.*	9	Tabela 4.1 — pewność; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	5 wart.; null/puste: 6
pog.*	4	Tabela 4.1 — status prawny, zakres danych, aktualność, uchwała	fakt źródłowy	6 wart.; null/puste: 0
risks[].geometry_geojson	5	Mapa 5 — obiekty ISOK/GDOŚ (zamrożone, przycięte do kadru)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
risks[].intersection_*	5	Tabele 5.1/5.2 — pole [m²] i udział [%] przecięcia	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshotcie
risks[].touches_boundary	5	Tabele 5.1/5.2 — styk granicy	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshotcie
risks[].description	5	Tabele 5.1/5.2 — opis prezentacyjny (pochodny z pól strukturalnych)	metadane	brak obiektu w snapshotcie
risks[].source.*	9	Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
risks[].*	5	Tabele 5.1/5.2 — klasa, okres powtarzalności, poziom, forma ochrony, nazwa, ID, ostrzeżenia	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
risk_sections[].schema_version	9	Tabela 9.3 — wersje kontraktów	metadane	2 wart.; null/puste: 0
risk_sections[].source.*	9	Tabela 5.x — źródło sekcji; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	8 wart.; null/puste: 14
risk_sections[].union_*	5	Tabela 5.x — łączne pokrycie (suma mnogościowa)	wynik obliczenia	4 wart.; null/puste: 0
risk_sections[].*	5	Tabela 5.x — status sekcji, relacja, liczność obiektów, powód, ostrzeżenia; macierz 8.1	wynik obliczenia	12 wart.; null/puste: 6
terrain.schema_version	9	Tabela 9.3 — wersje kontraktów	metadane	1 wart.; null/puste: 0
terrain.relief.schema_version	9	Tabela 9.3 — wersje kontraktów	metadane	brak obiektu w snapshotcie
terrain.relief.profile.line_geojson	6	pominięte: linia profilu opisana współrzędnymi początku i końca w EPSG:2180 (Tabela 6.4)	metadane	brak obiektu w snapshotcie

Pole API (wzorzec)	§	Element raportu / uzasadnienie pominięcia	Rodzaj	Ta analiza
terrain.source.*	9	Tabela 6.1 — źródło; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	5 wart.; null/puste: 6
terrain.relief.source.*	9	Tabela 6.5 — źródło rastra; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
terrain.relief.raster.*	6	Tabela 6.5 — okno rastra WCS, NoData, środowisko	metadane	brak obiektu w snapshotcie
terrain.relief.profile.*	6	Tabela 6.4 i wykres — profil wysokościowy	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshotcie
terrain.relief.*	6	Tabele 6.2-6.3 — spadek, klasy nachylenia, ekspozycja	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshotcie
terrain.*	6	Tabela 6.1 — Hmin, Hmax, deniwelacja, siatka, status	wynik obliczenia	2 wart.; null/puste: 6
utilities_preview.source.*	9	Tabela 7.1 — źródło; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	5 wart.; null/puste: 6
utilities_preview.*	7	Tabela 7.1 — pokrycie powiatu danymi GE-SUT w KIUT (bez geometrii sieci)	fakt źródłowy	4 wart.; null/puste: 0
infrastructure[].network_geometry_geojson	7	Mapa 1 — przebieg sieci (warstwa przybliżenia, bez wniosków obliczeniowych)	przybliżenie	brak obiektu w snapshotcie
infrastructure[].protection_zone_geojson	7	Mapa 1 — techniczna strefa bufora (przybliżenie)	przybliżenie	brak obiektu w snapshotcie
infrastructure[].source.*	9	Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
infrastructure[].*	7	Tabela 7.2 — bufor [m], pole [m²], podstawa i pewność reguły, wpływ na obszar zabudowy	przybliżenie	brak obiektu w snapshotcie
section_quality.legend	8	Tabela 8.2 — legenda statusów, świeżości i kodów powodów	metadane	1 wart.; null/puste: 0
section_quality.sections[].*	8	Tabela 8.1 — macierz sekcji: status, źródło, pobranie, wydanie, weryfikacja, świeżość, powody; tabela 8.3 — wiek na dzień eksportu	metadane	120 wart.; null/puste: 50
section_quality.*	8	Tabele 8.1 i 9.3 — wersja polityki, punkt odniesienia, pochodzenie i suma kontrolna macierzy	metadane	5 wart.; null/puste: 0
warnings[].*	8	Tabela 8.4 — ostrzeżenia analizy (kod, poziom, źródło, treść)	metadane	8 wart.; null/puste: 0
sources[].*	9	Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	62 wart.; null/puste: 81
access_token	9	pominięte: sekret dostępu do API — nigdy nie jest umieszczany w dokumencie PDF	metadane	brak obiektu w snapshotcie